

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKÓW TYMCZASOWYCH  
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ I DRENAŻ OPASKOWY BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI : UL RODZINNA 97, KOBIOR

INWESTOR : GMINA KOBIOR

ADRES INWESTORA : UL KOBIOŃSKA 5, KOBIOR

BRANŻA : INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ I DRENAŻ OPASKOWY BUDYNKU

DATA OPRACOWANIA : maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2021

Data zatwierdzenia

| Lp.         | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.         | Poszcz.   | Razem |
|-------------|---------------------------------|--|--------------|-----------|-------|
| <b>1</b>    | <b>45332000-3</b>               | <b>INSTALACJA KANALIZACJI</b>  |              |           |       |
| <b>1.1</b>  | <b>45332000-3</b>               | <b>RUROCIĄGI</b>   |              |           |       |
| 1<br>d.1.1  | KNNR 4<br>0208-01               | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. do 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych<br>20,0                       | m<br>m       | <br>20,00 |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 20,00 |
| 2<br>d.1.1  | KNNR 4<br>0208-03               | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych<br>10,0                         | m<br>m       | <br>10,00 |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 10,00 |
| 3<br>d.1.1  | KNNR 4<br>0211-01               | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. do 50 mm o połączeniach wciskowych<br>18  | szt.<br>szt. | <br>18,00 |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 18,00 |
| 4<br>d.1.1  | KNNR 4<br>0211-03               | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych<br>7   | szt.<br>szt. | <br>7,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 7,00  |
| 5<br>d.1.1  | kalk. własna                    | Rury wywiewne z PVC o średnicy 110/160<br>6  | szt.<br>szt. | <br>6,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 6,00  |
| 6<br>d.1.1  | kalk. własna                    | Przejście rur instalacyjnych przez dach budynku z wykonaniem otworu i uszczelnieniem oraz naprawą pokrycia dachu<br>6                        | szt.<br>szt. | <br>6,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 6,00  |
| <b>1.2</b>  | <b>45331000-6</b>               | <b>PRZYBORY I ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ</b>   |              |           |       |
| 7<br>d.1.2  | KNNR 4<br>0230-02               | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem<br>5   | kpl.<br>kpl. | <br>5,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 5,00  |
| 8<br>d.1.2  | KNNR 4<br>0230-02               | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem w wersji dla niepełnosprawnych<br>1  | kpl.<br>kpl. | <br>1,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 1,00  |
| 9<br>d.1.2  | KNNR 4<br>0229-04               | Zlewozmywaki 1 komorowy z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej<br>5  | szt.<br>szt. | <br>5,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 5,00  |
| 10<br>d.1.2 | KNNR 4<br>0229-04               | Zlew gospodarczy 1 komorowy z blachy stalowej nierdzewnej<br>1   | szt.<br>szt. | <br>1,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 1,00  |
| 11<br>d.1.2 | KNR 0-35<br>0125-01<br>analogia | Kabiny natryskowe do kąpeli, czterościenne, kwadratowe, z brodzikiem 90x90cm wg dokumentacji projektowej<br>5                                | kpl.<br>kpl. | <br>5,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 5,00  |
| 12<br>d.1.2 | KNR 0-35<br>0125-01<br>analogia | Kabiny natryskowe do kąpeli, czterościenne, kwadratowe, z brodzikiem 90x90cm w wersji dla niepełnosprawnych wg dokumentacji projektowej<br>1 | kpl.<br>kpl. | <br>1,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 1,00  |
| 13<br>d.1.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0101-01 | Elementy montażowe do miski ustępowej wiszącej montowane na ścianie<br>5   | kpl.<br>kpl. | <br>5,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 5,00  |
| 14<br>d.1.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp łącznie z sedesem<br>5  | kpl.<br>kpl. | <br>5,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 5,00  |
| 15<br>d.1.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych<br>5  | kpl.<br>kpl. | <br>5,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 5,00  |
| 16<br>d.1.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0101-01 | Elementy montażowe do miski ustępowej wiszącej montowane na ścianie w wersji dla niepełnosprawnych<br>1                                      | kpl.<br>kpl. | <br>1,00  |       |
|             |                                 |  |              | RAZEM     | 1,00  |
| 17<br>d.1.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp łącznie z sedesem w wersji dla niepełnosprawnych  | kpl.         |           |       |

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------------------|---|------|---------|-------|
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,00  |
| 18<br>d.1.2 | KNR 2-15/<br>GEBERIT<br>0105-01   | Przyciski do słupek podtynkowych w wersji dla niepełnosprawnych   | kpl. |         |       |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,00  |
| 19<br>d.1.2 | KNNR 4<br>0222-02                 | Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych  | szt. |         |       |
|             |                                   | 10  | szt. | 10,00   |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 10,00 |
| 20<br>d.1.2 | KNNR 4<br>0218-02                 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm   | szt. |         |       |
|             |                                   | 4   | szt. | 4,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 4,00  |
| 21<br>d.1.2 | KNNR 4<br>0218-02<br>kalk. własna | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do odpływu z brodzika   | szt. |         |       |
|             |                                   | 4   | szt. | 4,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 4,00  |
| 22<br>d.1.2 | KNNR 4<br>0218-02                 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - syfon do odpływu z pralki   | szt. |         |       |
|             |                                   | 3   | szt. | 3,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 3,00  |
| 23<br>d.1.2 | KNNR 4<br>0222-02<br>analogia     | Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjny o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych  | szt. |         |       |
|             |                                   | 2   | szt. | 2,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 2,00  |
| 24<br>d.1.2 | kalk. własna                      | Wpust podłogowy łazienkowy z rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadą antyzapachową, odpływ o średnicy 50mm  | szt. |         |       |
|             |                                   | 7   | szt. | 7,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 7,00  |
| 25<br>d.1.2 | kalk. własna                      | Uchwyty dla niepełnosprawnych: opuszczany (813mm) - 1szt; naścienny - 1szt, kątowy - 1szt   | szt. |         |       |
|             |                                   | 3   | szt. | 3,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 3,00  |
| 1.3         |                                   | <b>DRENAŻ</b>   |      |         |       |
| 26<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Wykonanie drenażu wokół budynku z rur z tworzyw sztucznych (67m) wraz ze studzienkami (4szt) oraz robotami ziemnymi, podsypką i obsypką filtracyjną oraz montażem pompy tłoczącej i podłączeniem do kanalizacji zewnętrznej | kpl. |         |       |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,00    |       |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,00  |