



Biała Podlaska, dnia 10 stycznia 2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Białej Podlaskiej
LB.ZUZ.4210.366.2025**

DECYZJA NR 28/D/ZUZ/2026

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 101 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 304 ust. 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1 pkt 1 - 8, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 2 i 6, art. 403 ust. 2 pkt 3 i 12, art. 407 ust. 1 i 2 pkt 1 - 6, art. 409 ust. 1 - 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm., dalej: Prawo wodne), art. 104 § 1 - 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, dalej: K.P.A.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1311 dalej: rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Wód Polskich po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Zygmunta Lisowskiego działającego w imieniu i na rzecz Gminy Wierzbica na podstawie upoważnienia udzielonego przez Panią Annę Flisiuk - Wójta Gminy Wierzbica w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. betonowego wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków do ziemi, zlokalizowanego na granicy dz. nr ewid. 2, obręb ewid. Pniówno, gm. Wierzbica, pow. chełmski i dz. nr ewid. 247, obręb ewid. Święcica, gm. Wierzbica, pow. chełmski wraz z zabezpieczeniem dna rowu melioracyjnego B w okolicy wylotu oraz usługę wodną w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących z płukania naprzemiennego co ok. 10 dni dwóch odżelaziaczy stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniówno za pośrednictwem projektowanego wylotu do ziemi poprzez rów melioracyjny B,

o r z e k a

I. Udzielić Gminie Wierzbica z siedzibą ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. prefabrykowanego betonowego wylotu urządzeń kanalizacyjnych o średnicy Ø 200 mm służącego do wprowadzania ścieków do ziemi poprzez rów melioracyjny B, zlokalizowanego na granicy dz. nr ewid. 2, obręb ewid. Pniówno, gm. Wierzbica pow. chełmski i dz. nr ewid. 247, obręb ewid. Święcica, gm. Wierzbica, pow. chełmski. Bezpośrednio przy wylocie wykonane zostanie zabezpieczenie dna i skarp rowu płytami typu Jomb w celu ochrony dna przed niszczącym działaniem wypływających ścieków z wylotu.

Sprawę prowadzi:
Specjalista Joanna Sadokierska
tel. 532 032 275

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 (83) 342 70 50 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

Rzędna dna wylotu: 183,48 m n.p.m.

Rzędna dna rowu: 183,40 m n.p.m.

Współrzędne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X – 5679928,27 Y – 8451706,01

II. Udzielić Gminie Wierzbica z siedzibą ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących z płukania naprzemiennego co ok. 10 dni dwóch odżelaziaczy stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniówno za pośrednictwem projektowanego wylotu do ziemi poprzez rów melioracyjny B w ilości:

$Q_{\max s} = 0,0017 \text{ m}^3/\text{s},$

$Q_{\text{śr. doba}} = 2,74 \text{ m}^3/\text{dobę},$

$Q_{\text{dop. rok}} = 1000,0 \text{ m}^3/\text{rok};$

o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:

zawiesina ogólna – 35 mg/l,

żelazo ogólne – 10 mg/l.

III. Ustalić miejsce poboru próbek ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do badań – zbiornik wód popłucznych.

IV. Ustalić termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do ziemi na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

V. Ustalić warunki wykonywania pozwolenia wodnoprawnego oraz obowiązki związane z jego wykonywaniem:

1. wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z pozwoleniem i operatem wodnoprawnym;
2. przestrzeganie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków przemysłowych (wód popłucznych) wprowadzanych do ziemi:
zawiesina ogólna – 35 mg/l,
żelazo ogólne – 10 mg/l;
3. prowadzenie pomiarów i rejestracji ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) na podstawie odczytów z przepływomierza w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące oraz ewidencjonowanie wyników w formie pisemnej;
4. prowadzenie bieżącej konserwacji rowu melioracyjnego B z częstotliwością zapewniającą prawidłowy odpływ ścieków przemysłowych (wód popłucznych);
5. utrzymywanie wylotu w należytym stanie technicznym, prowadzenie bieżących konserwacji i remontów;
6. prowadzenie książki eksploatacji stacji uzdatniania wody;
7. bieżące sprawdzenie przyrostu osadu w zbiorniku popłuczyn;
8. właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez wywiezienie do oczyszczalni ścieków;
9. przekazywanie wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości wprowadzanych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Wód Polskich

oraz właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

10. pobieranie próbek ścieków przemysłowych (wód popłucznych) w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące stale w tym samym miejscu (reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków);

11. przestrzeganie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.;

12. przestrzeganie właściwych warunków sanitarnych w obrębie ujęcia i stacji uzdatniania wody;

13. przestrzeganie warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.

VI. Ustalić sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

1. niezwłocznie usuwać awarie;

2. bieżące oczyszczanie wylotu z zanieczyszczeń;

3. użytkowanie instalacji filtracji wody i odprowadzania ścieków przemysłowych zgodnie z instrukcją eksploatacji;

4. po uruchomieniu stacji uzdatniania wody, przeprowadzeniu płukania pierwszego filtra przy rozpoczęciu odprowadzania wód nadosadowych z odстойnika wód popłucznych do odbiornika ścieków należy wykonać badania ścieków przemysłowych wprowadzanych do ziemi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można wprowadzić ścieki przemysłowe do odbiornika;

5. w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego, należy zlecić jego naprawę do punktu serwisowego;

6. w przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia pomiarowego (brak możliwości naprawy) należy zainstalować nowe urządzenie dostosowane do wielkości przepływu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2025 r. (data wpływu do ZZ Biała Podlaska) Pan Zygmunt Lisowski działający w imieniu i na rzecz Gminy Wierzbica na podstawie upoważnienia udzielonego przez Panią Annę Flisiuk – Wójta Gminy Wierzbica wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Wód Polskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. betonowego wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków do ziemi, zlokalizowanego na granicy dz. nr ewid. 2, obręb ewid. Pniówno, gm. Wierzbica, pow. chełmski i dz. nr ewid. 247, obręb ewid. Święcica, gm. Wierzbica, pow. chełmski wraz z zabezpieczeniem dna rowu melioracyjnego B w okolicy wylotu oraz usługę wodną w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących z płukania naprzemiennego co ok. 10 dni dwóch odżelaziaczy stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniówno za pośrednictwem projektowanego wylotu do ziemi poprzez rów melioracyjny B.

Ze względu na braki formalno-prawne i materialno-prawne pismem z dnia 18 grudnia 2025 r., znak: LB.ZUZ.4210.366.2025 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i operatu wodnoprawnego. Wniosek ostatecznie uzupełniono pismem z dnia 12 stycznia 2026 r. (data wpływu do ZZ Biała Podlaska 13 stycznia 2026 r.).

Zgodnie z art. 61 oraz art. 10 § 1 K.P.A. zawiadomieniem z dnia 22 stycznia 2026 r. znak: LB.ZUZ.4210.366.2025 powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W oparciu o art. 400 ust. 7 Prawa wodnego o toczącym się postępowaniu administracyjnym poinformowano także opinię publiczną poprzez umieszczenie Informacji

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica, Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej tych urzędów. W okresie od daty wszczęcia postępowania do dnia udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wpłynęły żadne zastrzeżenia dotyczące udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Pismem z dnia 9 lutego 2026 r. (data wpływu do ZZ Białą Podlaską) Wnioskodawca złożył wyjaśnienie dotyczące rozbieżności w ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz sprostował omyłkę pisarską dotyczącą wnioskowanych ilości odprowadzanych ścieków.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły inne dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu dotąd zgromadzonych akt sprawy, na podstawie których ustalono stan prawny niniejszej sprawy.

W myśl art. 16 pkt 65 lit. f Prawa wodnego, urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z nich, w tym wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 Prawa wodnego, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych stanowi usługę wodną. Stosownie do art. 389 pkt 1 Prawa wodnego na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 304 ust. 1 Prawa wodnego, podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym do właściwych organów.

Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a Prawa wodnego, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

W niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego, ponieważ zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGW), stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), zamierzone korzystanie z wód polegające na wykonaniu urządzenia wodnego tj. wylotu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do rowu melioracyjnego B oraz usłudze wodnej w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących z płakania odżelaziaczy stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniówno do ziemi za pośrednictwem projektowanego wylotu i rowu melioracyjnego B, odbywać się będzie w granicy:

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): „Lepitucha”, o kodzie JCWP: RW200015267143469 charakteryzującej się słabym stanem ekologicznym, złym stanem ogólnym oraz zagrożonym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Jako główne źródła

presji determinujących stan wód wskazano presje troficzne pochodzące ze źródeł bytowych i komunalnych (punktowe i rozproszone); presje zasalające związane z eutrofizacją (źródło zgodne ze źródłem troficznym); presje hydromorfologiczne w postaci prostowania koryt rzek głównych i rzek pozostałych, budowli piętrzących na rzekach głównych, obiektów gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) - rzeki pozostałe. Cel środowiskowy zakłada osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Ustalono odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych,

- Jednolitej Części Wód Podziemnych o europejskim kodzie JCWPd: PLGW200091, charakteryzującej się dobrym stanem pod względem ilościowym i chemicznym. Osiągnięcie celów środowiskowych dla tej części wód jest niezagrażone.

Z analiz planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739), wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód jest zlokalizowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615) wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód nie naruszy założeń planu.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady (UE) nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jego realizację, gdyż nie dotyczy wytwarzania i odprowadzania ścieków komunalnych.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o warunkach zabudowy) przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń MPZP Gminy Wierzbica.

Zasięg zamierzonego korzystania z wód nie jest położony w obszarze formy ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 13).

Inwestycja nie narusza ustaleń wynikających z art. 396 ust. 1 pkt 1 – 8 Prawa wodnego – korzystanie z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

W oparciu o zebrany i przekazany do Dyrektora Zarządu Zlewni materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. Wszystkie warunki nałożone niniejszą decyzją wynikają z przedłożonych materiałów.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca – w rozumieniu Prawa Wodnego nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 K.P.A. od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.P.A. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Wód Polskich. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Wód Polskich oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 Prawa wodnego, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 637,20 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

Jolanta Oleszczuk

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Pan Zygmunt Lisowski – pełnomocnik Gminy Wierzbica;
2. RZGW w Lublinie PGW Wody Polskie;
3. Pan Tomasz Torbiczuk;
4. A/a – ZUZ.

Do wiadomości (po uprawomocnieniu):

1. WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Chełmie;
2. Nadzór Wodny Chełm;
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska – ZUT;
4. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a) **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b) **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c) **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych** – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- d) **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- e) **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

Zgodnie z art. 331 ust. 3 oraz 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm., dalej: Prawo wodne) Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego urządzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, **w terminie 60 dni** od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. Wpis urządzenia wodnego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami obejmuje:

1. nazwę, siedzibę, adres właściciela i sposób korzystania z wód;
2. parametry urządzenia wodnego i jego stan techniczny;
3. lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne;
4. dane dotyczące zgody wodnoprawnej określającej warunki korzystania z wód.

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 4, właściciel urządzenia wodnego zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.