




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle

P. Maguola
8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jasle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975



PZNS.9020.5.6.2022

Jasło, dnia 10.02.2023r.

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle działając na podstawie art. 1 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 77 ust. 1 pkt 2, art 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 16.01.2023r. znak: R.6220.10.2022.1.23 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie” dla inwestora: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów

uzgadnia

warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie” dla inwestora: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

- Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego – 39.08 ha,
- Eksploracja złoża metodą odkrywkową,
- Wywóz części kruszywa niepoddanego przeróbce ze złoża do odbiorców,
- Przerób większości kruszywa w projektowanym Zakładzie Przeróbczym,
- Wywóz przerobionego kruszywa samochodami do odbiorców,
- Lokalizacja na terenie Zakładu Przeróbczego naziemnego zbiornika oleju napędowego o pojemności 5 m³ do celów magazynowania i tankowania maszyn,
- Likwidacja linii energetycznej napowietrznej do rozebranych już budynków mieszkalnych,
- Budowa budynku zaplecza administracyjno-socjalnego (podłączonego do wodociągu i kanalizacji z szambem bezodpływowym) oraz budynku magazynowego i sterówki energetycznej,
- Utworzenie 50 m pasów ochronnych od budynków mieszkalnych i 10 m od dróg publicznych,

- Rozpoczęcie eksploatacji złoża w odległości minimum 450 m od najbliższych studni przydomowych,
- Prowadzenie monitoringu poziomu wód w kopanych studniach przydomowych do czasu podłączenia budynków do gminnej sieci wodociągowej oraz przeciwdziałanie brakom wody,
- Okresowe prace rekultywacyjne przez utworzenie trzech poeksploatacyjnych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni luster wody około 16,1 ha,
- Zatrudnienie – 20 osób,
- Maksymalne roczne wydobywanie z terenu złoża – do 220 000 Mg,
- Planowany okres eksploatacji złoża – 15 do 20 lat,
- Rozpoczęcie eksploatacji złoża „Kłodawa 10” po zakończeniu eksploatacji złóż „Ujazd II”, „Wróblowa” i „Dąbrówka – Brzyska”.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Brzyska w dniu 06.10.2022r. zwrócił się z pismem do tut. Inspektora o wydanie opinii w w/w sprawie. Do wniosku dołączony został wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.09.2022r. wraz z zaświadczeniem Urzędu Gminy Brzyska z dnia 20.07.2022r. znak: B.6724.55.2022 dotyczącym braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz raportem oddziaływania na środowisko opracowanym przez Zespół Usług Ekologicznych „EKO-PROJEKT”, ul. Irysowa 11, 35-604 Rzeszów - mgr inż. Wiesława Cyprysia i mgr inż. Patryka Wysowskiego.

Pismem z dnia 20.10.2022r. znak: PZNS.9020.5.6.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wezwał Wójta Gminy Brzyska o doprecyzowanie informacji dotyczących istniejących studni kopanych oraz wpływu realizacji przedsięwzięcia na stan ilościowy wód zasilających te studnie.

W dniu 27.12.2022r. wpłynęło od Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów pismo z dnia 22.12.2022r. znak: DGG-I/716/22 wraz z uzupełnieniem raportu wg punktów zawartych w pismach: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Pismem z dnia 30.12.2022r. znak: j.w. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wezwał Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A. w Rzeszowie do ponownego uzupełnienia raportu i w dniu 13.01.2023r. wpłynęło takie uzupełnienie.

W dniu 17.01.2023r. wpłynęło ponownie pismo Wójta Gminy Brzyska o uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych informacji ustalono między innymi: przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko tj.:

§ 2 ust. 1 pkt 26 tj. instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha,

§ 2 ust. 1 pkt 27a tj. wydobywanie kopalin ze złoży metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha oraz jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj.:

§ 3 ust. 1 pkt 34 b tj.: instalacje do dystrybucji produktów naftowych,

§ 3 ust. 1 pkt 37b tj.: instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych.

Najbliższymi terenami i obiektami chronionymi akustycznie od granicy przedsięwzięcia są budynki mieszkalne zlokalizowane od strony zachodniej w odległości 10 - 45 m i od strony południowej ok. 125 m.

W związku z realizacją inwestycji powstaną nowe źródła hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza wytworzone przez urządzenia wydobywcze i urządzenia Zakładu Przeróbczego. Przeprowadzona analiza wykazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu dźwięku w porze dnia i nocy na najbliższych położonych terenach chronionych akustycznie.

Na podstawie przeprowadzonej w raporcie analizy ustalono, że zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich i nie stwierdzono konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Rozpoczęcie eksploatacji złoży w znacznej odległości od budynków mieszkalnych zmniejszy ryzyko obniżenia poziomu wód w studniach przydomowych, a planowane rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w 2024r. zapewni zaopatrzenie budynków mieszkalnych w wodę z sieci przed zbliżeniem eksploatacji złoży do sąsiadującej zabudowy mieszkalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle uznał, że planowane przedsięwzięcie spełni wymogi w zakresie ochrony środowiska, w tym zdrowia i życia ludzi i zajął stanowisko jak w sentencji opinii.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle
Zbigniew Pigoń
mgr inż. Zbigniew Pigoń

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów
3. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska, zgodnie z art. 49a KPA, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)
4. Sekcja Higieny Pracy w/m
5. a/a
J.D.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

PZNS.9020.5.6.2022

Jasło, dnia 10.02.2023r.

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle działając na podstawie art. 1 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 77 ust. 1 pkt 2, art 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 16.01.2023r. znak: R.6220.10.2022.1.23 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie” dla inwestora: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów

uzgadnia

warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie” dla inwestora: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

- Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego – 39.08 ha,
- Eksploatacja złoża metodą odkrywkową,
- Wywóz części kruszywa niepoddanego przeróbce ze złoża do odbiorców,
- Przerób większości kruszywa w projektowanym Zakładzie Przeróbczym,
- Wywóz przerobionego kruszywa samochodami do odbiorców,
- Lokalizacja na terenie Zakładu Przeróbczego naziemnego zbiornika oleju napędowego o pojemności 5 m³ do celów magazynowania i tankowania maszyn,
- Likwidacja linii energetycznej napowietrznej do rozebranych już budynków mieszkalnych,
- Budowa budynku zaplecza administracyjno-socjalnego (podłączonego do wodociągu i kanalizacji z szambem bezodpływowym) oraz budynku magazynowego i sterówki energetycznej,
- Utworzenie 50 m pasów ochronnych od budynków mieszkalnych i 10 m od dróg publicznych,

- Rozpoczęcie eksploatacji złoża w odległości minimum 450 m od najbliższych studni przydomowych,
- Prowadzenie monitoringu poziomu wód w kopanych studniach przydomowych do czasu podłączenia budynków do gminnej sieci wodociągowej oraz przeciwdziałanie brakom wody,
- Okresowe prace rekultywacyjne przez utworzenie trzech poeksploatacyjnych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni luster wody około 16,1 ha,
- Zatrudnienie – 20 osób,
- Maksymalne roczne wydobyte z terenu złoża – do 220 000 Mg,
- Planowany okres eksploatacji złoża – 15 do 20 lat,
- Rozpoczęcie eksploatacji złoża „Kłodawa 10” po zakończeniu eksploatacji złóż „Ujazd II”, „Wróblowa” i „Dąbrówka – Brzyska”.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Brzyska w dniu 06.10.2022r. zwrócił się z pismem do tut. Inspektora o wydanie opinii w w/w sprawie. Do wniosku dołączony został wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.09.2022r. wraz z zaświadczeniem Urzędu Gminy Brzyska z dnia 20.07.2022r. znak: B.6724.55.2022 dotyczącym braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz raportem oddziaływania na środowisko opracowanym przez Zespół Usług Ekologicznych „EKO-PROJEKT”, ul. Irysowa 11, 35-604 Rzeszów - mgr inż. Wiesława Cyprysia i mgr inż. Patryka Wysowskiego.

Pismem z dnia 20.10.2022r. znak: PZNS.9020.5.6.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wezwał Wójta Gminy Brzyska o doprecyzowanie informacji dotyczących istniejących studni kopanych oraz wpływu realizacji przedsięwzięcia na stan ilościowy wód zasilających te studnie.

W dniu 27.12.2022r. wpłynęło od Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów pismo z dnia 22.12.2022r. znak: DGG-I/716/22 wraz z uzupełnieniem raportu wg punktów zawartych w pismach: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Pismem z dnia 30.12.2022r. znak: j.w. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wezwał Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A. w Rzeszowie do ponownego uzupełnienia raportu i w dniu 13.01.2023r. wpłynęło takie uzupełnienie.

W dniu 17.01.2023r. wpłynęło ponownie pismo Wójta Gminy Brzyska o uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych informacji ustalono między innymi: przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko tj.:

§ 2 ust. 1 pkt 26 tj. instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha,

§ 2 ust. 1 pkt 27a tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha oraz jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj.:

§ 3 ust. 1 pkt 34 b tj.: instalacje do dystrybucji produktów naftowych,

§ 3 ust. 1 pkt 37b tj.: instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych.

Najbliższymi terenami i obiektami chronionymi akustycznie od granicy przedsięwzięcia są budynki mieszkalne zlokalizowane od strony zachodniej w odległości 10 - 45 m i od strony południowej ok. 125 m.

W związku z realizacją inwestycji powstaną nowe źródła hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza wytworzone przez urządzenia wydobywcze i urządzenia Zakładu Przeróbczego. Przeprowadzona analiza wykazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu dźwięku w porze dnia i nocy na najbliższych położonych terenach chronionych akustycznie.

Na podstawie przeprowadzonej w raporcie analizy ustalono, że zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich i nie stwierdzono konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Rozpoczęcie eksploatacji złoża w znacznej odległości od budynków mieszkalnych zmniejszy ryzyko obniżenia poziomu wód w studniach przydomowych, a planowane rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w 2024r. zapewni zaopatrzenie budynków mieszkalnych w wodę z sieci przed zbliżeniem eksploatacji złoża do sąsiadującej zabudowy mieszkalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle uznał, że planowane przedsięwzięcie spełni wymogi w zakresie ochrony środowiska, w tym zdrowia i życia ludzi i zajął stanowisko jak w sentencji opinii.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle
Zbigniew Kozłowski
mgr inż. Zbigniew Kozłowski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów
- ③ Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska, zgodnie z art. 49a KPA, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)
4. Sekcja Higieny Pracy w/m
5. a/a
J.D.

