

Ogłoszenie o zmianie umowy
Dostawy
„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w gminie Wierzbica
w sezonie grzewczym 2021/2022r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wierzbica
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 110197990
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Włodawska
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wierzbica
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-150
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (+48) 82 569 32 66
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@ugwierzbica.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b3ca388f-30b9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00121837/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2022-04-14 07:47

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00237030/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w gminie Wierzbica w sezonie grzewczym 2021/2022r.”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiot umowy obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego, w łącznej ilości 130 000 litrów:
1) o parametrach określonych wg normy jakościowej obowiązującej w Polsce PN-C-96024:2020

- gęstość w temperaturze 15° C max. 860 kg/m³,
- wartość opałowa - minimum 42,6 MJ/kg,
- temperatura płynięcia (° C), maksimum – 20,
- temperatura zapłonu - minimum 56°C,
- pozostałość przy koksovaniu z 10% pozostałości destylacyjnej (% m/m), maksimum 0,30,
- pozostałość po spopieleniu (% m/m), maksimum 0,010,
- zawartość siarki %(m/m), maksimum 0,10000,
- zawartość wody (mg/kg), maksimum 200,
- zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg), maksimum 24,

2) do kotłowni olejowych:

- Urzędu Gminy Wierzbica, adres: Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica - w ilości 12 000 litrów,
- Szkoły Podstawowej w Świącicy, adres: Świącica 58, 22-150 Wierzbica - w ilości 8 000 litrów,
- budynku komunalnego w Wólce Tarnowskiej, adres: Wólka Tarnowska 61, 22-150 Wierzbica - w ilości 5 000 litrów,
- Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, adres: Wierzbica-Osiedle, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica - w ilości 83 000 litrów;
- Gminnego Przedszkola w Wierzbicy i Żłobka Samorządowego w Wierzbicy, adres: Wierzbica-Osiedle, ul. Chełmska 7, 22-150 Wierzbica – w ilości 15 000 litrów,
- Centrum Aktywności Lokalnej w Ochoży, adres: Ochoża 50, 22-150 Wierzbica – w ilości 5 000 litrów,
- Gminnego Ujęcia Wody w Wierzbicy, adres: Pniówno 115, 22-150 Wierzbica – w ilości 2 000 litrów.

W pkt 1) określone zostały wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, wypełniając warunek, wynikający z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie.

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe z dnia 10 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008, z późn. zm.).

Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie zgodnie

z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega, iż maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin realizacji dostawy wynosi 5 dni robocze (od chwili złożenia zamówienia).

Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1920, z późn. zm.)

Dostawy mają być realizowane w godzinach od 7.00 do 15.00. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres, tj. zakup, załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia. Dopuszcza się możliwość zakupu oleju opałowego w ilościach mniejszych niż ilość zamawiana maksymalnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca przy każdej dostawie przedstawia świadectwo jakości dostarczonego oleju.

Wskazana pkt 1) i 2) ilości oleju opałowego to wartości szacunkowe (przewidywane), mogą one ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu oleju w mniejszej ilości.

Zakupiona mniejsza ilość oleju opałowego w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wszystkie wyżej określone wymagania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne Wykonawca będzie zobowiązany podać nazwę materiału/urządzenia (typ, producenta, wymiary), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne

w odniesieniu do wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

3.8.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-11-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TERM-OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962880746

4.3.3.) Ulica: Ofiar Firleja

4.3.4.) Miejscowość: Radom

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 481000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00270128/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-04-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Aneks zostaje zawarty na podstawie §7 ust. 2 umowy Nr 24/2021, zawartej dnia 10 listopada 2021 r. w Wierzbicy na zadanie polegające na dostawie oleju opałowego do kotłowni olejowych w gminie Wierzbica w sezonie grzewczym 2021/2022r.

1. Cena hurtowa w PKN ORLEN 1 litra oleju opałowego lekkiego bazowa dla ceny ofertowej (na dzień 19.10.2021r.): 3,44 zł netto

2. Cena ofertowa: 3,20 zł netto

3. Marża odliczana od ceny 1 (jednego) litra paliwa ustalonej przez producenta wynosi:

– 0,24 zł netto (minus dwadzieścia cztery grosze netto) - stała przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Notowana na stronie internetowej producenta cena za 1 litr oleju opałowego na dzień sprzedaży tj. na dzień 01.04.2022r.: 5,12 zł netto

5. Cena dostawy /różnica notowanej na stronie internetowej producenta ceny za 1 litr oleju opałowego netto i marży/: 5,12 zł netto/l – 0,24 zł/l = 4,88 zł/l netto, cena brutto 6,00 zł.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Treść §7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Cena ryczałtowa 1 (jednego) litra paliwa – oleju opałowego – wynosi:

- netto: 4,88 zł (słownie: cztery złote 88/100),

- brutto: 6,00 zł (słownie: sześć złotych), w tym podatek VAT 23% w kwocie 1,12 zł.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1,12

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00083874/01