

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa urządzenia sportowo – rekreacyjnego typu Street Workout w Wołominie przy Al. Armii Krajowej”
dla zadania pn.: „Sportowy plac zabaw – budowa parku crossfit przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie”
w ramach zadania pn.: „Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie”

1. Inwestor :

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Adres inwestycji :

Al. Armii Krajowej 65

05-200 Wołomin

woj. mazowieckie

Termin realizacji zamówienia : 03.04.2024 r.

3. Opis robót :

Przedmiotem niniejszego postępowania jest **zakup, dostawa i montaż urządzenia sportowego w postaci urządzenia typu Street Workout.**

W ramach przedmiotowej działki zlokalizowanej w miejscowości Wołomin, Powiat Wołomiński, woj. mazowieckie, na działce ew. numer 104/1, obręb 0021 przewiduje się zakup, dostawę i montaż urządzenia sportowego w postaci urządzenia typu Street Workout. Urządzenie sportowe będzie ogólnodostępne.

Szczegółowy zakres prac określa projekt zagospodarowania terenu oraz mapa.

Wykonawca niniejszego zamówienia przejmuje teren przy Al. Armii Krajowej 65 na czas wykonywania robót budowlanych.

4. Zakres zamówienia

Zadanie obejmuje:

- dostawę i montaż urządzeń w gruncie rodzimym (głębokość kotwienia ~60-120 cm),
- korytowanie i wywóz urobku;
- wykonanie powierzchni bezpiecznej - nawierzchni piaskowej wraz z robotami ziemnymi;
- zakup i dostawę urządzenia street workout;
- wykonanie warstwy odsączającej pod nawierzchnię;
- wykonanie prefabrykowanego fundamentu - urządzenia do mocowania w podłożu poprzez zalanie płynnym betonem;
- atestowany piasek do nawierzchni bezpiecznej;
- dostawę i montaż tymczasowego ogrodzenia terenu budowy/montażu w przypadku, gdy teren jest ogólnodostępny i wymagane jest zabezpieczenie terenu inne niż wyгородzenie taśmą ostrzegawczą;
- naprawę lub odtworzenie nawierzchni utwardzonej, np. z kostki betonowej chodnika, jeśli jej uszkodzenie powstało w związku z dojazdem samochodu dostawczego wykonawcy do miejsca rozładunku/budowy, a wynikające z nieprzystosowania nawierzchni do ruchu samochodów ciężarowych;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Powierzchnia bezpieczna:

Maszynowe wykonanie wykopu w gruncie maszyną typu koparko-ładowarka. Wywóz urobku na hałdę lub załadunek na samochód w odległości do 10m od koryta.

Nawierzchnia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Piasek kopalniany lub wiślany z ziaren mineralnych. Wielkość ziaren od 0,2 do 2 mm.

Uwaga: Grubość nawierzchni amortyzującej upadek musi być adekwatna do wysokości swobodnego upadku (WSU) określonej dla zainstalowanego urządzenia.

6. Urządzenie:

Skład zestawu:

- 1) Elementy konstrukcyjne
- 2) Drabinki poziome
- 3) Drążki poziome
- 4) Drążki pionowe
- 5) Uchwyty do podciągania
- 6) Drabinki ukośne
- 7) Lina do wspinania
- 8) Poręcze
- 9) Ławeczki
- 10) Drabinki pionowe
- 11) Przeplotnie poziome
- 12) Uchwyty
- 13) Tablica z regulaminem x 3 szt.

Elementy te służą przede wszystkim do ćwiczeń rozwijających górne partie mięśni i mięśnie brzucha, umożliwiające: zwisanie, podciąganie, przerzuty.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

Dane minimalne urządzenia:

Maksymalna wysokość upadku: 2,5 m

Wysokość całkowita urządzenia: 3,6 m

Szerokość urządzenia: 6,29 m

Długość urządzenia: 10,83 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9,4 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 14,4 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

7. Lokalizacja:

Lokalizacja zadania, umiejscowienie urządzenia i obmiar strefy bezpiecznej uwidocznione są na załączniku nr 3 (**mapa do celów projektowych**).

Plac do wykonania zadania ma bezpośredni dojazd z drogi publicznej, także dla samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych.

Projekt Zagospodarowania Terenu będący załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania określa pozostałe uwarunkowania inwestycji.

8. Kryteria oceny ofert:

- Cena za wykonanie zadania - 100%

9. Informacje na temat przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 5 zostaną odrzucone.

10. Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia **06.03.2024 r., godz. 11:00**, elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

z tytułem wiadomości: **BUDOWA URZĄDZENIA SPORTOWO-REKREACYJNEGO TYPU STREET WORKOUT W WOŁOMINIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ**

11. Kontakt z zamawiającym:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Marta Gzowska

Wydział Inwestycji, Remontów i Administracji

e-mail: m.gzowska@powiat-wolominski.pl

tel.: 22 346 12 55