

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Solec nad Wisłą
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670224002
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Solec nad Wisłą
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-320
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 783-627-100
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@solec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.solec.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00313203
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2026-06-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00284117
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą" dla części 1. Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą

Obejmuje przebudowę nawierzchni i chodników na działce o numerze ewidencyjnym nr 2978/2 w obrębie geodezyjnym 0001 Solec nad Wisłą, długość odcinka: 348,60 mb.,

szerokość 4 m oraz 5 m na mijankach w zakresie:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m na odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonaniem w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6,0 cm, następnie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym 0/31,5 mm o gr. 15 cm i szerokości 0,50 m;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm na projektowanym chodniku oraz zjazdach wzdłuż chodnika do posesji;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej behaton, czerwona o szerokości 1,8 m w świetle (bez obrzeży oraz krawężnika), strona prawa;
- wykonanie dwóch mijanek o szerokości nawierzchni 5,0 m w km 0+161,35 oraz km 0+298,70;
- wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem, cementem C3/4≤6,0MPa o gr. 20 cm na miejscu;

- wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni tłuczniowej;
- wykonanie ścieku przy krawężnikowego w km od 0+248,00 do km 0+354,40 strona lewa;
- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarami robót a koniecznych do uwzględnienia: czasowa organizacja ruchu i zabezpieczenie placu budowy, stała organizacja ruchu wg. projektu, oznakowanie likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszelkie inne prace nie objęte SWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do niej tj.: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projektowane postanowienia umowy.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą" dla części

1. Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą.

Obejmuje przebudowę nawierzchni i chodników na działce o numerze ewidencyjnym nr 2978/2 w obrębie geodezyjnym 0001 Solec nad Wisłą, długość odcinka: 348,60 mb., szerokość 4 m oraz 5 m na mijankach w zakresie:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m na odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 o gr. 5,0 cm (warstwa wiążąca) z transportem, następnie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 1/2 o gr. 4 cm z transportem;
- regulacja studni kanalizacyjnych i telefonicznych;
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym 0/31,5 mm o gr. 15 cm i szerokości 0,50 m;
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5 mm) o grubości 20 cm po zagęszczeniu, chodnik, ciąg główny drogi;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej behaton, czerwona o szerokości 1,8 m w świetle (bez obrzeży oraz krawężnika), strona prawa;
- wykonanie dwóch mijanek o szerokości nawierzchni 5,0 m w km 0+161,35 oraz km 0+298,70;
- wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni tłuczniowej;
- wykonanie ścieku przy krawężnikowego w km od 0+248,00 do km 0+354,40 strona lewa;
- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarami robót a koniecznych do uwzględnienia: czasowa organizacja ruchu i zabezpieczenie placu budowy, stała organizacja ruchu wg. projektu, oznakowanie likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszelkie inne prace nie objęte SWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do niej tj.: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projektowane postanowienia umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą" dla części 3. Przebudowa drogi gminnej nr 190614 na odcinku Sadkowiec Kolonia – Słuszczyn

Obejmuje przebudowę nawierzchni na działkach o numerze ewidencyjnym nr nr 189, 104/2, obręb 0011 - Kolonia Sadkowiec dz. ewid. nr 516, obręb 0017 - Słuszczyn dz. ewid. nr 66 - obręb 0011 Kolonia Sadkowiec, długość odcinka: 990 mb., szerokość 4 m oraz 5 m na mijankach w zakresie:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4, 0 cm, następnie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm;
- wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym 0/31,5 mm, śr. gr. 7cm i szerokości 0,50m (na mijankach) oraz 0,75m na odcinkach prostych;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;
- wykonanie trzech mijanek o szerokości nawierzchni 5,0m w km 0+026,25, w km 0+414,00 oraz km 0+814,00;
- wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0MPa o gr.10cm na miejscu;
- wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni bitumicznej oraz tłuczniowej;
- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą" dla części 3. Przebudowa drogi gminnej nr 190614 na odcinku Sadkowiec Kolonia – Słuszczyn.

Obejmuje przebudowę nawierzchni na działkach o numerze ewidencyjnym nr nr 189, 104/2, obręb 0011 - Kolonia Sadkowiec dz. ewid. nr 516, obręb 0017 - Słuszczyn dz. ewid. nr 66 - obręb 0011 Kolonia Sadkowiec, długość odcinka: 990 mb., szerokość 4 m oraz 5 m na mijankach w zakresie:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4, 0 cm, następnie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm;
- wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym 0/31,5 mm, śr. gr. 7cm i szerokości 0,50m (na mijankach) oraz 0,75m na odcinkach prostych;
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 17 cm;
- wykonanie trzech mijanek o szerokości nawierzchni 5,0m w km 0+026,25, w km 0+414,00 oraz km 0+814,00;
- wykonanie w-wy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0MPa o gr.10cm na miejscu;
- wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni bitumicznej oraz tłuczniowej;
- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarami robót a koniecznych do uwzględnienia: czasowa organizacja ruchu i zabezpieczenie placu budowy, stała organizacja ruchu wg. projektu, oznakowanie likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszelkie inne prace nie objęte SWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do niej tj.: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projektowane postanowienia umowy.