

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr **RIG.271.8.2022.DS** pn. **„Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I)** o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie **Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku** (zwanego dalej „Regulaminem”)

Odpowiedzi na zapytania (nr I)

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1:

Zwracam się o wyjaśnienie w poniższym zakresie:

1. W związku z ograniczeniem zakresu zamówienia wyszczególnionym w dziale III pkt 10 SWZ proszę o informację czy należy wykonywać
 - kolektor tłoczny ścieków surowych D160 PEHD PE100 PN10 B2-OB8 i OB2-OB9
 - rurociąg ścieków oczyszczonych D225 PEHD PE 100 PN10 OB2-OB8 i OB2-OB9
 - rurociąg osadu nadmiernego D110 PEHD PN10 OB10-OB9
 - rurociąg sprężonego powietrza D160 PEHD PE100 PN10 BB10-OB8 i OB10-OB9
- Roboty te wynikają z tabeli elementów skalonych, która ma być integralną częścią oferty.

ODPOWIEDZI 1:

1. Kolektor tłoczny ścieków surowych prowadzi od studni OB1 do OB2 – należy realizować.
2. Rurociąg ścieków oczyszczonych od OB2 do OB8 i OB9 należy wykonać w zakresie jak na załączniku mapowym: Mapa (Plan Zagospodarowania Terenu) – zakres realizacji inwestycji (PZT_Rys_nr_1-ETAP_I).
3. Rurociąg osadu nadmiernego od OB10 do OB9 należy wykonać w zakresie jak na załączniku mapowym: Mapa (Plan Zagospodarowania Terenu) – zakres realizacji inwestycji (PZT_Rys_nr_1-ETAP_I).
4. Rurociąg sprężonego powietrza od OB10 do OB8 i od OB10 do OB9 należy wykonać w zakresie jak na załączniku mapowym: Mapa (Plan Zagospodarowania Terenu) – zakres realizacji inwestycji (PZT_Rys_nr_1-ETAP_I).

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania