

Wierzbica-Osiedle, dnia 20.04.2023 r.

Bd.ZP.271.14.2023

Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień
publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) określonego w art. 2 ust.1 pkt 1.

Zamawiający:**Gmina Wierzbica****Wierzbica-Osiedle****ul. Włodawska 1****22-150 Wierzbica****tel. 82 569-32-66 , fax. 82 569-32-22****e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl**


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica” -

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT**I. Rodzaj zamówienia – usługi****II. Przedmiot zamówienia:**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica”, obejmującego 10 zadań:

Przedmiot zamówienia obejmuje dziesięć zadań:

- 1) Zadanie 1: „Budowa drogi gminnej Nr 115707L - ulica Pogodna w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:**
 - budowę jezdni,
 - budowę chodnika,
 - budowę poboczy drogowych,
 - budowę zjazdów indywidualnych,



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 1,25 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 82,50 m.

2) Zadanie 2: „Budowa drogi gminnej Nr 115706L – ulica Słoneczna w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- budowę jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę poboczy drogowych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- szerokość pobocza- 1,25 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 84,00 m.

3) Zadanie 3: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115701L – ulica Szkolna w m. Wierzbica-Osiedle, Gmina Wierzbica”, wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 115701L – ulicy Szkolnej z drogą wojewódzką nr 841, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę jezdni, w tym korektę parametrów technicznych,
- przebudowę włączenia do DW841,
- przebudowę zjazdów,
- przebudowę przepustu drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz rozbiórka istniejącego przejścia.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość chodników istniejących – 2,30 m;
- długość odcinka: 109,25 m.

4) Zadanie 4: „Przebudowa drogi gminnej - ulica Kwiatowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę jezdni ,
- przebudowę chodnika,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę przepustu drogowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć energetyczna,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne drogi gminnej:



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,75 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość drogi: od km 0+002,75 do km 0+038,75.

5) Zadanie 5: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104537L – ulicy Polnej w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 104537L – ulicy Polnej z drogą wojewódzką nr 841, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę włączenia do DW841,
- przebudowę jezdni,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- przebudowę przepustu drogowego,
- usunięcie kolizji z sieciami: siecią energetyczną,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój uliczny 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m (standardowo 2,75 m zastosowano na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 841 na długości 20m);
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,50 m;
- długość odcinka: 421,50 m.



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- 6)** Zadanie 6: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Ogrodowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę jezdni,
 - przebudowę poboczy drogowych,
 - przebudowę zjazdów indywidualnych,
 - wykonanie oznakowania pionowego,
 - zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój uliczny 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,50 m;
- długość odcinka: 145,50 m.

- 7)** Zadanie 7: „Budowa drogi gminnej - ulica Promykowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- budowę jezdni,
 - przebudowę istniejącego chodnika,
 - budowę poboczy drogowych,
 - przebudowę zjazdów indywidualnych,
 - budowę miejsc postojowych,
 - zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 3,00 m;
- szerokość zjazdów - 4,00 m;
- szerokość pobocza - 0,75 m;
- wymiary miejsc postojowych: 2,50 (3,60)mx5,00m;
- szerokość chodnika – 1,80m (lokalne zwężenie do 1,50m o długości 5m z uwagi na trudne warunki terenowe);
- długość odcinka: 292,50m;
- ilość miejsc postojowych: 18+2 (dla osób niepełnosprawnych).

8) Zadanie 8: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Wapienna w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z budową wjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw w km 13+745 na drogę wewnętrzną – ul. Wapienna, której zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę jezdni,
- budowę włączenia do DW841,
- przebudowę chodnika,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów zwykłych,
- przebudowę przepustu drogowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej,
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,75 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 438,50 m.

9)

Zadanie 9: „Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy”, którego zakres robót obejmuje w szczególności:



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- przebudowę drogi wewnętrznej manewrowej,
- przebudowę chodników,
- budowę miejsc postojowych,
- wykonanie wiaty na samochody,
- wykonanie wiaty śmietnikowej,
- ustawienie elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- wykonanie schodów terenowych z elementów prefabrykowanych,
- wykonanie ogrodzenia panelowego,
- wykonanie miejsca pod stojak na rowery,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 1803L,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia liniowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza, sieć teletechniczna.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna: wewnętrzna;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne zagospodarowania terenu:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m (zwężenie lokalne do 2,00 m);
- szerokość zjazdu z DP 1803L - 5,00 m;
- szerokość chodników – 1,50 m – 6,00 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej 1803L);
- szerokość pobocza – 0,75 m,
- wymiary miejsc postojowych – 2,50mx5,00m (3,60x5,00) oraz 3,00mx6,00m.

10) Zadanie 10: „Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy”, którego zakres robót obejmuje w szczególności:

- przebudowę drogi wewnętrznej,
- przebudowę chodników,
- budowę miejsc postojowych,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 1804L,
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką,
- ustawienie elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zieleni,



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna: wewnętrzna;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m;
- szerokość zjazdu – 5,00 m;
- szerokość chodników – 1,50 m - 2,30 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej 1804L);
- szerokość pobocza – 0,75 m,
- długość odcinka: 80,50 m.

Szczegółowe informacje dotyczące nadzorowanego zadania inwestycyjnego znajdują się na stronie internetowej:

https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&action=details&document_id=1857452.

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne podstawy działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), w szczególności:

- 1) Etap poprzedzający rozpoczęcie budowy

- a) Przekazanie wraz z Zamawiającym, Wykonawcy Robót Budowlanych, placu budowy.
- b) Zaopiniowanie / zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych harmonogramu robót.
- c) Przedstawienie Zamawiającemu, oświadczenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych.

- 2) Etap budowy

- a) pełnienie stałego Nadzoru Inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontroli nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane,





**POLSKI
ŁĄD**



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych


specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach,

- b) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,
- c) zatwierdzania materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp. W celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,
- d) wydawanie poleceń Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
- e) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,
- f) udzielanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień o stanie realizacji robót w wyznaczonym przez niego terminie,
- g) odpowiednio wyprzedzająco informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu pracy, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
- h) kontrola nad właściwym i terminowym przebiegiem inwestycji,
- i) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
- j) monitorowanie i weryfikowanie podmiotów wykonujących roboty tak, aby były one wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę, zaś w przypadku podwykonawców aby były to wyłącznie podmioty zgłoszone i zaakceptowane przez Zamawiającego,
- k) nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,
- l) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
- m) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,
- n) dokonanie analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów,
- o) sporządzanie – po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiającym – protokołów konieczności robót, wzorów miesięcznych raportów,



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- p) w razie potrzeby wzywianie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców Inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień,
- q) Zatwierdzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych
- r) działanie w ścisłej współpracy z osobą wskazaną przez Zamawiającego odpowiedzialną za realizację zadania, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie,
- s) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane,
- t) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,
- u) czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją robót, proponowanie działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację zadania,
- v) sprawdzanie i akceptacja rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnowanie ich terminowego przedkładania Zamawiającemu,
- w) w przypadku odkrycia zabytku - koordynację działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontrolowanie i koordynowanie działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów oraz proponowanie sposobu ich rozwiązania. Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych).
- x) wstrzymanie części lub całości robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi,
- y) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- z) niezwłoczne reagowanie na niewłaściwe działanie Wykonawców, które może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację zadania,
- aa) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentowaniem tych czynności,
- bb) przeprowadzanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego nadzorowanych robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbiorów,
- cc) potwierdzanie osiągnięcia przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru,



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- dd) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania harmonogramem,
 - ee) wygegzekwowanie od Wykonawcy robót przygotowania Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną wraz z jego sprawdzeniem, a także sprawdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
 - ff) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też w przypadku jej wypowiedzenia,
 - gg) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót,
- 3) Etap po zakończeniu robót:
- a) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie oraz uczestniczenie w końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności Wykonawcy robót dokonany przed upływem okresu gwarancji i zakończony spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.
2. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:
- 1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia;
 - a) kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji zamówienia,
 - b) wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt 1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia,
 - 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach;
 - 3) zapewnienia nadzoru nad innymi robotami (elektrycznymi), niezbędnych przy realizacji zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia;
3. **Zamawiający wymaga Zapewnienia obecności inspektora nadzoru na placu budowy w częstotliwości nie mniej niż 2 dni w tygodniu.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli



- przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie Wykonawcy,
- b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - oświadczenie Wykonawcy,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy,
 - d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - oświadczenie Wykonawcy.
2. W dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do umowy kopii polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

VI. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WYKONAWCÓW

- 1. Co najmniej jedna osoba (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej.
- 2. Ciężar wykazania spełnienia w/w wymogów leży po stronie Wykonawcy.
- 3. Kopie stosownych dyplomów, certyfikatów, uprawnień, poświadczeń, referencji itp. należy złożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

VII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

- 1. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez oferenta w następujących przypadkach:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - f) podlega wykluczeniu z postępowania z tytułu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY



- 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką).

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

2. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia **27.04.2023 r. godz. 10:00** drogą mailową na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@ugwierzbica.pl.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. **Oferta winna zawierać:**
 - **wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;**
 - **oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia, stanowiące załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego;**
7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
8. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
9. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą trwale połączone.
11. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa, winny być ze sobą połączone oraz ponumerowane.
12. **Cena ofertowa** musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
13. Spośród poprawnie złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, mieszczącą się w kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
14. W przypadku braku wystarczających środków Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania.
15. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
16. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymieniona powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
17. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści informację na stronie internetowej <https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82>



IX. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, tel. +(48) 82 569-32-32

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

- Zdzisław Gryczaniuk – e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl, tel. +(48) 82 575-07-24,
- Paulina Czuba, Joanna Stepaniuk – e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl, tel. +(48) 82 575-07-08

X. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy, do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zadania pn.: „**Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica**”, który określony zostanie na 17 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie tego zadania.

XI. PROCES I KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1. Zamawiający podda złożone oferty ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji i przedłożonych dokumentów oraz żądania wyjaśnień ich treści.
3. Zamawiający może żądać uzupełnienia treści oferty o dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia jeżeli dokumenty przedłożone wraz z ofertą w sposób jednoznaczny i bezsporny nie czynią zadość wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej po spełnieniu opisanych warunków formalnych jest **cena ofertowa brutto – waga 100%**

Punkty za cenę obliczane według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100\% =$$

gdzie:

C- ilość punktów jakie otrzyma badana oferta ;

C_n – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców

którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert;

C_b – cena oferty badanej.



Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERTY CENOWEJ:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **27.04.2023 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOŚÓBU OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki VAT i kwoty należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

XIV. WYBÓR NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY:

1. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.
3. Oceny dokonywać będzie zamawiający w imieniu którego działa Kierownik jednostki, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego, istotnych postanowień umowy oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. W dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do umowy:
- kopii polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy,
 - kopii stosownych dyplomów, certyfikatów, uprawnień, poświadczeń, referencji itp.

XVI. ZAŁĄCZNIKI:

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
- załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy;
- załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia;
- załącznik Nr 4 - Klauzula RODO.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

