



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku

PSK.9011.3.3.2026
Leżajsk, 29.01.2026 r.

Pan Jacek Chmura
Wójt Gminy Grodzisko Dolne

Dotyczy: obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z elementami ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Grodzisko Dolne w roku 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz w oparciu o wyniki badania próbek wody i po analizie danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych przesyła obszarową ocenę jakości wody na terenie Gminy Grodzisko Dolne wraz z elementami ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody za rok 2025.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku realizuje monitoring jakości wody, który obejmuje zakres parametrów A i B. Monitoring w zakresie parametrów A służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości. Monitoring w zakresie parametrów B stanowi rozszerzenie monitoringu parametrów A i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Gmina Grodzisko Dolne zaopatrywana jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 2 wodociągów sieciowych objętych stałym monitoringiem jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody na terenie Gminy Grodzisko Dolne jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 134 - wodociąg Zmysłówka zaopatrujący ok. 780 osób, wielkość produkcji wody 125 m³/d - wodociąg Grodzisko Górne zaopatrujący ok. 6854 osób, wielkość produkcji 584 m³/d. Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 8 punktów poboru, z których pobierane są próbki wody do badań. Okresowo lub w przypadku pogorszenia się jakości wody na wodociągach stosowana jest dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody (parametry A i B) dokonywane są pobory próbek wody do badania z urządzeń wodociągowych, z częstotliwością uzależnioną od wielkości wodociągu (tj. produkcji wody i ilości odbiorców), jak również stwierdzanych problemów z jakością wody. W 2025 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych 18 próbek w zakresie monitoringu parametrów A (w tym w ramach kontroli wewnętrznej 9 próbek) oraz 2 próbki w zakresie monitoringu



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku
ul. Mickiewicza 71 | 37-300 Leżajsk
+48 17 242 07 54
adres e-mail: sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73313-43163-WUAJV-24

parametrów A i B w ramach kontroli wewnętrznej. Pobrano 2 dodatkowe próbki wody w związku przekroczeniem żelaza o mętności w wodociągu Grodzisko Górne. Bieżąca kontrola pozwala na potwierdzenie, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości. W innym przypadku podejmowane są czynności, które zmierzają do rozpoznania i wyeliminowania przyczyny złej jakości wody, a w konsekwencji to co jest nadrzędnym celem: dostarczanie wody o odpowiednich parametrach.

W ramach kontroli wewnętrznej wodociągów na terenie Gminy Grodzisko Dolne producent wody przysyłał wyniki analiz wody do spożycia zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem obejmującym zakres badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Stwierdzono krótkotrwałe przekroczenia w wodociągu Grodzisko Górne parametru mętność 8,8 NTU przy zalecanej wartości 1 NTU oraz żelaza 420 µg/l przy zalecanej wartości <200 µg/l. Pobrane dodatkowe próbki nie wykazały przekroczeń. Wszczęto postępowanie, następnie wydano decyzję umarzającą postępowanie oraz wydano decyzję opłatową.

Podczas wykonywanych czynności kontrolnych pracownicy udzielali informacji i instruktażu (również w formie pisemnej) w zakresie działań profilaktycznych związanych z ograniczeniem możliwości powstawania warunków, w których mogłoby dojść do zakażenia bakteriami Legionella. Producenci wody zgłaszali przerwy w dostawie wody oraz informowali o okolicznościach mogących spowodować pogorszenie jakości wody.

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem stwierdzonych przekroczeń w badanej wodzie:

Mętność wody jest parametrem fizycznym, który nie przekłada się bezpośrednio na stężenie określonej substancji chemicznej w wodzie, lecz jest wynikiem ograniczenia w przenikaniu światła, spowodowanym zawartymi w wodzie cząstkami, których pochodzenie i charakter mogą być zróżnicowane. W wodach podziemnych mogą to być cząstki gliny, ilów i podobnych minerałów, które trudno ulegają sedymentacji lub też często występujące nierozpuszczalne związki mineralne, najczęściej żelaza i manganu. W takich przypadkach nieznacznie lub w umiarkowanym stopniu podwyższona mętność wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i bywa najczęściej traktowana jako problem dotyczący przede wszystkim akceptowalności wody przez konsumentów, którzy mogą zgłaszać zastrzeżenia dotyczące wizualnej oceny wody. Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jej podwyższone wartości mogą jednak wskazywać na zakłócenie uzdatniania wody, którego następstwem może być nieprawidłowość stwarzająca takie ryzyko, na przykład nieodpowiednia jakość mikrobiologiczna wody.

Podwyższone stężenie żelaza występujące w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nawet jeśli prowadzi do niepożądanych zmian organoleptycznych wody, jak wzrost barwy i mętności, metaliczny smak, oraz do formowania się osadów żelazistych w sieci wodociągowej nie wiąże się z bezpośrednią szkodliwością dla zdrowia ludzi. Nie wykazano, aby spożycie żelaza zawartego w żywności i wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogło wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, także wtedy, gdy zawartość żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi znacznie przekracza wartości optymalne, zalecane z uwagi na ich znaczenie dla barwy i mętności wody oraz wpływ na stan urządzeń wodociągowych.

Na koniec roku 2025 jakość wody produkowanej przez wodociągi odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Po analizie oceny jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku **nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia** populacji gminy, która korzysta z sieci wodociągowych, w związku ze spożyciem wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku wydał celem poinformowania konsumentów.

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Leżajsku

Angelina Podkasany
(dokument podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PODMIOTÓW OBJĘTYCH BIEŻĄCYM I ZAPOBIEGAWCZYM NADZOREM SANITARNYM

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku, ul. Mickiewicza 71, 37-300 Leżajsk.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO¹),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO¹).

3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa art. 15 RODO¹);
- b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa art. 15 RODO¹);
- c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa art. 16 RODO¹);
- d) prawo do usunięcia danych (podstawa art. 17 RODO¹);
- e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa art. 18 RODO¹);
- f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa art. 21 RODO¹);
- g) w przypadku uznania, iż przetwarzania przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO¹, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa art. 13 ust.2 lit. d RODO¹).

4. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - poprzez e-mail: sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)