

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Plac Odrodzenia 5

18-200 Wysokie Mazowieckie

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
NA OBSZARACH POWIATÓW WYSOKOMAZOWIECKIEGO,
OSTROWSKIEGO, ZAMBROWSKIEGO I SOKOŁOWSKIEGO
ZA ROK 2025**

Wysokie Mazowieckie, czerwiec 2026 r.

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 960 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2025, na terenie części powiatów: wysokomazowieckiego, ostrowskiego, zambrowskiego i sokołowskiego, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) przyjmowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie i współpraca z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Lublinie o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, ,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych oraz budowli hydrotechnicznych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca i udział w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.


2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Wysokim Mazowieckiem znajduje się w zlewni rzeki Bug. Główne rzeki występujące na tym obszarze to Bug, Brok, Brok Mały, Pukawka, Kanał Szumowo-Łętownica, Wągroda, Siennica. Odgrywają istotną rolę w zarządzaniu wodami i ekosystemem.

Teren działania Nadzoru Wodnego obejmuje powiat ostrowski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz w małej części powiat sokołowski. Powiaty te objęte są działaniami w zakresie ochrony i zarządzania zasobami wodnymi, infrastruktury hydrotechnicznej oraz współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW w Wysokim Mazowieckiem wynosi 897,488 km².

Na terenie administrowanym przez NW Wysokie Mazowieckie łączną długość cieków szacuje się na 452,700 km oraz wałów przeciwpowodziowych na 36,868 km. Występuje 78 budowli piętrzących i 80 budowli regulacyjnych.

Na ww. obszarze znajduje się również zbiornik retencyjno-rekreacyjny zlokalizowany w m. Czyżew.



Mapa z granicami działania Nadzoru Wodnego w Wysokim Mazowieckiem.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Sokołów Podlaski	Wysokie Mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki
			Ostrów Mazowiecka
			Małkinia Górna
			Nur
			Andrzejewo
			Zaręby Kościelne
			Szulborze Wielkie
		wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie
			Czyżew
			Szepietowo
			Nowe Piekuty
		zambrowski	Zambrów
			Szumowo
		sokołowski	Ceranów
			Sterdyń
			Kosów Lacki

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Wysokie Mazowieckie.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Szumowo, Zambrów	Przeglądy okresowe roczne budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące)	Ocena stanu technicznego budowli piętrzących o wysokości piętrzenia pow. 1 m;	16.000,00 zł
2	Sterdyń, Ceranów, Kosów Lacki	Przeglądy pięcioletnie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug	Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug oraz budowli wałowych;	Wykonane w ramach CTKZ
3	Sterdyń, Ceranów, Kosów Lacki	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 15+410 – 52+278	Wykoszenie skarp i korony wałów, wycięcie krzaków;	Prace siłami własnymi
4	Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Czyżew	Utrzymanie rzeki Brok	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, usuwanie z dna roślin korzeniących się, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	124.115,36 zł
5	Czyżew	Awaryjne udrożnienie koryta w km 50+850-51+450 rzeki Brok	Usunięcie roślinności korzeniącej się w dnie oraz zatorów z koryta rzeki;	8.659,20 zł

6	Andrzejewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzeki Brok Mały	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	112.227,29 zł
7	Szepietowo, Czyżew, Szulborze Wielkie, Nur	Utrzymanie rzek Siennica I, Kanał Ciek A	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzeki, usuwanie z dna roślin korzeniących się, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	143.183,19 zł
8	Andrzejewo, Szumowo	Utrzymanie rzeki Kanał Szumowo- Łętownica	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	95.524,01 zł
9	Szumowo	Utrzymanie rzeki Kanał Szumowo- Łętownica w km 15+660-17+660	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	Prace wykonane w ramach porozumienia z Gminą Szumowo
10	Ceranów	Wykonanie zaleceń okresowych kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 26+524-37 +814	Uzupełnienie ubytków oraz obsiew na skarpach i koronie wałów;	132.367,68 zł

11	Szumowo	Remont przepustów z piętrzeniem w km 11+627, 12+335 i 13+160 rzeki Wągroda	Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w powierzchniach betonowych budowli, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, odmulenie dna;	24.630,75 zł
12	Szepietowo, Wysokie Mazowieckie	Remont budowli piętrzących w km 85+413, 86+604, 87+291, 88+769, 90+365, 90+960 rzeki Brok	Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w powierzchniach betonowych budowli, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, odmulenie dna;	38.799,12 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2026 poz. 960 z późn. zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	32	206
II	15	204
III	25	283
IV	11	227
ROCZNIE	83	920

6. Pozostałe informacje.

W okresie letnim 2025 roku na terenie objęty nadzorem zaobserwowano znaczący deficyt wody, będący wynikiem suszy meteorologicznej i hydrologicznej. Koryta niektórych cieków, okresowo całkowicie wyschły, inne prowadziły zaledwie minimalną ilość wód. Zjawisko to miało wpływ na lokalny ekosystem oraz ograniczyło możliwości użytkowe niektórych cieków, w tym dla potrzeb rolnictwa. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Wysokiem Mazowieckiem prowadzili systematyczny monitoring sytuacji hydrologicznej na administrowanych rzekach.

Śnięcie ryb w okresie letnim jest kolejnym z problemów, z którymi spotykają się pracownicy Nadzoru Wodnego. Zjawisko to polega na masowym osłabieniu lub zamieraniu ryb w ciekach wodnych lub zbiornikach, najczęściej w skutek pogorszenia stanu środowiska wodnego. Głównymi przyczynami są deficyt tlenu w wodzie, zakwity glonów i sinic, zanieczyszczenia pochodzące ze zrzutów ścieków oczyszczonych o nieodpowiednich parametrach lub nielegalnych zrzutów ścieków, a także niskie przepływy i susza hydrologiczna. Dlatego Nadzór Wodny koncentruje swoje działania na bieżącej obserwacji warunków hydrologicznych oraz jakości wód, a także na szybkim reagowaniu na pierwsze oznaki pogarszania się stanu środowiska wodnego.

Na podstawie obserwacji terenowych oraz zgłoszeń mieszkańców miejscowości przyległych do rzek stwierdzono liczne przypadki bytowania bobra europejskiego (*Castor fiber*). Gatunek ten, objęty ochroną gatunkową, wykazuje tendencje do budowania tam na ciekach wodnych, co może prowadzić do lokalnych podtopień oraz utrudnień w utrzymaniu urządzeń wodnych. W związku z powyższym, po uzyskaniu stosownego zezwolenia na rozbiórkę tam bobrowych wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przetamowania na rzekach były na bieżąco usuwane przez pracowników Zespołu ds. Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz wykonawców prac utrzymaniowych podczas konserwacji rzek. Czynności rozbiórkowe były prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób minimalizujący ingerencję w środowisko naturalne. Prace miały na celu przywrócić drożność cieków.

Jarosław Świątki
Kierownik Nadzoru Wodnego
w Wysokiem Mazowieckiem
/podpisano cyfrowo/