

Dostępny samorząd – granty

Brańsk, 23.06.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Brańsk

woj. podlaskie

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

NIP: 543 20 69 840 REGON: 050659013

<https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk>

Tel: 85 737 50 31 Fax: 85 737 58 04

e-mail: sekretariat@bransk.pl

RO.041.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości równiej i nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Dotyczy: poprawa dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty”

Projekt „Dostępny Samorząd – granty” w ramach przedsięwzięcia grantowego „Szkoła bez barier” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

I. TRYB ZAMÓWIENIA:

na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty” w podziale na części:

1. wykonanie miejsca parkingowego z jego oznaczeniami
2. dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach wykonania Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) wykonania wszystkich części zamówienia wg projektu przekazanego przez Zamawiającego (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego)
- 2) przygotowania dokumentacji wykonawczej (jeżeli jest potrzebna)
- 3) udzielenia Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru

Zapytanie ofertowe obejmuje następujące roboty budowlane:

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowanie
1	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych (§20 i 21 rozporządzenia): - przygotowanie terenu - wykonanie miejsca parkingowego utwardzonego kostką na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 3,6 m szerokość i 5 m długość, w kolorze niebieskim - oznakowane miejsca parkingowego pionowo znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29 i poziomo P-24 i P-20	1 sztuka
2	Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z §86 rozporządzenia) obejmuje zakup i montaż: - miski ustępowej - uchwyty przy wc i umywalce - umywalki wraz z kranem uruchamianym na czujnik z podgrzewaczem wody - lustra uchylnego, dozownika mydła i suszarki do rąk uruchamianych na czujnik - linki do wzywania pomocy bądź przycisku alarmowego - płytek antypoślizgowych na podłodze oraz płytek na ścianach - drzwi wraz z ościeżnicami - oświetlenia w toalecie na czujnik - folii matowej na oknie - wykonanie niezbędnych prac hydraulicznych i elektrycznych	1 sztuka

Roboty budowlane wyszczególnione w zapytaniu ofertowym muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225).

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie zgodne z ofertą i zapytaniem ofertowym oraz przepisami w/w rozporządzenia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zgodne z opisem zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

Ileokroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonywania umowy. W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Holonki 67, 17-120 Brańsk, najpóźniej w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wykonanie prac zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową należy podać brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania opisanego w pkt II niniejszego zapytania pn. „*Przedmiot zamówienia*”.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz (wzór w załączeniu Załącznik Nr 1).

Do oferty należy załączyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

łączna cena oferty brutto - 100% (dotyczy wszystkich części)

VII. ZASADY PŁATNOŚCI

Zamawiający przewiduje fakturę, płaconą przelewem.

Termin płatności faktury: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby

Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru.

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną: sekretariat@bransk.pl lub przesłać faksem: 857375804 z dopiskiem „**Oferta na poprawę dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty”**”. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.

IX. ZAKRES WYKLUCZENIA PODMIOTOWEGO:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i jej uzupełnień w celu dokonania jej prawidłowej oceny.
- 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zapytaniu ofertowym. O zmianach Zamawiający powiadomi Oferentów zamieszczając na stronie internetowej treści zmian. Opublikowane zmiany są wiążące dla Oferentów.
- 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
- 4 Do niniejszego postępowania **nie mają** zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
- 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z nie więcej niż z 3 najlepszymi oferentami.
- 6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
- 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
- 8 Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, tel. 85 7375031, fax: 857375804, e-mail: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty” prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
- 3) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ug_bransk@podlaskie.pl.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z

dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
- 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
- 7) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
 - c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski

Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Gmina Brańsk
woj. podlaskie
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

FORMULARZ OFERTOWY

**poprawa dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty”**

Informacje dotyczące wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/ Nazwisko i imię:

Siedziba:

nr telefonu: faks:

e-mail:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania miejsca parkingowego oraz dostosowania toalety dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w części:

1. Wykonanie miejsca parkingowego z jego oznaczeniami

Cena oferty netto /bez podatku VAT/:..... Należy podatek VAT:

Cena oferty brutto /z podatkiem VAT/:..... Słownie:.....

Okres udzielonej gwarancji:

2. Dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cena oferty netto /bez podatku VAT/:..... Należy podatek VAT:

Cena oferty brutto /z podatkiem VAT/:..... Słownie:.....

Okres udzielonej gwarancji:

Część	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena netto	Wartość brutto
1	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych	1 komplet		
2	Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych (proszę wymienić modele ofertowanych sanitariatów oraz glazury)	1 komplet		

Łączna cena całej oferty	Kwota:
	Słownie:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – poprawa dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty”.
- Oświadczam, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
- Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć przedmiot umowy zgodny z zapytaniem ofertowym.
- Oświadczam, że posiadam wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz pozwolenia do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwagi:.....
.....
.....
.....

.....

miejscowość, data

.....

pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty na poprawę dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty”

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Gminą Brańsk. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Gminą Brańsk) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia na poprawę dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty” nie jestem:

- a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub
- c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.


.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta

Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 3


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Miejsce parkingowe



Miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynku. Znakami, które wyznaczają miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, są znaki pionowe: D-18a wraz z tabliczką T-29 oraz znaki poziome: P-24 umieszczony jako uzupełnienie znaku P-20. Oznakowanie pionowe powinno być wyklejone folią odbłaskową I generacji, podkład wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo. Oznakowanie poziome powinno być wykonane z użyciem farb drogowych posiadających odpowiednie aprobaty wydane przez IBDiM dopuszczające do ich stosowania na drogach.


2) Toaleta dla niepełnosprawnych




LEGENDA

- szerokość drzwi na wysokość 21 cm
- próg drzwi na wysokość 100 cm
- opłuczka toalety
- próg drzwi do pomieszczenia na wysokość 70 cm
- próg drzwi do pomieszczenia na wysokość 40 cm
- próg drzwi do pomieszczenia 70-80 cm
- próg drzwi do pomieszczenia 80 cm

ŚCIANA Z OKNEM I TOALETĄ



ŚCIANA Z UMYWALIKĄ I LUSTREM



Skrzydło drzwi lub ościeznica powinno być kontrastowe względem ścian na poziomie 30% LRV. Ręczne otwieranie i zamykanie drzwi nie powinno wymagać stosowania siły przekraczającej 60 kg. Drzwi do toalety muszą otwierać się na zewnątrz, by nie istniało ryzyko, że osoba wewnątrz zablokuje wózkiem lub swoim ciałem możliwość ich otworzenia w razie wypadku. Drzwi do toalety powinny mieć szerokość w świetle ościeznicy nie mniejszą niż 90 cm. Wysokość progu nie może być wyższa niż 2 cm, a jego krawędzie powinny być zniwelowane. Zamknięcie drzwi nie powinno mieć gałek, które trzeba ścisnąć lub przekręcać. Drzwi do toalety powinny być możliwe do otwarcia z zewnątrz w razie wypadku lub wezwania pomocy.

Przestrzeń manewrowa przed drzwiami toalety, po obu ich stronach powinna mieć wymiary 150 cm na 150 cm i powinna umożliwiać swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim w celu zamknięcia drzwi.

W toalecie powinny być stosowane systemy uruchamiane automatycznie, bez potrzeby ich dotykania. Najlepszym sposobem włączania rozwiązań takich jak suszarki, otwieranie zaworu w baterii przy umywalce, dozowanie mydła czy światło są włączniki reagujące na ruch użytkownika. Czujniki ruchu powinny włączać systemy bez względu na to, czy z toalety korzysta osoba wysoka czy niska, siedząca na wózku inwalidzkim, czy o obniżonej sprawności ruchowej.

Zaleca się wyklejenie okna folią matową. Inne powierzchnie w łazience również nie powinny być połyskliwe, nie powinny powodować zjawiska olśnienia.

Pomiędzy ścianami i posadzką w toalecie powinien być zastosowany duży kontrast kolorystyczny. Kontrast pomiędzy ścianami i podłogami ułatwia osobom niedowidzącym orientowanie się w układzie pomieszczenia, pozwalając dostrzec granice pomiędzy powierzchniami pionowymi a poziomymi. Wszystkie powierzchnie ścian oraz podłóg powinny mieć jednolitą barwę, bez wzorów lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od $LRV=20$. Podłogi i posadzki w toaletach powinny być wykonane z materiałów antypoślizgowych, które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa dla użytkowników. Wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

Obok muszli toaletowej po lewej stronie od wejścia pozostanie wolna przestrzeń ok. 100 cm z wolnym dojazdem do tej przestrzeni. Poręcze powinny być zamontowane po obu stronach muszli. Poręcze przy muszli muszą być podnoszone przynajmniej z jednej strony od przestrzeni transferu. Montaż poręczy na wysokości 80 cm od posadzki, długości min. 80 cm, mocowane 20-30 cm od ściany za miską ustępową. Odległość poręczy zainstalowanych przy muszli od osi muszli powinna mieścić się w zakresie od 30 cm do 40 cm. Wysokość górnych krawędzi zainstalowanych przy muszli poręczy powinna wynosić 80 cm. Zainstalowane przy muszli poręcze powinny wystawać poza przednią krawędź muszli na odległość 15 cm. Długość poręczy uchylnej montowanej przy muszli powinna wynosić od 75 cm do 90 cm od ściany. Wysokość górnej krawędzi sedesu powinna znajdować się na wysokości od 42 cm do 48 cm. Muszla toaletowa powinna być tak zamontowana, by odległość osi muszli od ściany miała nie mniej niż 45 cm i by był zagwarantowany swobodny dostęp na wprost muszli. Deska sedesowa musi być stabilna i nie może mieć wycięć.

Podajnik papieru powinien być zamontowany na wysokości 70 cm w okolicy przedniej krawędzi muszli pod poręczą zamontowaną przy ścianie.

W toalecie powinien być zamontowany system przywoływania pomocy. System taki umożliwia wezwanie pomocy w sytuacji, gdy niepełnosprawny przewróci się i nie będzie w stanie samodzielnie wstać lub wsiąść na wózek, albo załabnie. Przycisk służący do wzywania pomocy powinien być w zasięgu każdego użytkownika, zwłaszcza osoby w pozycji leżącej. Wysokość montażu przycisku nie powinna być wyższa niż 40 cm nad posadzką. Sugeruje się zamontowanie go pod podajnikiem papieru toaletowego. System przyzywania pomocy musi być łatwy do uruchomienia i nie może wymagać od użytkownika nadmiernej siły.

Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 80 - 85 cm i powinna umożliwiać skorzystanie z umywalki zarówno osobom na wózkach inwalidzkich, jak i osobom stojącym. Dolna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 70 cm i powinna umożliwiać wjazd wózkiem inwalidzkim pod umywalkę. Szerokość umywalki powinna wynosić ~65 cm. Przy umywalce powinny być zamontowane poręcze. Poręcze przy umywalce dają osobom starszym i osobom z zaburzeniami równowagi oraz osobom z ograniczoną sprawnością kończyn dolnych możliwość przytrzymania się. Poręcze powinny być zamontowane po obu stronach umywalki. Odległość poręczy od krawędzi umywalki powinna umożliwiać swobodny pochwyt każdej osobie, niezależnie od wielkości jej ręki i powinna być nie mniejsza niż 5 cm. Poręcze przy umywalce powinny być zamontowane na wysokości 90 cm. Przestrzeń manewrowa przed umywalką powinna mieć wymiary 150 cm na 90 cm, z czego do 40 cm może wchodzić pod umywalkę.

W toalecie powinno być zamontowane lustro uchylne, możliwe do regulacji zarówno przez osoby siedzące na wózku, jak i osoby stojące.

Podajnik na mydło powinien znajdować się w zasięgu rąk użytkowników. Wysokość jego zamontowania powinna mieścić się w zakresie od 80 cm do 110 cm (tu sugerowane 105 cm od posadzki). Suszarka do rąk powinna być zamontowana na wysokości 90 cm zgodnie z załączonym rzutem. Podajnik na mydło i suszarka powinny być możliwe do obsłużenia jedną ręką. Podajnik na mydło oraz suszarka powinny być możliwe do obsłużenia bez potrzeby ściskania lub przekręcania ich elementów. Sugeruje się, aby oba urządzenia były uruchamiane na czujnik.