



Ostrowiec Św., 17.10.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.14.2025

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

*„Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Projekt grantowy
"Cyberbezpieczny Samorząd"”*

Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j) – dalej ustawa Pzp dokonuje wyjaśnień do SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert:

termin składania ofert (data), godz. ~~20.10.2025 do godz. 10.00~~ **27.10.2025 do godz. 10.00**

termin otwarcia ofert (data), godz. ~~20.10.2025 do godz. 10.15~~ **27.10.2025 do godz. 10.15.**

Wykonawca jest **związany ofertą** ~~do dnia 18.11.2025 r.~~ **do dnia 25.11.2025 r.**

Pytanie 1

Zamawiający w OPZ Część I Cyberbezpieczny Samorząd – załącznik nr 1, w punkcie Zadanie 2: dostawa licencji CAL Windows 2025, wskazuje:

„50 szt. (bezterminowych) licencji dostępowych Microsoft Windows Server 2025 User CAL lub równoważny.”

A następnie ww. punkcie w opisie równoważności Zamawiający wskazuje:

„Stan licencji musi być widoczny na indywidualnym profilu Zamawiającego w portalu producenta oprogramowania przeznaczonym do zarządzania licencjami oprogramowania producenta.”

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w przypadku dostawy licencji Microsoft Windows Server 2025 User CAL, licencje typu OEM, które będą dostarczane wraz z serwerem, zakupione u



producenta serwera? Informujemy, że w takim scenariuszu licencje nie będą widoczne na portalu producenta Microsoft.

Powyższa zmiana nie wpływa na funkcjonalności ww. licencji i pozwoli Zamawiającemu na obniżenie kwoty oferty, co jest w istotnym interesie Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych.

Odp: Tak. Zamawiający dopuści w przypadku dostawy licencji Microsoft Windows Server 2025 User CAL, licencje typu OEM, które będą dostarczone wraz z serwerem zakupionym u producenta z zastrzeżeniem, iż zostaną one osobno wycenione, zostanie wystawiony oddzielny protokół i zostaną oddzielnie zafakturowane tj. jako Zadanie 2: Dostawa licencji CAL Windows 2025. Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia dla Część I Zadanie 2: Dostawa licencji CAL Windows 2025 poprzez usunięcie zapisu „*Stan licencji musi być widoczny na indywidualnym profilu Zamawiającego w portalu producenta oprogramowania przeznaczonym do zarządzania licencjami oprogramowania producenta.*”

Pytanie 2

Zamawiający w OPZ Część II cyberbezpieczny samorząd załącznik 1, w punkcie Zadanie 3: Dostawa switchy zarządzalnych Switche zarządzalne – 3 sztuki oraz w załączniku 3a w wierszu Wydajność przełącznika, wskazuje:

„Wydajność przełącznika Min. 130 Gbps”

Prosimy o informację, czy w powyższym zapisie nie doszło do omyłki pisarskiej. Wydajność przełączników sieciowych standardowo określa się w pakietach na sekundę (pps – packets per second), a nie w bitach na sekundę (bps – bits per second), które odnoszą się do przepustowości, a nie przełączania urządzenia.

W związku z powyższym prosimy o weryfikację i ewentualną korektę zapisu na wartość odpowiadającą rzeczywistej wydajności przełącznika, np. 130 Mpps zamiast 130 Gbps.

Odp:

Zamawiający zmienił wymóg w opisie przedmiotu zamówienia

Część II Zadanie 3: Dostawa switchy zarządzalnych.

dla parametru **Wydajność przełącznika**

jest: „Min. 130 Gbps”

po zmianach:

„Min. 130 **Mpps**”

oraz zmieniono zapisy w załączniku 3a do SWZ

Pytanie 3

Zamawiający w OPZ Część II cyberbezpieczny samorząd załącznik 1, w punkcie Zadanie 3: Dostawa switchy zarządzalnych Switche zarządzalne – 3 sztuki oraz w załączniku 3a w wierszu Dodatkowe akcesoria, wskazuje:

„Dodatkowe akcesoria - 4 wkładki SFP+ - złącze RJ45 wyprodukowane przez producenta przełączników do każdego switcha”

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek SFP+ firm trzecich, które są w pełni kompatybilne i zaprogramowane do pracy z oferowanym modelem przełącznika, zapewniając tym samym pełną funkcjonalność oraz stabilność działania. Powyższa zmiana pozwoli na zaoferowanie rozwiązania w pełni kompatybilnego, obniżając całokształtowy koszt oferty, co jest w istotnym interesie Zamawiającego, jako dysponenta środków publicznych.

Odp: Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek SFP+ firm trzecich, które są w pełni kompatybilne i zaprogramowane do pracy z oferowanym modelem przełącznika, zapewniając tym samym pełną funkcjonalność oraz stabilność działania.

Pytanie 4

Zamawiający w OPZ Część II Cyberbezpieczny samorząd załącznik 1, zadanie 5: Dostawa dysków twardych, Dyski do serwera Dell PowerEdge R750xs – 4 sztuki oraz w załączniku 3a dla Typ SAS w wierszu Gwarancja , wskazuje:

„Minimum 24 miesiące od producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego lub poza nią.”

Informujemy Zamawiającego, że nowe dyski zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta Dell, przyjmują okres gwarancji i wsparcia serwerów w których są instalowane i nie ma możliwości wydłużenia na nie gwarancji.

W związku z powyższym czy Zamawiający posiada aktywne wsparcie producenta serwera/serwerów i po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy numer seryjny serwera, w celu poprawnego złożenia zamówienia u producenta?

W związku z powyższy, czy zamawiający uzna za równoważne dostarczenie dysków zgodnych z minimalnymi parametrami technicznymi, które przyjmą okres gwarancji tożsamy z okresem gwarancji serwerów, w których będą montowane?

Prosimy także, o wyłączenie ww. dysków z kryterium oceny ofert dla Części 2, wskazanego w punkcie 17.3 SWZ.

Informujemy że Wykonawcy nie są w stanie spełnić tego wymogu minimalnego oraz kryterium oceny ofert w obecnym brzemieniu. Bez modyfikacji ww. zapisów, Zamawiający naraża się na otrzymanie ofert niezgodnych z SWZ.

Odp: Zamawiający zmienił wymóg w opisie przedmiotu zamówienia

Część II-ga Zadanie 5: Dostawa dysków twardych do serwera

dla parametru **Gwarancja**

jest: „Minimum 24 miesiące od producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego lub poza nią.”

po zmianach:

„Minimum **12 miesięcy** od producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego lub poza nią.”

oraz zmieniono zapisy w załączniku 3a do SWZ a także Zadanie 5: Dostawa dysków twardych do serwera zostanie wyłączone z kryterium oceny ofert dla Części 2

Pytanie 5

Zamawiający w SWZ w rozdziale 13 Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 13.3. i 13.4. wskazuje:

„13.3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy <<Formularza ofertowego>> udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce <<informacje podstawowe>>.

13.4. Zalogowany wykonawca używając przycisku <<Wypełnij>> widocznego pod <<Formularzem ofertowym>> (...).”

Informujemy Zamawiającego, że interaktywny Formularz ofertowy na portalu jest nieaktywny i Wykonawca nie ma możliwości wypełnienia i pobrania formularza. Dodatkowo, Zamawiający zamieścił w sekcji Pozostałe dokumenty postępowania, Formularz ofertowy – załącznik nr 3, który jest opatrzony znakiem wodnym Wzór dokumentu – nie wypełniać.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający nie zamieścił formularza ofertowego, który potencjalni wykonawcy mogliby wypełnić i złożyć we wskazanym terminie.

Prosimy o udostępnienie Formularza ofertowego zgodnego z SWZ lub o udostępnienie Formularza ofertowego i modyfikację zapisów SWZ.

Odp: Interaktywny formularz ofertowy zostanie udostępniony wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.

Pytanie 6

Zamawiający w SWZ w punkcie 4.8 wskazuje:

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z formularzem ofertowym przedmiotowych środków dowodowych załącznikiem nr 3a do SWZ”

Natomiast w punkcie 13.22. Zamawiający nie wskazuje ww. załącznika jako części składowej załączników wymaganych do oferty.

Ponadto Wykonawca wskazuje na rozbieżności w zakresie załącznika nr 3a do SWZ oraz OPZ Część I Cyberbezpieczny Samorząd – załącznik nr 1, w załączniku nr 3a brak jest miejsca na wpisanie Zadania nr 2 Części I.

Prosimy o weryfikację załącznika nr 3a, a także, jeśli Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego załącznika, o udostępnienie go w formie edytowalnej.

Odp: **Zamawiający dokonał zmiany w SWZ.**

Zmieniono zapis w SWZ w punkcie 13.22.

13.22. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy (interaktywny)-**Załącznik nr 3 do SWZ**. Wykonawca w formularzu musi zaznaczyć, na które części zamówienia składa ofertę. Zamawiający nie ogranicza liczby części, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy.
- 2) **Załącznik nr 3a, został udostępniony w formie edytowalnej na Platformie e-Zamówienia.**

Załącznik nr 3a – został uzupełniony o zapis dotyczący Zadania nr 2 -część 1.

Pytanie 7

Dotyczy części 1 i 2 - Prosimy o udostępnienie interaktywnego formularza ofertowego.

Odp: Załącznik nr 3a, został udostępniony w formie edytowalnej na Platformie e-Zamówienia wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.



Zmieniono zapis w SWZ w punkcie 13.22.

13.22. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 3) Formularz ofertowy (interaktywny)-**Załącznik nr 3 do SWZ**. Wykonawca w formularzu musi zaznaczyć, na które części zamówienia składa ofertę. Zamawiający nie ogranicza liczby części, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy.
- 4) **Załącznik nr 3a, został udostępniony w formie edytowalnej na Platformie e-Zamówienia.**

Pytanie 8

Dotyczy części 1 i 2 - W rozdziale 13 Zamawiający wskazał, że do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium – dotyczy tylko części I. W rozdziale 12 Zamawiający opisał wymagania dotyczące wadium dla części 1 oraz 2. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest właściwy.

Odp: Zamawiający dokonał zmiany, zaktualizował rozdział 13 SWZ. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dla części 1 i części 2.

Pytanie 9

Dotyczy części 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, dostarczył przedmiot zamówienia kurierem (dostawa do pierwszego punktu w siedzibie Zamawiającego) i jednocześnie odstąpi od wymogu obecności przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru sprzętu? Jest to powszechnie stosowana praktyka – osobisty przyjazd Wykonawcy znacznie podwyższa koszty realizacji zamówienia. Podpisanie protokołu nastąpiłoby zdalnie, po weryfikacji przez Zamawiającego zgodności dostarczonego sprzętu z wymaganiami i ofertą Wykonawcy.

Odp: Tak. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, aby Wykonawca na własny koszt i ryzyko, dostarczył przedmiot zamówienia kurierem do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 10

Dotyczy części 2 – Jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji. Minimalny wymagany okres dla części 2 nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Jednym z elementów przedmiotu zamówienia są dyski twarde do serwera Dell PowerEdge R750xs, na które nie ma możliwości wydłużenia gwarancji – producent udziela na nie 12-miesięcznej



gwarancji lub gdy serwer posiada aktywne wsparcie gwarancyjne, dyski przejmują długość i typ gwarancji serwera, w którym zostaną umieszczone.

W związku z powyższym prosimy o:

- Wyłączenie dysków twardych do serwera Dell PowerEdge R750xs z kryterium oceny wydłużenia okresu gwarancji,
- Skrócenie okresu wymaganej rękojmi i gwarancji dysków twardych do serwera Dell PowerEdge R750xs do 12 miesięcy.

Odp: Zamawiający zmienił wymóg w opisie przedmiotu zamówienia

Część II-ga Zadanie 5: Dostawa dysków twardych do serwera

dla parametru **Gwarancja**

jest: „Minimum 24 miesiące od producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego lub poza nią.”

po zmianach:

„Minimum **12 miesięcy** od producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego lub poza nią.”

oraz zmieniono zapisy w załączniku 3a do SWZ a także Zadanie 5: Dostawa dysków twardych do serwera zostanie wyłączone z kryterium oceny ofert dla Części 2

Zmieniono zapisy w SWZ dot. **Gwarancji** oraz dokonano zmiany w opisie kryteriów oceny ofert punkt 17.3.

Gwarancja.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji na dostarczenie serwera/ów wraz z oprogramowaniem i licencjami minimum 36 miesięcy, w przypadku realizacji zamówienia dot. część nr 1. ~~Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji na oferowane przez Wykonawcę UPS-y z switche zarządzalne, dyski dot. części nr 2.~~ **Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji na ofertowy sprzęt dotyczący części 2 obejmującej zadania od 1 do 4. Zadanie 5 dot. dostawa dysków twardych do serwera zostało wyłączone z kryterium oceny ofert dla Części 2.**



17.3. Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

$$G = \frac{G_{bad}}{G_{max}} \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

gdzie:

G – liczba punktów za okres gwarancji,

G_{bad} – okres gwarancji oferty badanej,

G_{max} – maksymalny okres gwarancji ~~przyjęto na 60 miesięcy.~~

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące (wymóg dla części 2 dla zadań od 1 do 4 zamówienia, załącznik 1 do SWZ) licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy liczone będzie, jak dla 36 miesięcy dotyczy zamówienia części nr 2 dla zadań od 1 do 4.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji:

- krótszy niż 36 miesięcy dla części 1 zamówienia,
- krótszy niż 24 miesiące dla części 2 zamówienia- zadania od 1 do 4,
- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.

Zadanie 5 dot. dostawa dysków twardych do serwera zostało wyłączone z kryterium oceny ofert dla Części 2.

Pytanie 11

Dotyczy części 1 i 2 - Prosimy o udostępnienie załącznika nr 3a w formie edytowalnej (np. plik .docx lub .xls), aby umożliwić jego prawidłowe wypełnienie i złożenie wraz z ofertą.

Odp: Załącznik 3a zostanie udostępniony w formie edytowalnej. Podpisany i wypełniony załącznik 3a składamy wraz z ofertą.



Zmieniono zapis w SWZ w punkcie 13.22.

13.22. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 5) Formularz ofertowy (interaktywny)-**Załącznik nr 3 do SWZ**. Wykonawca w formularzu musi zaznaczyć, na które części zamówienia składa ofertę. Zamawiający nie ogranicza liczby części, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy.
- 6) **Załącznik nr 3a, został udostępniony w formie edytowalnej na Platformie e-Zamówienia.**

Pytanie 12

Dotyczy części 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni dla UPSów do stacji roboczych, przełączników i dysków do Qnapa? Standardową gwarancją dla tego typu wyposażenia jest gwarancja door-to-door, której czas obsługi jest dłuższy od gwarancji on-site.

Odp: Nie. Zamawiający określił standardowy termin usunięcia awarii lub wady w załączonym projekcie Umowy do postępowania.

Pytanie 13

Wymagania dotyczące części II postępowania przetargowego, tj. pozycji „Dyski do serwera Dell PowerEdge R750xs – 4 sztuki”.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, Zamawiający wymaga gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy, realizowanej przez producenta – zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i poza nią. Jednocześnie informujemy, że gwarancja 60-miesięczna stanowi jedno z kluczowych kryteriów oceny ofert (maksymalnie 40 punktów).

Zgodnie z informacją otrzymaną od przedstawiciela firmy Dell, standardowa gwarancja na pojedyncze komponenty (w tym dyski) wynosi maksymalnie 12 miesięcy, jeśli są oferowane niezależnie od konfiguracji serwera. Dłuższy okres gwarancyjny może obowiązywać wyłącznie w przypadku, gdy dysk stanowi integralną część serwera objętego aktywnym wsparciem serwisowym na poziomie co najmniej ProSupport.

W związku z powyższym, oferowanie dysków Dell z gwarancją 60-miesięczną jako samodzielnych komponentów może wprowadzać Zamawiającego

w błąd, gdyż ich rzeczywisty okres gwarancyjny zależy od środowiska, w którym zostaną zainstalowane. W naszej ocenie, dla zachowania transparentności i zgodności z wymaganiami SWZ, konieczne jest jednoznaczne określenie, czy oferowane dyski będą częścią konfiguracji serwera objętej rozszerzonym wsparciem producenta.

Odp: Zamawiający zmienił wymóg w opisie przedmiotu zamówienia

Część II-ga Zadanie 5: Dostawa dysków twardych do serwera

dla parametru **Gwarancja**

jest: „Minimum 24 miesiące od producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego lub poza nią.”

po zmianach:

„Minimum 12 miesięcy od producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego lub poza nią.”

oraz zmieniono zapisy w załączniku 3a do SWZ a także Zadanie 5: Dostawa dysków twardych do serwera zostanie wyłączone z kryterium oceny ofert dla Części 2

Zmieniono zapisy w SWZ dot. **Gwarancji** oraz dokonano zmiany w opisie kryteriów oceny ofert punkt 17.3.

Gwarancja.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji na dostarczenie serwera/ów wraz z oprogramowaniem i licencjami minimum 36 miesięcy, w przypadku realizacji zamówienia dot. część nr 1. ~~Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji na oferowane przez Wykonawcę UPS-y z switchem zarządzalnym, dyski dot. części nr 2.~~ **Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji na ofertowy sprzęt dotyczący części 2 obejmującej zadania od 1 do 4. Zadanie 5 dot. dostawa dysków twardych do serwera zostało wyłączone z kryterium oceny ofert dla Części 2.**

17.3. Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

$$G = \frac{G_{bad}}{G_{max}} \times 100 \text{ pkt} * 40\%$$

gdzie:



G – liczba punktów za okres gwarancji,

G_{bad} – okres gwarancji oferty badanej,

G_{max} – maksymalny okres gwarancji ~~przyjęto na 60 miesięcy.~~

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesięcy (wymóg dla części 2 dla zadań od 1 do 4 zamówienia, załącznik 1 do SWZ) licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy liczone będzie, jak dla 36 miesięcy dotyczy zamówienia części nr 2 dla zadań od 1 do 4.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji:

- krótszy niż 36 miesięcy dla części 1 zamówienia,
- krótszy niż 24 miesiące dla części 2 zamówienia- zadania od 1 do 4,
- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.

Zadanie 5 dot. dostawa dysków twardych do serwera zostało wyłączone z kryterium oceny ofert dla Części 2.

~~Z up. WÓJTA~~

Robert Burda
Zastępca Wójta

Podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

