

Projekt pn. „**Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Gmina Wierzbica
Wierzbica - Osiedle
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica
NIP 563-21-60-522
Regon 110197990

Wierzbica, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: **Bd.ZP.271.1.2021**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „**Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica**” – **Dostawa i montaż wyposażenia w przedszkolu i żłobku w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica.**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań w dniach 06-09.04.2021 r.

Pytanie nr 1:

Dotyczy cz4 "Odkurzacz zwykły"

Ze względu na to, że obecnie producenci odeszli od mocy odkurzaczy 1000W i więcej, proszę o dopuszczenie odkurzacza o mocy min. 500W, co pozwoli zaproponować odkurzacz dostępny na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.4 do SWZ - pozostałe pomieszczenia przedszkola – pozycja nr 17 bez zmian .

Pytanie nr 2:

Dotyczy cz 4 Odkurzacz piorący

Ze względu na to, iż opisany odkurzacz już nie jest produkowany, proszę o dopuszczenie odkurzacza bez wskaźnika wypełnienia worka, co pozwoli zaproponować odkurzacz dostępny na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.4 do SWZ - pozostałe pomieszczenia przedszkola – pozycja nr 16 odkurzacz piorący treść „wskaźnik wypełnienia worka „ .

Pytanie nr 3:

Dotyczy : Załącznik nr 1.1 - Meble 2. Sala żłobkowa przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci (1.34) Poz. 2.6 Biurko

Czy blat biurka ma być wykonany laminatem HPL ?

Odpowiedź:

Projekt pn. „*Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamawiający wyklucza użycie laminatu HPL i pozostawia bez zmian zapis opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 2.6 Biurko - Załącznik nr 1.1 – Meble 2. Sala żłobkowa przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci (1.34).

Pytanie nr 4:

Dotyczy Załącznik nr 1.1. Meble Szatnia (1.34) poz.5.1

Czy Zamawiający oczekuje aby drzwi szafek szatniowych były pokryte folią PCV termokurczliwą (termoplastyczną) Podobnie jest w Sala żłobkowa przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci poz. 2.9 Szatnia 1. 34)

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian załącznik nr 1.1. Meble , Szatnia (1.34) pozycja 5.1 oraz Sala żłobka przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci (1.34) pozycja 2.9 .

Pytanie nr 5:

Dotyczy Gabinet dyrektora i inne pomieszczenia 1.20 poz. 1. 3 regał biurowy

Czy Zamawiający oczekuje 10 szt. szaf 2 drzwiowych o wymiarach 180 x 80 x 40 (wys. x szer. x gł.) czy tylko 4 szt. pozostałe to szafki o wysokości 120 x 80 x 40 (wys. X szer. x gł.) z szufladami i drzwiami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.1- meble do SWZ - Gabinet dyrektora 1.20 dla pozycji nr 1.3 regał biurowy .

Pytanie nr 6:

Dotyczy Sala żłobkowa przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci 1,34 poz. 2.2 Krzeselko do karmienia .

Czy Zamawiający dopuszcza tackę z plastiku łatwozmywalną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.1- meble do SWZ , 2 . Sala żłobkowa przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci (1.34) dla pozycji nr 2.2 krzeselko do karmienia .

Pytanie nr 7:

Dotyczy części 1 - meble

Poz. 76 Kozetka lekarska – Zamawiający narzucił zastosowanie stawki vat 23% zgodnie z **Załącznikiem nr 3.1 do SWZ**. Kozetka lekarska jest wyrobem medycznym, który jest objęty stawką vat 8%. Wnosimy zatem o możliwość zastosowania różnych stawek vat.

Projekt pn. „*Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3.1 do SWZ – formularz cenowy / kolumna nr 5 /.

Pytanie nr 8:

Dotyczy cz4 - telefon stacjonarny ze słuchawkami.

Proszę wyjaśnić czego potrzebuje Zamawiający. Telefon opisany to model systemowy Panasonic KX-AT7730 (starszy model nieprodukowany KX-T7730x)

Działa on tylko z dedykowaną centralą telefoniczną (np. TES824).

Czy Zamawiający posiada taką centralę i odpowiednie okablowanie? I czy w niej ma wolne złącza do podpięcia telefonu?

Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia 4 słuchawek bezprzewodowych.

Do telefonu systemowego nie ma słuchawek bezprzewodowych - można je podłączyć pod centralę - ale w centrali musi być wolne złącza na ich podpięcie i odpowiednie okablowanie.

Wykonawca musi wiedzieć dokładnie co to za centrala, czy istnieje wykonane okablowanie, by dobrać odpowiednie słuchawki.

Reasumując - proszę zweryfikować potrzeby i dostosować opis wymagań minimalnych do realnych wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.4 - do SWZ - pozostałe pomieszczenia przedszkola – pozycja nr 17 telefon stacjonarny ze słuchawkami .

Pytanie nr 9:

Poz. 2.11. Słupek narożny do zabudowy mebelków w kształcie litery „L”

(sala żłobkowa). Jak ma wyglądać słupek narożny, wprowadzone zapisy

uniemożliwiają wycenę. Proszę o zamieszczenie szkicu bądź rysunku poglądowego od dokładne zwymiarowanie mebla.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 2.11 Słupek narożny do zabudowy mebelków w kształcie litery „L” - załącznik nr 1.1 – Meble do SWZ – 2. Sala żłobka przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci (1.34).

Pytanie nr 10:

Poz. 2.14. Kojec prostokątny z siatki (sala żłobkowa).

Proszę o dopuszczenie kojca dziecięcego z kieszonką na zabawki o wym. po rozłożeniu 120x60x76

Projekt pn. „*Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kojec dziecięcy z kieszonką na zabawki o wym. po rozłożeniu 120x60x76

Pytanie nr 11:

Poz.4.1 (komunikacja personelu), 9.1 (komora przyjmowania posiłków), 11.1 (szatnia) Szafa ubraniowa dwudzielna.

Proszę o informację, czy nie zaszła pomyłka w podanych wymiarach szaf metalowych? Czy nie powinno być 1800x600x490? Szafa ma posiadać dwie kolumny?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.1 – Meble do SWZ dla pozycji:

- nr 4.1 Szafa ubraniowa - 4. Komunikacja personelu (1.23),
- nr 9.1 Szafa ubraniowa dwudzielna - 9. Komora przyjmowania posiłków + szatnia 1.29,
- nr 11.1 Szafa ubraniowa dwudzielna - 11. Szatnia 1.41.

Pytanie nr 12:

Poz. 1.1 (Gabinet dyrektora).

Proszę o wskazanie wszystkich wymiarów biurka narożnego (brak drugiej długości biura).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 1.1 Biurko narożne - Załącznik nr 1.1 – Meble – 1. Gabinet Dyrektora (1.20).

Pytanie nr 13:

Dotyczy części 1

Poz. 10.1. Regał magazynowy. Czy zamawiający podał właściwe wymiary szary? Opis wskazuje na szafę 2 skrzydłową o wymiarach 120 x 60 x 200

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 10.1 Regał magazynowy - Załącznik nr 1.1 – Meble - 10. Pomieszczenie porządkowe 1.30.

Pytanie nr 14:

Pytanie dotyczy części 1 meble

Poz. 4.1 Szafa ubraniowa. Proszę o doprecyzowanie czy podany wymiar 30x49x180 to wymiar jednego segmentu szafy 2 segmentowej? Jeśli tak, a szafa ma się składać z dwóch segmentów wymiar całej szafy 2 segmentowej ma wynosić ok. 60 x 49 x 180 cm?

Projekt pn. „*Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Proszę również o informację czy Zamawiający oczekuje wyceny 18sztuk szaf 2 segmentowych tj. łącznie 36 „schowków”- segmentów na odzież?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.1 – Meble do SWZ – 4. Komunikacja personelu (1.23) - dla pozycji nr 4.1 Szafa ubraniowa.

Pytanie nr 15:

Pytanie dotyczy części 1 meble.

Poz. 2.3 Prostokątny stolik niski dla dzieci, poz. 1.1. Stolik, 1.1 Stoliki czteroosobowe. Zamawiający opisał stoliki, że mają być wykonane ze sklejki z kolorowym, odpornym na zarysowania laminatem. Opis ten wskazuje na laminat HPL – trwały, odporny na zarysowania i uderzenia, wysoka odporność na wilgoć etc. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli blaty wykonane ze sklejki z kolorowym laminatem HPL.

Informacja ta jest niezbędna do dokonania prawidłowej wyceny ponieważ blaty pokryte laminatem HPL są kilkakrotnie droższe od blatów wykonanych ze standardowej płyty laminowanej z obrzeżem PCV gr.2mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyklucza użycie laminatu HPL i pozostawia bez zmian zapis opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji:

- nr 2.3 Prostokątny stolik niski dla dzieci - Załącznik nr 1.1 – Meble - 2. Sala żłobka przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci (1.34),
- nr 1.1 Stolik - Załącznik nr 1.1 – Meble - 1. SALA-3 latków (1.14),
- 1.1 Stoliki czteroosobowe – Załącznik nr 1.1 – Meble - 1. SALA DLA 4 –LATKÓW(1.1)

Pytanie nr 16:

Pytanie dotyczy części 1 meble poz. 4.1 – proszę o doprecyzowanie ile sztuk szafek na min 12 nocników należy wycenić. Czy mają to być np. 2 sztuki szafek mieszczących po 12sztuk nocników każda, czy może 1 sztuka szafki na 24 sztuki nocników?

Informacja jest niezbędna w celu dokonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia kolumna 3 jest 1 komplet (2 szt. szafek mieszczące po min. 12 nocników każda).

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 4.1 Szafka/półka na nocniki - Załącznik nr 1.1 – Meble - 4. Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji nocników (10 dzieci) (1.35).

Pytanie nr 17

Dotyczy Zmywalnia 1.27 – Proszę o wyjaśnienie jakiej długości oczekuje Zamawiający?

Projekt pn. „*Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia - **Załącznik nr 1.1 – Meble do SWZ – 7. Zmywalnia (1.27) - dla pozycji nr 7.1 Błat łatwozmywalny zabudowany szafkami.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.

- B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **13.04.2021 r., godz. 11:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **16.04.2021 r., godz. 11:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **13.04.2021 r., godz. 12:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **16.04.2021 r., godz. 12:00.**

- C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 12.05.2021 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 14.05.2021 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00024676/01 z dnia 2021-03-30 oraz zmiany terminów w postępowaniu na <https://miniportal.uzp.gov.pl>).**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 12.04.2021 r. w BZP pod numerem 2021/BZP 00030762/01

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

Projekt pn. „*Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:

- 1) Załącznik Nr 1.1 do SWZ – **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MEBLE** – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 12.04.2021 r.
- 2) Załącznik Nr 1.4 do SWZ – **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPRZĘT ELEKTRONICZNY i AGD** – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 12.04.2021 r.
- 3) Załącznik Nr 3.1 do SWZ – **Formularz cenowy – Meble** – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 12.04.2021 r.


Zdzisława Bożena Deniszczuk
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)