

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 12 paź 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WLM3311A z dnia 1 lip 2020

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WLM3311A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-240 Mokra Wieś, Wesołowskiego 23, dz. nr 19, gm. Tłuszcz, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DLV	58,23	PEM	1878 W	0°	2-10°	800 MHz
2	11_DLV	58,23	PEM	6083 W	0°	2-10°	1800 MHz
3	12_T	58,23	PEM	2045 W	0°	0-10°	900 MHz
4	13_NUV	58,23	PEM	1878 W	0°	2-10°	800 MHz
5	13_NUV	58,23	PEM	4406 W	0°	2-10°	2100 MHz
6	21_DLV	58,23	PEM	1878 W	120°	2-10°	800 MHz
7	21_DLV	58,23	PEM	6083 W	120°	2-10°	1800 MHz
8	22_T	58,23	PEM	2045 W	120°	0-10°	900 MHz
9	23_NUV	58,23	PEM	1878 W	120°	2-10°	800 MHz
10	23_NUV	58,23	PEM	4406 W	120°	2-10°	2100 MHz
11	31_DLV	58,23	PEM	1878 W	240°	2-10°	800 MHz
12	31_DLV	58,23	PEM	6083 W	240°	2-10°	1800 MHz
13	32_T	58,23	PEM	2045 W	240°	0-10°	900 MHz
14	33_NUV	58,23	PEM	1878 W	240°	2-10°	800 MHz
15	33_NUV	58,23	PEM	4406 W	240°	2-10°	2100 MHz
16	RL1	55,5	PEM	7524 W	155°		80 GHz, 23 GHz
17	RL2	55,5	PEM	1380 W	226°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_NV	59	PEM	3755 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_NV	59	PEM	5069 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_NV	59	PEM	5507 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	12_GT	59	PEM	2045 W	0°	0-10°	900 MHz
5	13_LV	59	PEM	3755 W	0°	0-10°	800 MHz
6	13_LV	59	PEM	5069 W	0°	2-12°	1800 MHz
7	13_LV	59	PEM	5507 W	0°	2-12°	2100 MHz
8	14_H	59	PEM	19918 W	0°	0-6°	2600 MHz
9	21_LV	59	PEM	3755 W	120°	0-10°	800 MHz
10	21_LV	59	PEM	5069 W	120°	2-12°	1800 MHz
11	21_LV	59	PEM	5507 W	120°	2-12°	2100 MHz
12	22_GT	59	PEM	2045 W	120°	0-10°	900 MHz
13	23_NV	59	PEM	3755 W	120°	0-10°	800 MHz
14	23_NV	59	PEM	5069 W	120°	2-12°	1800 MHz
15	23_NV	59	PEM	5507 W	120°	2-12°	2100 MHz
16	24_H	59	PEM	19918 W	120°	0-6°	2600 MHz
17	31_LV	59	PEM	3755 W	240°	0-10°	800 MHz
18	31_LV	59	PEM	5069 W	240°	2-12°	1800 MHz
19	31_LV	59	PEM	5507 W	240°	2-12°	2100 MHz
20	32_GT	59	PEM	2045 W	240°	0-10°	900 MHz
21	33_NV	59	PEM	3755 W	240°	0-10°	800 MHz
22	33_NV	59	PEM	5069 W	240°	2-12°	1800 MHz
23	33_NV	59	PEM	5507 W	240°	2-12°	2100 MHz
24	34_H	59	PEM	19918 W	240°	0-6°	2600 MHz
25	RL1	55,5	PEM	7524 W	155°		80 GHz, 23 GHz
26	RL2	55,5	PEM	1479 W	226°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 121/09/OŚ/2023 – P4-W z dnia 2 paź 2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ

Alicja Bogumił

kom. 790004096