

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO I GMINA KACZORY

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791193

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Piłska 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Kaczory

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 64-810

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 672842371

**1.5.8.) Numer faksu:** 672841233

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@kaczory.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.kaczory.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-bb7cc39f-e052-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00240926

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-03-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00047665/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

#### 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://przetargi.kaczory.pl>

#### 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

#### 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

#### 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://przetargi.kaczory.pl>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Kaczory (Platformie ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO PZP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150

MB. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie ZETO PZP tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy). Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę ZETO PZP. Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.

#### 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

#### 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

#### 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

#### 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

##### 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

##### 4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2024

##### 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

##### 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

##### 4.1.5.) Wartość zamówienia: 3504021,69 PLN

##### 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

##### 4.1.9.) Liczba części: 2

##### 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

##### 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

##### 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

#### 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

#### Część 1

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia****BUDOWA ULICY ŁĄCZNEJ W M.KRZEWINA**

Inwestycja położona jest na działkach ewidencyjnych nr 167, 189, 211. Istniejąca droga pełni funkcję obsługi komunikacyjnej przyległych pól i posesji oraz stanowi połączenie drogi powiatowej nr 1160P z drogą powiatową nr 1177P. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną miejscowo mieszanką z kruszywa łamanego oraz przekruszonym gruzem ceglano – betonowym.

Szerokość istniejącej drogi jest zmienna w przedziale 3,50 – 5,50 m. Na całej długości istniejącej drogi występują zawyżone gruntowe pobocza. Nawierzchnia istniejącej jezdni nie posiada normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w przyległy teren w granicach istniejącego pasa drogowego. W przekroju istniejącej jezdni zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia 3eW wraz z siecią teletechniczną. Początek trasy przyjęto na krzyżowaniu z drogą powiatową nr 1160P (działka nr 167) natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1177P (działka nr 211). Długość projektowanej trasy wynosi 822,46 m. Projektowana droga jest elementem istniejącej sieci dróg gminnych. Geometrię projektowanej trasy maksymalnie wpisano w jej istniejący przebieg wprowadzając jedynie drobne korekty mające na celu poprawę płynności projektowanej drogi. Szerokość projektowanej jezdni przyjęto 5,00 m z poszerzeniem do 6,00 m na łuku poziomym w km 0+580,55. Projektowane poszerzenie jezdni na łuku poprzeczne jest krzywymi przejściowymi o długości 20,00 m. Szerokość projektowanych poboczy przyjęto 2 x 0,75 m. Spadek projektowanej jezdni na odcinkach prostych przyjęto daszkowy o wartości 2%, natomiast na łuku poziomym w km 0+580,55 jednostronny o wartości 3%. Spadek poprzeczny gruntowych poboczy przyjęto 6%.

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z kostki betonowej o gr. 8 cm. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe o gr. 10 cm (grunt z wykopu). Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w projektowane pobocza gruntowe oraz w przyległy teren w granicach pasa drogowego. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.

W miejscach przecięcia projektowanej drogi z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi zaprojektowano ułożenie dwudzielnych rur osłonowych. W miejscach przebiegu projektowanej drogi po istniejącej sieci wysokiego napięcia 3eW zaprojektowano zabezpieczenie istniejącej sieci poprzez ułożenie betonowych płyt o wym. 100 x 75 x 8 cm.

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym w zakres której wchodzi następujące elementy:

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m (z poszerzeniem na łuku poziomym w km 0+580,55 do 6,00 m),

- pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m

Parametry techniczne

- klasa drogi - D (dojazdowa),

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu drogowego - KR 1,

- dostępność - nieograniczona,

- prędkość projektowa - 30 km/h,

- szerokość jezdni - 2x2,50 m = 5,00 m (na łuku do 6,00 m),

- szerokość poboczy - 2 x 0,75 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 – 3,00 %,

- pochylenie poprzeczne poboczy: - 6,00 %,

- spadki podłużne - 0,32 - 6,78 %,

Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej: - 4.160,00 m<sup>2</sup>,

Tereny biologicznie czynne: - 3.970,00 m<sup>2</sup>.

**4.2.5.) Wartość części:** 985850,23 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

## Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji na wykonane roboty

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 2

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Brodnej

Stan istniejący

Działki nr 251, 250 i 249 zagospodarowane są istniejącym pasem przedmiotowej drogi gminnej z jezdnią o nawierzchni gruntowej. Działka nr 222 zagospodarowana jest pasem drogowym istniejącej drogi powiatowej nr 1177P z jezdnią o nawierzchni asfaltowej. Szerokość pasa drogowego projektowanej drogi gminnej jest zmienna i wynosi od 6,0m do 10,0m. Droga gminna posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej i szerokości 3,40÷4,80m. Przy drodze występują pobocza gruntowe, przerośnięte trawą, lekko zawyżone, o zmiennej szerokości od 0,80m do 1,20m. W koronie drogi gminnej rosną nieliczne drzewa oraz krzaki ograniczające skrajnię.

W obrębie pasa drogowego przedmiotowej drogi występuje infrastruktura techniczna niezwiązana z gospodarką drogową tj.: doziemna sieć kanalizacji sanitarnej ks200,

doziemna sieć telekomunikacyjna z przyłączami tD,

doziemna sieć wodociągowa wD100 z przyłączami wD25,

doziemna sieć gazowa g250 oraz gD63 z przyłączami gD32,

doziemna sieć energetyczna RneN, eND oraz naziemna (słupowa) eN.

Droga przenosi ruch lokalny i stanowi dojazd do nielicznych zabudowań położonych w obrębie wsi Brodna oraz dojazd do pól i łąk. Natężenie ruchu jest małe. Istniejąca droga poza oznakowaniem włączenia do drogi powiatowej (znak A-7 „ustęp pierwszeństwa”) nie posiada innego oznakowania oraz odwodnienia (kanalizacji deszczowej).

Stan projektowany

Drogę zaprojektowano jako jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową z mijankami. Klasa techniczna D (dojazdowa). Początek drogi, km 0+000 zlokalizowano na istniejącym skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1177P. Na skrzyżowaniu zaprojektowano obustronne wyokrąglenia łukami o promieniu R=6m. W km 0+447,40 zaprojektowano skrzyżowanie z drogą gminną (ulica Księżycowa). Projektowana droga składa się z 5 odcinków prostych, jednego załamania trasy oraz 4 łuków poziomych. Projektowana długość odcinka wynosi 760,0m. W ciągu całego odcinka drogi zaprojektowano dwie mijanki w km 0+284,50 po stronie lewej oraz w km 0+512,60 po stronie prawej. Projektowana długość mijanek 25,0m + skosy o długości 3,0m.

Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano łącznie 7 zjazdów indywidualnych na pola, drogi lub do posesji: dwa po stronie prawej oraz 5 po stronie lewej drogi.

Drzewa, pnie oraz krzaki będące w kolizji z projektowaną budową drogi zaprojektowano do wycinki wraz z frezowaniem lub karczowaniem pozostałości po wycinie. Wycinka drzew została wykonana po stronie Zamawiającego.

Projektowana, zasadnicza szerokość nawierzchni jezdni drogi gminnej wynosi 4,0m. Szerokość jezdni w miejscach występowania mijanek 5,50m. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni dwustronny, „daszkowy” 2x2%. Projektowana konstrukcja jezdni, mijanek i zjazdów KR 1. Istniejący w km 0+686,40 przepust o średnicy 400mm i długości 6,0m projektuje się do przedłużenia po prawej stronie wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem na warstwie chudego betonu o grubości 10cm.

Projektowana konstrukcja jezdni drogi, mijanek oraz zjazdów składa się z:

- warstwy odcinającej z piasku o grubości 10cm,
- warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20cm,
- skropienia emulsją asfaltową C 60B4ZM w ilości 0,80 kg/m<sup>2</sup>,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 5cm,
- skropienia emulsją asfaltową C 60B4ZM w ilości 0,20 kg/m<sup>2</sup>,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4cm.

Przy jezdni, po obu stronach, zaprojektowano pobocze o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm i szerokości 0,75m. Spadek poprzeczny pobocza jednostronny, 6% na zewnątrz.

Odwodnienie przedmiotowej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe przez zastosowanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz poboczy poza koronę drogi.

Budowa ulicy Wrzosowej oraz Wiejskiej w m. Brodna

Projektowana inwestycja położona jest w miejscowości Brodna na części działek ewidencyjnych nr: 26, 102, 121, 40, 31, 32, 33/4, 39, 99/1. Odcinek trasy w km 0+000,00 – 0+521,67 (dz. nr 26) stanowi pas drogowy ulicy Wrzosowej, natomiast odcinek w km 0+531,67 – 0+998,50 (dz. nr 102) stanowi pas drogowy ulicy Wiejskiej. Wzdłuż projektowanej jezdni

występują następujące skrzyżowania:

- km 0+531,42 – ul. Wiejska str. P,
- km 0+884,95 – ul. Lawendowa str. L,
- km 0+884,95 – ul. Sosnowa str. P.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego, z przekruszonego gruzu betonowego oraz żuźla paleniskowego o szerokości zmiennej w przedziale 3,30 – 5,00 m. Brak jest wyodrębnionych poboczy. Istniejąca nawierzchnia nie posiada normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Odwonienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo w przyległy teren w granicach istniejącego pasa drogowego.

Na odcinku 0+880,00 – 0+998,50 pod istniejącą drogą przebiega istniejąca sieć elektroenergetyczna oraz teletechniczna, którą przewidziano do przebudowy.

Istniejąca droga pełni funkcję drogi dojazdowej do przyległych pól i nieruchomości. Istniejąca droga po zakończeniu inwestycji zachowa swoją dotychczasową rolę oraz funkcję.

Początek projektowanej drogi przyjęto w km 0+000,00 na wysokości działki nr 30 (strona lewa), natomiast koniec w km 0+998,50 na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną. Projektowana droga jest elementem sieci dróg gminnych i pełni funkcję drogi dojazdowej do przyległych pól i nieruchomości. Długość projektowanej trasy wynosi 998,50 m. Projektowaną drogę zlokalizowano w częściach działek drogowych (dz. nr 26, 40, 102, 121) oraz w częściach działek prywatnych (dz. nr 31, 32, 33/4, 39, 99/1), które po wybudowaniu drogi przekształcone zostaną w działki pasa drogowego. Geometrię projektowanej trasy maksymalnie wpisano w istniejący teren projektując 11 odcinków prostych i 10 łuków poziomych o promieniach w przedziale 40,00 – 1.500,00 m.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano poprawę geometrii istniejących skrzyżowań.

Zaprojektowano jezdnie o szerokości 5,00 m wyokrąglone łukami poziomymi o promieniach w przedziale  $R = 4,00 - 20,00$  m zgodnie z poniższą lokalizacją:

- km 0+531,42 – ul. Wiejska str. P,
- km 0+884,95 – ul. Lawendowa str. L,
- km 0+884,95 – ul. Sosnowa str. P.

Szerokość projektowanej jezdni na całym odcinku przyjęto 5,00 m. Na łukach poziomych zaprojektowano poszerzenia jezdni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, które poprzedzono prostymi przejściowymi o długości 20,00 m. Szerokość poboczy przyjęto  $2 \times 0,75$  m.

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego AC 11S (KR 3-4), natomiast poboczy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w pobocza oraz w przyległy teren w granicach działek inwestora. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.

Na działce nr 102 znajduje się szafa kablowa typu SK6 będąca w kolizji z projektowanym przebiegiem ulicy Wiejskiej. W ramach projektu należy przestawić istniejącą szafę poza krawędź jezdni na działkę nr 99/1 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Istniejącą linię kablową biegnącą od słupa energetycznego nn 0,4kV należy przełożyć do szafy w nowej lokalizacji. Istniejącą linię kablową zlokalizowaną po północnej stronie drogi należy unieczynnić i ułożyć w nowej lokalizacji poza obrysem jezdni zgodnie z projektem zagospodarowania. Istniejące linie przebiegające pod jezdnią należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110PS.

Na odcinku 0+880,00 – 0+998,50 zaprojektowano usunięcie kolizji z istniejącą siecią teletechniczną. Istniejącą sieć biegnącą po północnej stronie drogi należy unieczynnić, a następnie ułożyć w nowej lokalizacji poza obrysem jezdni. W tym celu zaprojektowano trzy nowe studnie teletechniczne typu SKR-1 przez które poprowadzono nową linię kablową. W miejscach poprzecznych przejść pod drogą zaprojektowano rury osłonowe typu RHDPE 110/6,3.

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym w zakres której wchodzi następujące elementy:

- jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m z poszerzeniami na łukach poziomych,
- pobocza z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m

Parametry techniczne

- klasa drogi - D (dojazdowa),
- kategoria drogi - droga gminna,
- kategoria ruchu drogowego - KR 1,
- dostępność - nieograniczona,
- prędkość projektowa - 30 km/h,
- szerokość jezdni - 5,00 – 6,50 m,
- szerokość poboczy gruntowych -  $2 \times 0,75$  m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 – 6,00 %,
- pochylenie poprzeczne gruntowych poboczy: - 6,00 – 8,00 %,
- spadki podłużne - 0,32 – 2,57 %,

Zestawienie powierzchni:

- Jezdnie bitumiczna: - 5.425,00 m<sup>2</sup>,
- Pobocza z kruszywa łamanego: - 1.532,00 m<sup>2</sup>,
- Tereny biologicznie czynne: - 5.030,00 m<sup>2</sup>.

**4.2.5.) Wartość części:** 2518171,46 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233140-2 - Roboty drogowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji na wykonane roboty

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej: tj.

a) dla części nr 1 i części nr 2

- dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia,

- dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia,

b) - dla części nr 1 - wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto co potwierdzą w wykazie wykonanych robót oraz referencjami;

- dla części nr 2 - wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej na kwotę minimum 1 000 000,00 zł brutto co potwierdzą w wykazie wykonanych robót oraz referencjami;

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 1497 z późn.zm.)

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,  
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 1497 z późn.zm.)

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza,

5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

8) Zakaz udziału w postępowaniu.

Na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014 – zgodnie z art. 5k, które ustanawia się zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, przy czym przez „rosyjskich wykonawców” należy rozumieć:

1) obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

a także podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 1-3

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp ) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 3).

Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).

2)W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 4),
- b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 8)

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie**

#### **5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 6.

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

## **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie**

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak**

#### **6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

a) Dla Części Nr 1 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

b) Dla Części Nr 2 – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.04.2024 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank : Bank Spółdzielczy w Kaczorach

Nr rachunku : 82 8945 0002 0010 0120 2000 0050

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty dla zadania:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Kaczory, - określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, -



termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioski o zwrot wadium, w przypadku w którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak**

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,

2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 1497 z późn.zm.)

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza,

5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak**

**7.2.) Informacje na temat zaliczek:**

Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji części nr 1 i części nr 2 przedmiotu zamówienia, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

3) Zaliczka zostanie udzielona w wysokości 2% całkowitej ceny ofertowej w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury zaliczkowej.

4) Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę na wskazane konto bankowe.

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku Nr 5.1 i 5.2 do SWZ Projekt umowy

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak**

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-27 10:00**

**8.2.) Miejsce składania ofert: <https://przetargi.kaczory.pl>**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-27 10:15**

**8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni**