

DECYZJA

Na podstawie art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) art. 192 art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej S.A., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, Zakład Produkcyjny w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 89, 06-200 Maków Mazowiecki w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak ROŚIRG.6222.2.2016 z dnia 10.06.2016 r. z późniejszymi zmianami udzielonego dla instalacji służącej do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 400 000 litrów mleka na dobę zlokalizowanej w Makowie Maz., przy ul. Przasnyskiej 89

postanawiam

zmienić na wniosek strony ostateczną decyzję Starosty Makowskiego znak ROŚIRG.6222.2.2016 z dnia 10.06.2016 zmienioną decyzjami z dnia 29.12.2017 r., znak ROŚIRG.6222.2.2016.2017, z dnia 5.08.2019r., znak ROŚIRG.6222.2.2016.2017.2019; z dnia 20.12.2019 r., znak ROŚIRG.6222.2.2016.2017.2019; z dnia 25.06.2022 r., znak ROŚIRG.6222.3.2021; z dnia 16.12.2022 r., znak ROŚIRG.6222.11.2022 - pozwolenie zintegrowane udzielone dla instalacji służącej do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 400 000 litrów mleka na dobę zlokalizowanej w Makowie Mazowieckim, przy ul. Przasnyskiej 89, w następujący sposób:

1. W punkcie **II.1. W skład instalacji wchodzi następujące obiekty i urządzenia** dodaje się „- linia przyjęcia surowca, wydania surowca oraz mycia cystern – odbiór mleka”
- druga linia przyjęcia surowca, wydania surowca oraz mycia cystern w trakcie inwestycji – termin realizacji I kwartał 2025 r.”
2. W punkcie **II.2. Parametry produkcyjne instalacji** – określa się maksymalne zużycie energii chłodniczej w ilości 3 190.202,34 kWh/rok oraz zużycie energii cieplnej w ilości 1 243. 0856 kWh/rok.
3. W punkcie **II.3. Ilość i rodzaj wykorzystywanych surowców i materiałów w instalacji**
- w produkcji wyrobów w tabeli zmienia się ilości:
lp. 6 . Opakowania kartonowe z 8 Mg/d na 45 tys. sztuk/dobę
lp. 7. Kubki poliestrowe z 20 Mg/d na 300 tys. sztuk/dobę
lp. 8. Palety z 6 Mg/d na 45 szt/dobę

oraz zwiększa się zużycie niżej wymienionych substancji i preparatów chemicznych:

- Glikol z 0,5 Mg/rok na 5 Mg/rok
- Amoniak z 0,5 Mg/rok na 2,5 Mg/rok

4. W punkcie **III.4. Wytwarzanie i magazynowanie oraz sposób postępowania z odpadami.**

W tabeli **III.4.1. Rodzaje i ilości wytwarzanych, magazynowanych odpadów oraz wskazanie miejsca i sposobu magazynowania** zwiększa się ilości następujących odpadów niebezpiecznych:

Lp. 3. sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) kod 15 02 02* z 1 Mg/rok na 5 Mg/rok

Zwiększa się ilość odpadów innych niż niebezpieczne:

Lp. 2. Odpadowa serwatka kod odpadu 02 05 80 z 10 000 Mg/rok na 20 000 Mg/rok

Lp. 6. Opakowania z drewna kod odpadu 15 01 03 z 10 Mg/rok na 50 Mg/rok

Lp. 7. Opakowania z metali kod odpadu 15 01 04 z 6 Mg/rok na 20 Mg/rok

Lp. 9. Zmieszane odpady opakowaniowe kod odpadu 15 01 06 z 50 Mg/rok na 300 Mg/rok.

5. Punkt **IV.1. Monitoring procesów technologicznych** otrzymuje brzmienie “Monitoring procesów technologicznych prowadzić w oparciu o wykazy zużycia wody, energii, surowców zgodnie z BAT 2 oraz o wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii wyrażone w MWh/t surowców i wskaźnik zrzutu ścieków wyrażony w m³/t surowców.”
6. W punkcie **IV.3. Monitoring ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej** tiret 4 otrzymuje brzmienie:
„- na podstawie BAT 4 prowadzić monitoring chlorków w ściekach przemysłowych zgodnie z dostępną normą EN z częstotliwością minimum raz w miesiącu.
7. W punkcie **IV.6. Monitoring hałasu** wykreśla się zdanie „, a także każdorazowo po wymianie urządzeń technologicznych i po rozbudowie zakładu”.
8. Wykreśla się punkt **IV.7. Monitoring środowiskowy**
9. W punkcie **VI. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości i zobowiązania do tego zmierzające** podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Określa się wskaźnik poziomu efektywności środowiskowej w odniesieniu do zużycia energii – 0,682 MWh/t surowców”
W podpunkcie 3. Zrealizować zaplanowane działania dostosowawcze niezbędne do dostosowania Dyrektywy BAT zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem:
Z harmonogramu wykreśla się z uwagi na zrealizowanie następującej działania:
 1. Montaż podliczników na wodę.
 2. Montaż podliczników na energię elektryczną.
 4. Montaż podliczników na wodę lodową.
 6. Montaż chillera lub innego płytowego wymiennika ciepła do chłodzenia wody lodowej przez ostateczną operację chłodzenia w zbiorniku wody lodowej z parownikiem rurowym.
10. Wykreśla się punkt X.3 w brzmieniu:
„3. Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Termin dostosowania ustala się do 4 grudnia 2023 roku.”
11. Pozostałe elementy w **decyzji pozostają bez zmian.**

Uzasadnienie

W dniu 7.11.2023 r. Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, Zakład Produkcyjny w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 89, 06-200 Maków Mazowiecki wystąpiła do Starosty Makowskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego znak ROŚiRG.6222.2.2016 z dnia 10.06.2016 z późniejszymi zmianami udzielonego dla instalacji służącej do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 400 000 litrów mleka na dobę zlokalizowanej w Makowie Maz., przy ul. Przasnyskiej 89.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) strona została powiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wraz z informacją o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a..

Stosownie do art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) zwanej dalej Poś Starosta Makowski za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesłał Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego nie wiązała się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji o której mowa w art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Wnioskowana zmiana pozwolenia dotyczyła dostosowania zapisów decyzji do stanu faktycznego w Zakładzie oraz zmian po wprowadzeniu Dyrektywy BAT. Do punktu II.1. decyzji została dopisana linia przyjęcia surowca oraz mycia cystern - odbiór mleka oraz druga linia przyjęcia surowca oraz mycia cystern w trakcie inwestycji. Linia przyjęcia surowca była zainstalowana od początku prowadzenia działalności. Zmiany zapisu tego punktu wynikały z ujęcia w decyzji faktycznie zainstalowanych linii. W punkcie II.3. zostały zmienione ilości wykorzystywanych surowców i materiałów w instalacji, takich jak opakowania kartonowe, kubki poliestrowe i palety (Zakład prowadzi w chwili obecnej monitoring tych materiałów w sztukach, a nie w Mg/rok) oraz zwiększono zużycie glikolu i amoniaku. Zwiększono również ilości 5 kodów odpadów wytwarzanych w Zakładzie. Postanowieniem znak PZ.5268.5.1.2023 z dnia 2.10.2023r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim wyraził zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w załączonym do wniosku, operacie przeciwpożarowym. Nowe brzmienie otrzymał punkt IV.1 Monitoring procesów technologicznych. Doprecyzowano zapisy w punkcie IV.3 Monitoring ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej tiret 4 aby był bardziej czytelny. Z punktu IV.6 Monitoring hałasu zostało wykreślone zdanie „a także każdorazowo po wymianie urządzeń technologicznych i po rozbudowie zakładu”. Z decyzji został wykreślony punkt IV. 7 Monitoring środowiskowy oraz punkt X.3. mówiący o dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT do dnia 4 grudnia 2023 roku. Ponadto z uwagi na zrealizowanie niektórych działań z harmonogramu wykreślono punkty 1, 2, 4, 6. Pozostałe elementy w decyzji pozostały bez zmian.

Pismem z dnia 14.11.2023 r. Starosta Makowski zgodnie z art. 183 c ust. 2 Poś wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów w Mazowieckiej Spółce Mleczarskiej S.A. w Zakładzie Produkcyjnym w Makowie Mazowieckim.

Postanowieniem znak PZ.5268.5.4.2023 z dnia 30.11.2023 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Stosownie do art. 214 ust. 5 ustawy Poś decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Poś organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji stronie (art. 129 k.p.a.). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127 a § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 k.p.a.).



[Signature]
Zap. Starosty
dr inż. Joanna Maria Rzepka
Dyrektor Wydziału Budownictwa,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. Zakład Produkcyjny w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 89, 06-200 Maków Mazowiecki,
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-412 Ostrołęka,
4. Urząd Miejski w Makowie Maz, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki,

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 tj.) część III pozycja 46, punkt 1 kolumna 3, opłatę skarbową w wysokości 50% stawki określonej od zezwolenia tj. 1005,5 zł. /słownie: tysiąc pięć zł, pięćdziesiąt groszy/ uiszczono na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
Sporządziła: Joanna Padowska

Decyzja stała się ostateczna

dnia 22.12.2023
i podlega wykonaniu.

Maków Maz. dnia 22.12.2023

[Signature]
Zap. Starosty

dr inż. Joanna Maria Rzepka
Dyrektor Wydziału Budownictwa,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

STAROSTA MAKOWSKI

ul. Rynek 1

06-200 Maków Maz.

- 4 -