

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

WDP.7125.6.2026.MWr

INFORMACJA

Dotyczy: „Wykonania badań laboratoryjnych dla próbek nawierzchni jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4312W”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania dot. wykonania badań laboratoryjnych przez akredytowane laboratorium dla próbek nawierzchni jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej 4312W.

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien posiadać w zakresie akredytacji wszystkie zlecane badania wraz z pobraniem próbek. Niestety samo posiadanie akredytacji może być też w innych zakresach niekoniecznie w tym oczekiwanym.

Odpowiedź:

Potwierdzam, że zakres akredytacji powinien pokrywać się z zakresem wykonywanych badań, ale z pewnymi wyjątkami.

Nie mogąc zawęzić kręgu Wykonawców, wymagamy akredytacji co najmniej dla następujących badań:

- 1) badanie uziarnienia
- 2) badanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego
- 3) badanie gęstości w wodzie (Metoda A)
- 4) badanie gęstości objętościowej (Metoda B)
- 5) pobranie próbek z nawierzchni (odwiert)
- 6) oznaczenie wskaźnika zagęszczenia warstwy (odwiert)
- 7) badanie zawartości wolnej przestrzeni

Dla badania szczepności międzywarstwowej oraz oznaczenia grubości nawierzchni dopuszczamy brak akredytacji.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu