

BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki 2022-09-22

RBGP.6220.05.2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 22.09.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrokocin”** zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 105, 107, 108, 170, 171/1, 172, 187, 191, 193, 194, 195, obręb 0006 Mrokocin, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki, Województwo Dolnośląskie.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26 (parter), tel. 729 057 850, codziennie w godzinach pracy urzędu t.j. w poniedziałki od 7³⁰ do 16⁰⁰, od wtorku do czwartku od 7³⁰ do 15³⁰, w piątki od 7³⁰ do 15⁰⁰.

Równocześnie uznaje się, że strony zostały skutecznie powiadomione o wydaniu przedmiotowej decyzji środowiskowej po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego
mgr Marcin Czerniec

Rozdzielnik:

1. Pełnomocnik Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
 3. Tablica ogłoszeń sołectwa Mrokocin
 4. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki>
 5. a/a RBGP-PA
- Sprawę prowadzi z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk tel. 729 057 850



Kamieniec Ząbkowicki 2022-09-22

RBGP.6220.05.2022

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.) (dalej ustawa o oś) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019.1839), na wniosek z dnia 13.07.2022 r. Gminy Kamieniec Ząbkowicki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrokocin” zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 105, 107, 108, 170, 171/1, 172, 187, 191, 193, 194, 195, obręb 0006 Mrokocin, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki, Województwo Dolnośląskie,

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
2. Ustalam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - w trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu;
 - zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi należy likwidować poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby i jej przekazanie do unieszkodliwiania;
 - w sytuacji przejścia odcinkiem kanalizacji tłocznej pod korytem cieku wodnego Młynówka Pomianowska, a także odprowadzania oczyszczonych ścieków wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 13.07.2022 r. wystosowany w imieniu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, przez pełnomocnika Gminy t.j. DFE EKORAJ Sp. z o.o., ul. Purkiniego 1, 50-155 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrokocin” zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 105, 107, 108, 170, 171/1, 172, 187, 191, 193, 194, 195, obręb 0006 Mrokocin, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki, Województwo Dolnośląskie, do którego załączono wymagane dokumenty w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego wszczął postępowanie administracyjne wydając w tej sprawie Obwieszczenie z dnia 27.07.2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1 ustawy o oś wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał postanowienie ZNS.9022.5.26.2022 z dnia 30.08.2022 r. stwierdzające, że należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie odstępując od określenia wymagań co do zawartości raportu.

Z kolei wg opinii WR.ZZŚ.4.435.109.2022.JP z dnia 2.09.2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie oraz postanowienia WOOS.4220.575.2022.TP.2 z dnia 9.09.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

Analizując Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia załączoną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, co następuje:

Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrokocin w tym:

- sieć kanalizacyjna 1377 m,
- ilość przyłączy 42 szt.

W ramach projektowanej inwestycji planuje się wykonanie następujących elementów:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości $L = 1212,5$ m;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości $L = 164,5$ m;
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości $L = 230,0$ m (42 szt.);
- budowę studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych - 57 szt.
- budowę studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego - 5 szt.
- budowę przepompowni ścieków DN1200 wykonanych z elementów prefabrykowanych - 2 szt.
- budowę studni rozprężnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych - 2 szt.
- budowę biologicznej oczyszczalni ścieków dla $RLM = 150$.

Projektuje się wykopy szerokoprzestrzenne o szerokości dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami. Wykopy zostaną wykonane na głębokości od 1,5 m do 2,5 m p.p.t. Wykonanie sieci układanej wzdłużnie w ciągach drogowych realizowane będzie w wykopach o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu i zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych do powietrza w wyniku pracy różnych pojazdów i maszyn na terenie budowy. Oddziaływania te będą jednak chwilowe i nieciągłe oraz ustaną z chwilą zakończenia prac realizacyjnych. W fazie realizacji powstaną również ścieki (bytowe i przemysłowe) - będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach, a następnie wywożone do oczyszczalni. Z kolei odpady będą gromadzone np. w kontenerach służących do selektywnej zbiórki odpadów, a następnie przekazywane odbiorcy odpadów.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ponieważ szczelna kanalizacja sanitarna nie powinna powodować emisji substancji i energii do środowiska. W trakcie eksploatacji wpływ na klimat akustyczny mogą mieć jedynie pompownie ścieków. Jednak z uwagi na zlokalizowanie przepompowni ścieków w szczelnych zbiornikach podziemnych nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary

wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104) znajduje się w odległości ok. 1,37 km. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w niewielkiej części w granicach korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej KPd-18A.

Ponadto do najbliższych zlokalizowanych od terenu przedsięwzięcia obszarów chronionych zalicza się: Śnieżnicki Park Krajobrazowy - otulina w odległości ok. 8,64 km od miejsca planowanej inwestycji, Śnieżnicki Park Krajobrazowy ok. 8,92 km, Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu ok. 1,77 km, NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Zbiornik Otmuchowski PLB 160003 ok. 5,43 km, NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Łęgi koło Chałupek PLH020104 ok. 1,37 km, Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 ok. 8,92 km oraz Góry Złote PLH020096 ok. 9,73 km.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym charakter i zakres planowanych prac, lokalizację głównie w pasach drogowych i terenach zabudowanych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, iż:

- przejście przez rzekę Młynówka Pomianowska będzie wykonane pod jej korytem;
 - grunt z wykopów będzie składowany poza łąkami oraz terenami leśnymi;
 - prace wykonywane będą po sprawdzeniu terenu pod kątem występowania zwierząt np. płazów;
 - pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez osłony np. z desek;
 - odstonięte systemy korzeniowe zostaną zabezpieczone przed wysuszeniem lub przemarznięciem np. matami słomianymi,
- inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, korytarz ekologiczny i ciek oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie w swej opinii wskazuje również na następujące aspekty:

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi niewielkie zużycie wody na cele socjalno-bytowe i na cele budowlane (do prób szczelności rurociągów). Wykorzystywana będzie woda z beczkowni lub z sieci wodociągowej. Potrzeby socjalne zatrudnionych pracowników będą zabezpieczone w toaletach TOI-TOI. Ścieki bytowe, gromadzone w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet TOI-TOI, będą wywożone przez wyspecjalizowane jednostki do istniejącej oczyszczalni ścieków. Stosowany będzie sprawny sprzęt budowlany i tabor samochodowy, przechodzący coroczne przeglądy techniczne. W fazie budowy zaplecze budowy wyposażone zostanie w sorbenty i odpowiednie środki czyszczące (substancje absorbujące oraz specjalne rękawy) służące do usunięcia niewielkich wycieków olejowych i substancji ropopochodnych. Na terenie zaplecza budowy substancje ropopochodne oraz paliwa do mniejszych maszyn i urządzeń budowlanych będą prawidłowo przechowywane w szczelnych pojemnikach. Wycieki niekontrolowane powstające na terenie zaplecza budowy będą neutralizowane sorbentami i usuwane z terenu placu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Sprzęt budowlany będzie zaopatrywany w paliwo z najbliższej stacji paliw, w sposób hermetyczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Na terenie budowy nie będzie prowadzona naprawa, konserwacja ani tankowanie maszyn budowlanych. Powstające odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach ograniczających negatywny wpływ odpadów na środowisko oraz w specjalnie w tym celu wyznaczonych miejscach, do momentu ich przekazania odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana na potrzeby technologiczne w celu płukania sieci. Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia powstawać będą ścieki związane z podjęciem eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej zminimalizuje powstawanie nielegalnych podłączeń i wyeliminuje korzystanie z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo i retencjonowane w gruncie. Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, powstałe podczas przeglądów i konserwacji sieci, zostaną zagospodarowane na komunalnych składowiskach odpadów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami-jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Młynówka Pomianowska o kodzie PLRW60006125129. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), JCWP Młynówka Pomianowska została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Mając na uwadze powyższe zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia




BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego
mgr Marcin Czerniec

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Kamieniec Ząbkowicki
2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Mrokocin
4. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki>
5. a/a RBGP-PA

Sprawę prowadzi z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk tel. 729 057 850



Załącznik do decyzji środowiskowej
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
RBGP.6220.05.2022 z dnia 2022-09-22

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrokocin” zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 105, 107, 108, 170, 171/1, 172, 187, 191, 193, 194, 195, obręb 0006 Mrokocin, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki, Województwo Dolnośląskie.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrokocin zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 105, 107, 108, 170, 171/1, 172, 187, 191, 193, 194, 195, obręb 0006 Mrokocin, Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie następujących elementów:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 SDR34 SN8 o długości $L=1212,5$ m;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE De90 i De63 SDR11 PN16 o długości $L=164,5$ m;
- budowę przyłączy kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o długości $L=230,0$ m (42 szt.);
- budowę studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych - 57 szt.;
- budowę studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego - 5 szt.;
- budowę przepompowni ścieków DN1200 wykonanych z elementów prefabrykowanych - 2 szt.;
- budowę studni rozprężnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych - 2 szt.;
- budowę studni rozprężnej DN600 wykonanych z tworzywa sztucznego - 1 szt.;
- budowę przydomowej przepompowni ścieków DN1200 z elementów prefabrykowanych - 1 szt.;
- budowę przydomowej przepompowni ścieków DN800 wykonanej z tworzywa sztucznego - 1 szt.;
- budowę biologicznej oczyszczalni ścieków obsługującej do RLM=150 - 1szt.

Ścieki zebrane za pomocą projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 105, obr. Mrokocin. Przewidywana ilość powstających ścieków będzie wynosiła: $Q_{srD} = 33,75$ [m^3/d]. Projektuje się oczyszczalnię z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc obsługującą do 150 RLM. Parametry ścieków oczyszczonych:

- BZT5 - $40mgO_2/l$,
- ChZT - $150mgO_2/l$,
- Zawiesiny ogólne - 50 mg/l.

Zrzut oczyszczonych ścieków zaplanowano do cieku Młynówka-Grzmiąca zlokalizowanego na dz. nr 191, obr. Mrokocin, w km 10+578. Wylot zlokalizowany będzie na odcinku nr 7 przedmiotowego cieku (km 10+138 do 11+052). Przedmiotowy ciek gromadzi wody spływające w sposób naturalny z przyległych terenów stanowiących głównie tereny zielone, stanowi dopływ rzeki

Nysa Kłodzka. W miejscu planowanego wylotu, szerokość cieku w korycie wynosi ok. 5,0 m, głębokość cieku wynosi ok. 0,9 m.

Odprowadzane ścieki bytowe będą oczyszczone do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019, poz.1311). Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje część miejscowości Mrokocin. Obecnie teren, po którym przebiegać będzie planowana inwestycja, stanowi droga asfaltowa, droga gruntowa, teren utwardzony i teren zielony, w których zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna. Nie przewiduje się kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z ciekami wodnymi, rowami oraz innymi urządzeniami wodnymi oraz obiektami infrastruktury technicznej, za wyjątkiem projektowanego przejścia odcinkiem kanalizacji tłocznej pod korytem cieku wodnego – rzeka Młynówka Pomianowska, dz. nr 191, obręb Mrokocin.

Budowa sieci ma zapewnić zbiorczy system odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz zapobiec niekontrolowanemu odprowadzaniu ścieków sanitarnych do lokalnego ekosystemu.



BURMISTRZ
Kamieńca Żabkowickiego
mgr Marcin Czerniec