

22-01-2026

p. Chmurański

5.

Poznań, dn. 2026-01-21

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Palacios
Pełnomocnictwo numer: 350/06/25
z dnia: 2025-06-30

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. ul. Marynarki Polskiej 195
80-557 Gdańsk
tel. 519370879

S	FN	OR	I	R	RK	SO
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY					KD
RP	2026 -01- 21					SN
GK	WPŁYNĘŁO					PIN
AB	L. dz. 1905/26					KA

Starosta Oleśnicki

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ul. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **46526 (76526N!) PWR_OLESNICA_KOPERNIKA** zlokalizowanej w miejscowości OLEŚNICA, ul. WSPÓLNA 2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	51714
2.	47886
3.	48011
4.	47886
5.	48011
6.	47886

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	16257
8.	5637/39811
9.	5012
10.	10
11.	1585

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°24'7.5" 51°12'59.9"	700/800/900 /1800/2100/ 2600	36	51714	90	0-10/0-10/0-10/ 2-12/2-12/2-12
2.	17°24'7.5" 51°12'59.9"	3600	36	47886	90	4-10
3.	17°24'7.4" 51°12'59.9"	700/800/900 /1800/2100/ 2600	30	48011	210	0-10/0-10/0-10/ 2-12/2-12/2-12
4.	17°24'7.3" 51°12'59.9"	3600	30	47886	210	4-10
5.	17°24'7.3" 51°12'59.9"	700/800/900 /1800/2100/ 2600	36	48011	350	0-10/0-10/0-10/ 2-12/2-12/2-12
6.	17°24'7.4" 51°12'60"	3600	36	47886	350	4-10
7.	17°24'7.4" 51°12'59.9"	18000	39	16257	44*	nd.
8.	17°24'7.5" 51°12'59.9"	23000/80000	40.2	5637/39811	68*	nd.
9.	17°24'7.3" 51°12'59.9"	80000	40	5012	310*	nd.
10.	17°24'7.4" 51°12'59.9"	32000	39.1	10	327*	nd.
11.	17°24'7.3" 51°12'59.9"	32000	38.8	1585	334*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Katarzyna
Palacios

Date / Data: 2026-
01-21 12:28

