

nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556



biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

rodzaj dokumentacji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

zadanie:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”
TOM IIc – BRANŻA sanitarna, sieć wodno-kanalizacyjna

adres i kategoria obiektu
zamierzenie budowlane:

adres: ul. Warszawska, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie
kategoria obiektu budowlanego: XXVI

jednostka i obręb ewidencyjny,
nr działek:

jednostka ewid.: 260705_4
obręb ewid.: 0001 Kunów-Miasto
nr działek: wg Tomu I str.2

nazwa i adres Inwestora:

Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu
ul. Hłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie Nr 3 C do decyzji, załącznika nr 1
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
nr decyzji
znak: AB.6740.70.2023.RB
z dnia 22.06.2023 r.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa


Łukasz Smyta

Zespół projektowy:

l.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	sanitarna	projektowała	mgr inż. Monika Przepiórka	SWK/0120/PWBS/18 Instalacyjna	02.2023	
2	sanitarna	sprawdził	mgr inż. Mikołaj Gacia	SWK/0167/POOS/09 Instalacyjna	02.2023	
3	sanitarna	opracowała	mgr inż. Magdalena Remion		02.2023	
					EGZ.	1 2 3

SPIS TREŚCI



CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA	2
1. INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1 Przedmiot opracowania	3
1.2 Inwestor	3
1.3 Jednostka projektowa	3
1.4 Podstawa opracowania	3
1.5 Zakres rzeczowy opracowania	3
2. SIEĆ WODOCIĄGOWA	4
2.1 Stan istniejący	4
2.2 Opis rozwiązań projektowanych	4
2.3 Hydranty przeciwpożarowe	5
2.4 Rury ochronne	5
2.5 Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą podziemną	5
2.6 Ogólne warunki prowadzenia robót	6
3. UWAGI DODATKOWE	6
4. ZAŁĄCZNIKI	7
4.1 Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego	7
4.2 Warunki techniczne gestora sieci	8
4.3 Uprawnienia projektantów	9

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. W1 - Plan sytuacyjny	skala - 1:500
Rys. W2 – Profile podłużne sieci wodociągowej	skala – 1:100/500
Rys. W3 – Profile podłużne przyłączy sieci wodociągowej	skala – 1:100/100

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”.

1.2 Inwestor

Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu
ul. Ilżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1.3 Jednostka projektowa

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA-PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

1.4 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu budowlanego jest:

- Umowa nr Or.I.032.163.2021 zawarta w dniu 24.06.2021 r. pomiędzy powiatem ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na ul. Ilżeckiej 37 a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.
- Warunki techniczne znak: 461/2022 z dnia 12.08.2022r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie.
- Protokół z narady koordynacyjnej.
- Obowiązujące przepisy i normatywy.

1.5 Zakres rzeczowy opracowania

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:

- | | |
|--|----------------|
| • Wodociąg z PE100 SDR17 $\phi 50 \times 3,0 \text{ mm}$ | L= ok. 55,0 m |
| • Wodociąg z PE100 SDR17 $\phi 110 \times 6,6 \text{ mm}$ | L= ok. 210,0 m |
| • Wodociąg z PE100 SDR17 $\phi 160 \times 9,5 \text{ mm}$ | L= ok. 9,0 m |
| • Rura kompozytowa preizolowana z tworzywa sztucznego | L= ok. 65,0 m |
| • Rura ochronna z PE100 SDR17 $\phi 75 \times 4,5 \text{ mm}$ | L= ok. 25,0 m |
| • Rura ochronna z PE100 SDR17 $\phi 140 \times 8,3 \text{ mm}$ | L= ok. 19,0 m |

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA



2.1. Stan istniejący

W miejscowości Kunów projektuje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN110-160mm wraz z przyłączami kolidującą z rozbudowywaną drogą powiatową nr 0656T ul. Warszawską. Istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana jest w stanie istniejącym w pasie zieleni, jest wykonana z rur PVC DN110mm. W miejscu istniejącego mostu wodociąg jest podwieszony pod mostem. Ciśnienie wody w rurociągu jest na poziomie 2,2bar. Na wysokości posesji nr 2 do posesji nr 24 znajduje się nieczynny odcinek sieci wodociągowej. Sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona jest w prawym pasie jezdni i wykonana jest z rur PVC DN200mm.

Obszar, na którym przewidziano prace dotyczące przebudowy gazociągu jest terenem zabudowanym, z zabudową mieszkalną jednorodzinną, wielorodzinną, zabudową usługową. W istniejącym pasie drogowym zlokalizowane są: sieć elektroenergetyczna naziemna i podziemna, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna podziemna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa.

2.2. Opis rozwiązań projektowanych

W wyniku rozbudowy ul. Warszawskiej wystąpiła kolizja sieci wodociągowej z projektowanym układem drogowym. Zaprojektowano jej przebudowę poza obręb jezdni, pod projektowany chodnik. Doprojektowano hydranty przeciwpożarowe – 8 szt. hydrantów nadziemnych, jeden hydrant zaprojektowano do przebudowy na podziemny. Odcinek sieci wodociągowej od posesji nr 2 do posesji nr 24 został przeznaczony do likwidacji – rury należy usunąć z gruntu. Na odcinku od węzła W40 do węzła nr W47 zaprojektowano przejście sieci wodociągowej w konstrukcji projektowanej kładki dla pieszych.

Zaprojektowano sieć wodociągową wykonaną z rur PE100 SDR17 o średnicy DN110 mm. Na połączeniach projektowanych sieci z istniejącymi zaprojektowano zasuw odcinające. Do przebudowywanych wodociągów zaprojektowano przełączenia podłączeń wodociągowych z wymianą zasuw odcinających na przyłączach oraz odcinków znajdujących się pod pasem drogowym – do granic nieruchomości. Na przyłączach wodociągowych wymagane jest zastosowanie zasuw z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest głównie w obrębie pobocza oraz chodnika.

W celu określenia faktycznego zagłębienia istniejących przewodów wodociągowych należy dokonać ich odkrytki. Do czasu wybudowania nowej sieci wodociągowej Wykonawca musi zapewnić mieszkańcom stały dostęp wody poprzez stary wodociąg lub dowóz wody pitnej beczkowszym. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, na usytuowanie sieci wodociągowej w ciągach komunikacyjnych uzyskano zgodę właścicieli działek.

W obrębie rozbudowy pasa drogowego ul. Warszawskiej istniejące uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej – studzienki rewizyjne należy dostosować wysokościowo do rzędnej wykonywanej nawierzchni drogi. Przy regulacji poziomu nawierzchni drogi na wszystkich studzienkach kanalizacyjnych należy wymienić płyty nastudzienne i włązy kanalizacyjne na włązy klasy D400 z żeliwa sferoidalnego. Nie należy zasypywać i zakrywać istniejącego uzbrojenia sieci i przyłączy. Sieć wodociągową w obrębie obiektu mostowego zaprojektowano w postaci rurociągu prowadzonego w konstrukcji kładki dla pieszych.

2.3. Hydranty przeciwpożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124 poz. 1030/ oraz normą PN-B-02863 z 1997 r. zaprojektowano jako rozwiązanie podstawowe hydranty przeciwpożarowe z uszczelnieniem miękkim. Rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzbrojenie sieci oznakować tabliczkami umieszczonymi na obiektach stałych.

Zaprojektowano jeden hydrant do wymiany na podziemny.

2.4. Rury ochronne

Kąt skrzyżowań przewodów z drogami jest zbliżony do 90°. Projektowany wodociąg rozdzielczy w skrzyżowaniach z jezdniami o nawierzchni asfaltowej prowadzić należy w rurach ochronnych z PE.

2.5. Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą podziemną

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się podziemna infrastruktura techniczna. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz przebieg równoległy do niej został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami z zastosowaniem podstawowych odległości. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie odkrywki celem ustalenia faktycznego ułożenia przewodów. Roboty w miejscu skrzyżowań należy prowadzić pod nadzorem instytucji władających poszczególnymi instalacjami podziemnymi i nadziemnymi, po zakończeniu robót miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru właścicielom sieci. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, dostosować rzędne do warunków rzeczywistych, lub wykonać przekładki w uzgodnieniu z zarządcą sieci, o zaistniałym fakcie należy powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o sposobie rozwiązania problemu.

Wszystkie skrzyżowania z **kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi** należy przed zgłoszeniem faktu rozpoczęcia robót wykonać ręcznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego i Zakładu Telekomunikacyjnego. Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych i należy wykonać zgodnie z wytycznymi Nr 24 Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 19 marca 1981 r. w celu zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych na skrzyżowaniach z projektowaną infrastrukturą zostaną założone rury ochronne dwudzielne. Przy zasypywaniu wykopu należy pamiętać o starannym zagęszczeniu gruntu w celu uniknięcia osiadania gruntu.

W miejscach skrzyżowań z siecią **wodociagową i kanalizacją sanitarną** roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Roboty ziemne i montażowe wykonać po uprzednim zgłoszeniu faktu rozpoczęcia robót do właściciela sieci, wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników poszczególnych służb eksploatujących urządzenia. Przy zasypce należy pamiętać o starannym zagęszczeniu gruntu w celu uniknięcia osiadania gruntu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zaprojektowaną trasę sieci, repery wysokościowe i istniejące uzbrojenie techniczne należy wyznaczyć w terenie w oparciu o aktualną dla okresu realizacji mapę zasadniczą przez uprawnionego geodetę.

Do wszystkich robót ziemnych i montażowych w pobliżu skrzyżowań z **gazociągiem**, przystąpić po uprzednim zgłoszeniu faktu rozpoczęcia robót do właściciela sieci. Wszystkie roboty ziemne i montażowe należy wykonać ręcznie zgodnie z normą PN-91/M-43501 pod nadzorem Zakładu Gazowniczego. Przy zasypywaniu wykopu w miejscach skrzyżowania na wysokości 0,3-0,4 m nad gazociągiem ułożyć folię żółtą ostrzegawczą o szerokości

0,2 m i dopiero wówczas zakończyć zasypanie wykopu pamiętając o starannym zagęszczeniu gruntu w celu uniknięcia osiadania gruntu. Wykonane roboty należy protokolarnie przekazać zarządcy sieci.

UWAGA:

Wszystkie skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.



2.6. Ogólne warunki prowadzenia robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą. Wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociągowej w terenie zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopów należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną wykonanych elementów odwodnienia. Roboty prowadzić zgodnie z normatywnymi i przepisami technicznymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami BHP.

3. UWAGI DODATKOWE

- Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
- Należy dokonać przełączenia do nowej sieci wszystkich dotychczasowych odbiorców przyłączonych do sieci.
- Należy pisemnie powiadomić Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie o rozpoczęciu robót objętych uzgodnionym projektem technicznym na 7 dni przed ich rozpoczęciem, załączając kserokopię oświadczenia kierownika budowy złożonego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do odbioru technicznego do Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie poszczególnych faz robót.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z polietylenu jak również instrukcją wykonania i odbioru rurociągów podaną przez Inwestora i obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte.
- Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych niniejszej dokumentacji.

4. ZAŁĄCZNIKI

4.1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego



OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oświadczam, że niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie**” został sporządzony zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym.

inwestor: Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec

adres inwestycji: ul. Warszawska, msc. Kunów, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie

Kielce, marzec 2023

Projektant
(branża sanitarna):

mgr inż. Monika Przepiórka
SWK/0120/PWBS/18

.....

Sprawdzający
(branża sanitarna):

mgr inż. Mikołaj Gacia
SWK/0167/POOS/09

.....

4.2. Warunki techniczne gestora sieci



Kunów, dnia 12 sierpień 2022 r.

Znak sprawy : 461/2022

**Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne
PROSTA PROJEKT
25-217 Kielce, ul. Hauke-Bosaka 1/209**

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do
km 0+784”

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2022 r., o wydanie warunków technicznych na
przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej w Kunowie
informuje, że sieć wodociągowa wykonana jest z rur PVC DN 110, umiejscowiona jest
w pasie zieleni, natomiast kanalizacja sanitarna posadowiona jest w w prawym pasie
jezdni i wykonana jest z rur PVC DN 200 i studzienek betonowych.

Sieć wodociągowa nie wymaga przebudowy, dostarczana woda do
odbiorców następuje w sposób grawitacyjny z ujęcia wody „Bukowska Góra”.
Ciśnienie wody w rurociągu jest na poziomie 2,2 bar.
Na wysokości posesji nr 2 do posesji nr 24 znajduje się nieczynny odcinek sieci
wodociągowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej również nie wymaga przebudowy.

W przypadku wystąpienia kolizji przebudowę należy uzgodnić
z Zakładem Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.
Koszt przebudowy kolizji na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych wynikłych podczas rozbudowy drogi powiatowej
nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie leży po stronie Inwestora.

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
Ryszard Wasilewski

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie
ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów
tel. 41 26-11-362 wew. 59 I e-mail: biuro@zgmkunow.pl

<http://zgk-kunow.biuletyn.net/>

ZA ZGODNOŚĆ Z ODDZIAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. K. P. P. zapiórka
uprawnienia nr SWK012017-WS/18

4.3. Uprawnienia projektantów



Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: **SWK-BUJ-H11-ZC2 ***

Pani Monika Katarzyna Przepiórka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0090/19
adres zamieszkania ul. Władysława Jagiełły 4/31, 25-634 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.


* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Monika Przepiórka
uprawnienia nr SWK/0120/P-VZS/13

STAROSTA
OSTROWIECKI



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika Katarzyna Przepiórka

magister inżynier inżynierii środowiska
ur. dnia 23 listopada 1980 roku w Busku-Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0120/PWBS/18

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń.**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.


§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymują:

1. Pani Monika Katarzyna Przepiórka
ul. Władysława Jagiełły 4/31
25-634 Kielce
2. Okręgowa Rada ŚOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




A. Pieniążek
mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

Stefan
dr inż. Stefan Szalkowski
Członek składu orzekającego

Elzbieta
mgr inż. Elzbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Monika Katarzyna Przepiórka
uprawnienia nr SWK/0120/PWBS/18



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-J32-GG2-PŠK *

Pan Mikołaj Łukasz Gacia o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0030/10
adres zamieszkania Wólka 14, 26-234 Słupia k Końskich
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Skiba
uprawnienia nr SWK-0120/PWBS13

STAROSTA
OSTROWIECKI



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0055-0057(2)/12

Kielce dnia 04 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.*), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa
nadaje Panu

Mikołajowi Łukaszowi Gacia
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska
urodzonemu dnia 7 listopada 1981 roku w Końskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/OWOS/0076/12

do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

1/2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Gierucha
uprawnienia nr SWK/0120/PV/2013

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

