



A diagram showing a green vertical line on the left, connected by a horizontal line to a rounded rectangular box containing the text "SZ".

ST - STROP NAD PIETREM	
-Deskowanie/płyty OSB 3	2,0cm
-Ruszt drewniany/wełna mineralna	15,0cm
-Belki stropowe (istniejące)/wełna mineralna (12,0cm)	14,0cm
-Folia paroszczelna	
-Deskowanie (istniejące)	
-Tynk trzcinowy (istniejący)	
-Warstwa wykończeniowa (istniejąca)	

D - DACH NIEOCIEPLONY	
-Blacha płaska na rąbek	
-Deskowanie pełne	2,5cm
-Kontrłaty/wentylacja	4,0cm
-Folia paroprzepuszczalna	
-Krokiew 14x14cm	14,0cm

SZ - ŚCIANA SZCZYTOWA	
-Warstwa wykończeniowa - malowanie	
-Tynk cem.-wap. fasadowy	1,2cm
-Błoczek z betonu komórkowego	24,0cm
-Włna mineralna	15,0cm
-Siatka zatapiaana w kleju	

- obróbkę blacharską ściany szczytowej od strony połąci dachowej wykonać jako ciągłą do połączenia na zakład z pokryciem dachowym

Jednostka projektowa:		<u>PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J</u> mgr inż. Jarosław Kawiński 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Łżeczka 22 tel. (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70	
Temat: Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą			
Adres budowy: dz. nr ewid. 2893/2 (obr. 0001) ul. Plac Bolesława Śmiałego 1, 27-320 Solec nad Wisłą			
Strona: Architektura	Faza projektu: PAB	Data: marzec 2024r	Skala: 1:50
Tytuł rysunku: PRZEKROJE STRYCHU / WIĘŻBY DACHOWEJ			Nr rysunku: A-09
Projektował: mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	Nr uprawnień: SW 1/2003		Podpis:
Sprawił: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Nr uprawnień: 227/KL/72		Podpis:
Opracował: mgr inż. Kamil Zacharewicz	Nr uprawnień: -		Podpis:
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!			