

Wykaz składników – załącznik do ogłoszenia nr 4/2023

Lp	Nazwa Składnika	Ilość	Nr inwentarzowy	Ocena przydatności	Rok produkcji	Wartość wyceny w PLN	Wadium 10% ceny w PLN
1	Pług 3 - skibowy	1	000920	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	810,00	81,00
2	Pług 3 - skibowy	1	-	Okładzina do wymiany	-	810,00	81,00
3	Pług 2 - skibowy	1	-	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	648,00	64,80
4	Pług 2 - skibowy	1	000916	Okładzina do wymiany	-	648,00	64,80
5	Prasa do słomy SIPMA Z – 224/2	1	000044	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	1996	9.720,00	972,00
6	Opryskiwacz Pilmei 1000L P0663	1	000042	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	1996	4,050,00	405,00
7	Opryskiwacz 1200L Biardzki P329	1	007333	Stan jak nowy	2013	13.770,00	1.377,00
8	Opryskiwacz Pilmet 400L	1	002267	Brak pompy i końcówek spryskiwaczy	-	810,00	81,00
9	Śrutownik – młynek do zboża (bijakowy) 31 Th 30kW	1	000809	maszyna + szafa rozdzielcza	1980-1989	2.673,00	267,30
10	Brona talerzowa do MTZ	1	000872	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	2.430,00	243,00
11	Sadzarka do ziemniaków 2 rzędowa S-280/1	1	000861	Brak radełek	1990 - 1999	1.620,00	162,00

12	Ścinacz sadowniczy (tłuka) Frampol – Słupsk Z365	1	000829	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	1996	2.106,00	210,60
13	Przetrzęsacz do siana	1	-	Uszkodzony	-	429,30	42,93
14	Dmuchawa do zboża	1	-	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	429,30	42,93
15	Dmuchawa do zboża	1	-	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	429,30	42,93
16	REMA DMLB – 40 Krajzega	1	000034	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	1997	7.452,00	745,20
17	Odciąg do trocin Instalwent	1	006533	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	2.916,00	291,60
18	Odciąg do trocin Instalwent	1	006534	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	2.916,00	291,60
19	Tokarka do drzewa REMA TU-1200	1	000035	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	1997	5.103,00	510,30
20	Frezarka do drewna dolnowrzecionowa SAM	1	-	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	429,30	42,93
21	Kosiarka rotacyjna FAMAROL	1	000832	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	1.296,00	129,60
22	Spawarka transformatorowa 350A	1	000583	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	891,00	89,10

23	Wiertarka typu WS10	1	0000423	Przestarzały, zbędny dla działania jednostki	-	1.296,00	129,60
24	Wiertarka kolumnowa na paski chwyt Morsa 2	1	-	Uszkodzona	1950 - 1960	891,00	89,10