

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 30 paź 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2179A z dnia 13 sty 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2179A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-230 Kobyłka, dz. nr 26/10, gm. Kobyłka, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_HV	38,05	PEM	1736 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	38,05	PEM	4723 W	0°	2-10°	2600 MHz
3	12_GT	38,05	PEM	1591 W	0°	0-10°	900 MHz
4	13_NU	38,05	PEM	7693 W	0°	0-6°	2100 MHz
5	14_DL	38,05	PEM	7081 W	0°	0-6°	1800 MHz
6	21_HV	38,05	PEM	1736 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	38,05	PEM	4723 W	120°	2-10°	2600 MHz
8	22_GT	38,05	PEM	1591 W	120°	0-10°	900 MHz
9	23_DL	38,05	PEM	7081 W	120°	0-6°	1800 MHz
10	24_NU	38,05	PEM	7693 W	120°	0-6°	2100 MHz
11	31_DLV	38,05	PEM	1736 W	220°	0-10°	800 MHz
12	31_DLV	38,05	PEM	5497 W	220°	2-12°	1800 MHz
13	32_GT	38,05	PEM	1591 W	220°	0-10°	900 MHz
14	RL1	35,4	PEM	1413 W	118°		80 GHz
15	RL2	35,4	PEM	1413 W	358°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	38,05	PEM	1736 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	38,05	PEM	4723 W	0°	2-10°	2600 MHz
3	12_GT	38,05	PEM	1591 W	0°	0-10°	900 MHz
4	13_NU	38,05	PEM	7693 W	0°	0-6°	2100 MHz
5	14_DL	38,05	PEM	7081 W	0°	0-6°	1800 MHz
6	21_HV	38,05	PEM	1736 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	38,05	PEM	4723 W	120°	2-10°	2600 MHz
8	22_GT	38,05	PEM	1591 W	120°	0-10°	900 MHz
9	23_DL	38,05	PEM	7081 W	120°	0-6°	1800 MHz
10	24_NU	38,05	PEM	7693 W	120°	0-6°	2100 MHz
11	31_DLV	38,05	PEM	1736 W	220°	0-10°	800 MHz
12	31_DLV	38,05	PEM	5497 W	220°	2-12°	1800 MHz
13	32_GT	38,05	PEM	1591 W	220°	0-10°	900 MHz
14	RL1	35,1	PEM	1413 W	63°		80 GHz
15	RL2	35,4	PEM	1778 W	118°		80 GHz
16	RL3	35,4	PEM	1778 W	358°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 89/10/OŚ/2024-P4-W z dnia 25 paź 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Alicja Bogumił
kom. 790004096

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2024.10.30 15:14:08 CET