1. Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że od 1997r na terenie Gminy nie wystąpiła powódź.

2. Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi/powodzi błyskawicznej w wysokości 1 000 000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o potwierdzenie że na terenie Gminy nie występowały szkody spowodowane osuwiskami/przez zapadanie i osuwanie się ziemi nie dotyczy szkód powstałych wskutek działalności człowieka.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

6. Mienie wyłączone z eksploatacji – jeżeli występuje, wnioskujemy dla tego rodzaju mienia zastosowanie ubezpieczenia na ryzykach nazwanych (mienie od ognia i

innych zdarzeń losowych) zakres podstawowy (FLEXA) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 PLN w każdej szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do Ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest aby wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest aby wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest aby zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadały aktualne badania i przeglądy.

10. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki przeznaczone do rozbiórki/w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli tak wnioskujemy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki przeznaczone do rozbiórki/w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

11. Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji wnioskujemy o dodanie zapisu:
ochroną ubezpieczenia nie jest objęte mienie przeznaczone do rozbiórki/złomowania.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z użytkowania

12. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o bezwzględne usunięcie słowa

„samoistnej" z definicji katastrofy budowlanej.

13. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wykreślenie: „Zakresem mają być

objęte także szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania budynku / budowli

lub wykonania budynku/ budowli z użyciem wadliwych materiałów."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza usunięcie powyższego.

14. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o dodanie zapisu: „Ubezpieczyciel nie

ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:

1) w budynkach wyłączonych z eksploatacji, nieużytkowanych oraz

przeznaczonych do rozbiórki;

2) w budynkach, budowlach, lokalach w trakcie przebudowy, remontów lub

prowadzenia drobnych robót budowlanych;

3) w budynkach wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z użyciem wadliwych materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłączenia.

15. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o dodanie

zapisu: „Ubezpieczenia nie ponadto odpowiedzialności za szkody powstałe

wskutek:

1) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami

prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

2) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania

wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa;

3) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem;

4) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy;

5) katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego.

16. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o

potwierdzenie, że z zakresu klauzuli wyłączone są szkody naruszające konstrukcję nośną obiektu oraz konstrukcję lub pokrycie dachu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że mienie „urządzenia np. pług, kosiarka, piaskarka, łyżka do koparki itd. które nie są pojazdami podlegającymi rejestracji (w tym dołączane do innych pojazdów), rowery w tym rowery elektryczne, mały sprzęt pływający np. rowery wodne, kajaki, łódki" wykazane w środkach trwałych do ubezpieczenia all risk ubezpieczone jest tylko w miejscu składowania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte imprezy wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne, wyścigi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20. W związku z organizacją imprez przez Zamawiającego proszę o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: lotnicze, motorowe, motorowodne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi jednostkami służby zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

22. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia (dotyczy mienia i OC) nie

obejmuje składowiska odpadów (również w trakcie rekultywacji), wysypiska odpadów, sortowni ani spalania/utylizowania odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

23. Prosimy o potwierdzenie, że Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje strat, szkód, roszczeń, grzywien, kar lub jakichkolwiek innych kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym), wystąpieniem zakażenia lub choroby zakaźnej, lub biologicznego czynnika chorobotwórczego wywołującego te zakażenia i choroby, dla których z powodu ich występowania, ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii, albo pandemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Prosimy o dołączenie informacji o zarządzanych drogach:

- ich rodzaj (rodzaj nawierzchni) i długość,
- stan techniczny (głównie nawierzchni).

Odpowiedź: Stan dróg jest dobry. Łączna długość dróg to 148km, wartość księgowa dróg wynosi 23 671 637 zł, Fundusz remontowy wynosu 100 000 zł.

25. Prosimy o udzielenie informacji jak często są przeprowadzone kontrole stanu dróg/mostów/pomostów? Kiedy ostatnio odbył się taki przegląd? Czy wykryto jakieś nieprawidłowości, zalecenia? Czy zostały zrealizowane?

Odpowiedź: Kontrole dróg przeprowadzone są wedle potrzeb oraz okresowo. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Zamawiający dokłada wszelkich starań aby daną wadliwość usunąć i naprawić.

26. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza ww mienia do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe. Dane mienie jest mieniem w ramach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko :

Przedmiot ubezpieczenia	**Suma ubezpieczenia**	**Rodzaj wartości**
Drogi, chodniki, infrastruktura drogowa, parkingi (w tym oznakowanie)	**1 000 000,00 zł**	wartość księgowa brutto

27. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla przepięć spowodowanych

działaniem instalacji fotowoltaicznej –500 PLN.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków drewnianych –10%

szkody nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zgłoszone

zostały budynki w złym/awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczone do

rozbiórki? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia w systemie sum stałych budynków w złym/awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki.

30. Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zgłoszone

zostały budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/pustostanów.

31. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków wyłączonych z

eksploatacji/pustostanów do zakresu podstawowego FLEXA.

odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Odpowiedzialność cywilna za szkody w związku z wykonywaniem zadań

publicznych zgodnie z art. 417 i 417^1 KC – prosimy o dodanie zapisy: „Ochrona

ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- wyrządzonych z winy umyślnej.”

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie powyższego.

33. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – prosimy o usunięcie limitu bezskładkowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o usunięcie limitu bezskładkowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wzajemne wyłączone są czyste straty finansowe.

OdpowiedŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy wyłączone są pojazdy.

odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

37. Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – prosimy o zmianę limitu na 500 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 500 000 zł dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

38. Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania drogami – prosimy o wyłączenie

szkód:

- wyrządzonych w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego
- powstałych w wyniku zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
- uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. W przypadku braku zgodny na powyższe prosimy o wprowadzenie odrębnego podlimitu dla powyższych zdarzeń w wysokości 200 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu na powyższe w wysokości 500 000 PLN.