

DYSTRYBUCJA PREPARATÓW STABILNEGO JODU W POSTACI TABLETEK JODKU POTASU W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY KACZORY



**ZASADY ODBIORU PREPARATÓW JODOWYCH W
PUNKTACH WYDAWANIA NA TERENIE MIASTA
I GMINY KACZORY ORAZ LISTA PUNKTÓW
DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU**

- 1 Dom Strażaka w Kaczorach
- 2 Szkoła Podstawowa w Kaczorach
- 3 Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kaczorach
- 4 Sala Wiejska w Morzewie
- 5 Sala Wiejska w Równopolu
- 6 Sala Wiejska w Rzadkowie
- 7 Sala Wiejska w Dziembowie
- 8 Sala Wiejska w Dziembówku
- 9 Sala Wiejska w Jeziorkach
- 10 Sala Wiejska w Śmitowie
- 11 Sala Wiejska w Brodnej
- 12 Sala Wiejska w Zelgniewie
- 13 Sala Wiejska w Prawomyślu
- 14 Sala Wiejska w Krzewinie



Do punktu dystrybucji znajdującego się w Domu Strażaka w Kaczorach udają się osoby zamieszkałe przy ulicy :

Do punktu dystrybucji znajdującego się w Szkole Podstawowej w Kaczorach udają się osoby zamieszkałe przy ulicy :

Do punkty dystrybucji znajdującego się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kaczorach udają się osoby zamieszkałe przy ulicy :

Pilska, Leśna, Polna, Krótka, Jasna, Chabrowa, Sportowa, Nowe Osiedle,
Topolowa, Kwiatowa, Spokojna, Gajowa, Piekarska, Żabostowo, Szyszkowa.

Do pozostałych punktów dystrybucji znajdujących się na terenie gminy udają się mieszkańcy zamieszkali w danych miejscowościach.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Kaczory

1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się osobiście.
2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym. Jedna osoba może pobrać tabletki dla członków swojej rodziny.
3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Kaczory.
4. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
5. Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia).
6. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
7. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
8. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patroli Policji.

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

- Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg - ¼ tabletki
- Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg - ½ tabletki
- Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg - 1 tabletki
- Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg - 2 tabletki
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg - 2 tabletki



Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytwi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- Opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa,
- Nadczynność tarczycy,
- Zapalenie naczyń z hipokomplementem.

Schemat działania w przypadku konieczności dystrybucji tabletek jodku potasu w związku ze zdarzeniem radiacyjnym.



SCHEMAT DZIAŁANIA W PRZYPADKU

KONIECZNOŚCI DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU

POTASU W ZWIĄZKU ZE

ZDARZENIEM RADIACYJNYM

