

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory,

Wójt Gminy Kaczory

1. **stwierdza brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 112/6 w Śmiłowie, gmina Kaczory;**
2. określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 1004,64 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczyć łącznie do 2,3 ha powierzchni w południowo-wschodniej części działki o numerze ewidencyjnym 112/6 obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.
 - 2) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
 - 3) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
 - 4) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 - 5) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
 - 6) Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni nie używać obcych gatunków roślin.
 - 7) Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
 - 8) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie wodę zdemineralizowaną bez użycia środków chemicznych, w tym detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska.
 - 9) Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy

rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

- 10) Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów lub folii zabezpieczających, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- 11) W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
- 12) W przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą w stanie zmagazynować 100 % zawartości oleju.
- 13) Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady komunalne i budowlane zbierać selektywnie i gromadzić w zamkniętych kontenerach, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

UZASADNIENIE

Inwestor – Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory w dniu 15.09.2020 r. zwrócił się do Wójta Gminy Kaczory z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 112/6 w Śmiłowie, gmina Kaczory. Po analizie dokumentów załączonych do wniosku, organ gminy pismem z dnia 15.10.2020 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem i wyznaczoną odległością 100 m, o których mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ wyjaśnił, że przez obszar ten należy rozumieć:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W piśmie wskazano, że mapę należy sporządzić na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku. Na usunięcie braków we wniosku wyznaczono czternastodniowy termin. Wniosek uzupełniono w terminie, w dniu 02.11.2020 r.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zostały powiadomione strony postępowania zawiadomieniem Wójta Gminy Kaczory z dnia 24.11.2020 r., znak GP.6220.6.2020. Ponadto, organ prowadzący postępowanie w dniu 25.11.2020 r. podał do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczając na stronie internetowej

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie, informację o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości, terminie i miejscu składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, wskazując 30-dniowy termin na ich składanie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Jednocześnie, w dniu 24.11.2020 r., na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 09.12.2020 r. wydał opinię sanitarną znak ON-NS.9011.3.38.2020, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 112/6 w Śmiłowie, gmina Kaczory.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 11.12.2020 r. pismem znak BD.ZZŚ.2.435.390.2020.AK wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, tj.:

1. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
2. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów lub folii zabezpieczających, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
3. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
4. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.
5. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą w stanie zmagazynować 100 % zawartości oleju.
6. Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady komunalne i budowlane zbierać selektywnie i gromadzić w zamkniętych kontenerach, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Powyższe warunki zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 14.12.2020 r. pismem znak WOO-IV.4220.1759.2020.MK1.1 wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie organ opiniujący zwrócił się do Wójta Gminy Kaczory z prośbą o udzielenie informacji na temat istniejących lub planowanych do realizacji elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych usytuowanych najbliżej przedsięwzięcia. Tut. organ w odpowiedzi

poinformował o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie farm fotowoltaicznych. W dniu 04.03.2021 r. inwestor zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia k.i.p. do dnia 08.03.2021 r., a następnie w dniu 05.03.2021 r. uzupełnił kartę o wymagane informacje. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 22.03.2021 r. postanowieniem znak WOO-IV.4220.1759.2020.MK1.3 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków i wymagań:

1. pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 1004,64 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczyć łącznie do 2,3 ha powierzchni w południowo-wschodniej części działki o nr ewid. 112/6 obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.
2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
3. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.
5. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
6. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni nie używać obcych gatunków roślin.
7. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
8. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie wodę zdemineralizowaną bez użycia środków chemicznych, w tym detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska.

Powyższe zostało w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Ww. opinie, pismem z dnia 07.04.2021 r. tut. organ doręczył stronom postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, celem zapoznania się z ich treścią.

Uwzględniając przepis art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w dniu 22.04.2021 r. Wójt Gminy Kaczory zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w trakcie prowadzonego postępowania dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron przedmiotowego postępowania nie wypowiedziała się co do zebranych dowodów i materiałów oraz nie zgłosiła żadnych żądań.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na potrzeby Zakładu Utylizacyjnego EKOUTIL. Inwestor rozważa także sprzedaż w przyszłości nadwyżki energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego zarządcy. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 112/6 w obrębie Śmiłowo, gmina Kaczory. Powierzchnia działki nr 112/6 wynosi 50,53 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 2,3 ha. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: montaż paneli fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną, montaż gruntowych konstrukcji wsporczych

pod panele fotowoltaiczne, montaż inwerterów (falowników) połączonych przez rozdzielnice, budowę linii kablowych łączących inwertery z rozdzielnicą pośrednią, budowę instalacji słaboprądowych (linia transmisji danych falownika), innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw, wykonanie ogrodzenia wokół inwestycji, wykonanie dróg wewnętrznych. Instalacja składać się będzie z paneli fotowoltaicznych montowanych na stalowych stelażach, posadowionych bezpośrednio w gruncie. Przewiduje się montaż 3864 szt. paneli o mocy do 260 W każdy, podzielonych na 69 sekcji po 56 paneli, układanych w czterech rzędach w orientacji poziomej, oraz maksymalnie 18 szt. inwerterów o mocy jednostkowej jednego inwertera do 56 kW. Pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych teren biologicznie czynny stanowić będą ścieżki technologiczne porośnięte rodzimymi gatunkami traw. Instalację planuje się podłączyć do istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej w budynku Zakładu Utylizacyjnego EKOUTIL. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się posadowienia magazynów energii.

Na obszarze, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia na etapie realizacji nie wyklucza się ustawienia na terenie inwestycyjnym tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników. Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać z kontenerów sanitarnych, specjalnie do tego celu przetransportowanych na teren inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji woda zużywana na cele socjalno-bytowe pracowników wykorzystywana będzie w ilości około 3 m³/dobę i dostarczana będzie na teren przedsięwzięcia w opakowaniach jednostkowych. W k.i.p. wskazano, że panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. W przypadku takiej konieczności narzucono w niniejszej decyzji warunek wykorzystania do tego celu wyłącznie wody zdemineralizowanej bez użycia środków chemicznych, w tym detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. W celu zapobiegania możliwości wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego, na etapie realizacji przedsięwzięcia używane będą wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia budowlane. Na etapie realizacji teren inwestycji wyposażony zostanie w folie zabezpieczające przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie wiąże się z wprowadzaniem do wód powierzchniowych i podziemnych ścieków oraz innych substancji i materiałów, które mogłyby powodować zmianę ich jakości. Podczas eksploatacji inwestycji energia elektryczna wykorzystywana będzie do podtrzymania pracy inwerterów (wyłącznie w przypadku braku produkcji prądu ok. 1 kW).

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą głównie odpady budowlane związane z pracami inwestycyjnymi oraz odpady komunalne. Powstające podczas realizacji przedsięwzięcia odpady będą zbierane selektywnie i gromadzone w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że instalacja fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą odpady biodegradowalne związane z koszeniem terenów trawiastych wokół instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, powstawać mogą odpady związane z utrzymaniem

i konserwacją paneli oraz ewentualnymi pracami remontowymi, które należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia winno odbywać się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach szczegółowych.

Oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji planowanej inwestycji będzie przejściowe. W fazie realizacji przedsięwzięcia, elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu. Emisja ta nie będzie jednak uciążliwa dla środowiska z uwagi na jej krótkotrwały i lokalny charakter. Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia, instalacja fotowoltaiczna nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska. W związku z powyższym, nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Wszelkie prace montażowe zostaną ograniczone do pory dnia, tj. między godz. 7.00 a 19.00. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p. wykazała, iż wnioskodawca nie planuje wyposażenia paneli w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Chłodzenie paneli będzie się odbywać w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Jedynymi emitorami hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 1400 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia, a otoczenie obszaru inwestycji stanowią tereny rolne i leśne oraz zakład przemysłowy. Biorąc powyższe pod uwagę oraz rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekraczania standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Inwestycja nie będzie także generowała pól elektromagnetycznych mogących naruszać standardy jakości środowiska.

Z uwagi na lokalizację i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz otoczenie planowanej inwestycji, skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć uznano za pomijalne, gdyż wpisuje się w tło istniejących obiektów, tj. przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w sąsiedztwie Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.). Najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012, oddalony o ok. 1,38 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym „Lasy Krajeńskie” GKPN-24C. Planowana elektrownia będzie zlokalizowana w południowo-wschodniej części działki, na gruncie ornym i jej realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, las oraz w odległości poniżej 1 km zbiorniki wodne, w tym Jezioro Proboszczowskie. Na etapie eksploatacji teren elektrowni porośnięty będzie roślinnością trawiastą, która będzie wykaszana. Celem ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek aby do obsiewu nie używać obcych gatunków roślin. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją zbiorników wodnych w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, w decyzji nałożono warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji ptaków. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków ptaków w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Ponadto wpisano warunek montażu

paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, w przedmiotowej decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwieczonych w nich zwierząt oraz wykonanie ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem. W celu ograniczenia efektu olśnienia zobowiązano wnioskodawcę do zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na ptaki.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach leśnych oraz obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarach przylegających do jezior. Działka, na której planuje się inwestycję znajduje się w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 127, Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie.

Teren, na którym planuje się inwestycję należy do Dorzecza Odry i znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW6000201886990 – Radaczka, o statusie naturalna, złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym kodem PLGW600026, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stan ilościowy jednolitych części wód podziemnych oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono również jako dobry, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Z uwagi na planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolitą Część Wód Powierzchniowych i Jednolitą Część Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Nie przewiduje się, aby w czasie prowadzenia prac budowlanych nastąpiła zmiana stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie, a wszelka działalność na terenie planowanej inwestycji prowadzona będzie w sposób uniemożliwiający ewentualne zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.).

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji znajduje się poza zwartym obszarem zainwestowania wsi Śmiłowo i częściowo jest położony w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Nie przewiduje się także przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (ze względu na używane substancje i stosowane technologie), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Przedsięwzięcie jest przystosowane do warunków pogodowych występujących w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza terenami zalewowymi, zagrożonymi ryzykiem wystąpienia powodzi, trzęsień ziemi i terenami osuwiskowymi stwierdzono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych katastrof naturalnych i budowlanych. Z uwagi na znaczną odległość od granic państwa inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację poza obszarami chronionymi, na terenie wykorzystywanym rolniczo, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami nałożonymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, z informacji przedstawionych przez inwestora wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnym z jego elementów.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, po uwzględnieniu charakteru, skali i lokalizacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań technicznych chroniących środowisko, stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Uwzględniając powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Kaczory oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.




mgr Brunon Wolski

Załącznik

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zakład Rolniczo-Przemysłowy
„FARMUTIL HS” S.A.
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory
2. Nadleśnictwo Kaczory
ul. Kościelna 17
64-810 Kaczory
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1004,64 kW, na potrzeby Zakładu Utylizacyjnego EKOUTIL. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 112/6 w obrębie Śmiłowo, gmina Kaczory. Całkowita powierzchnia działki wynosi 50,53 ha. Planuje się realizację inwestycji na powierzchni ok. 2,3 ha. W ramach inwestycji przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną, montaż gruntowych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne, montaż inwerterów, budowę linii kablowych łączących inwertery z rozdzielnicą pośrednią, budowę instalacji słaboprądowych, innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw, wykonanie ogrodzenia wokół inwestycji, a także wykonanie dróg wewnętrznych. Instalacja składać się będzie z paneli fotowoltaicznych montowanych na stalowych stelażach, posadowionych bezpośrednio w gruncie. Przewiduje się montaż 3864 szt. paneli o mocy do 260 W każdy, podzielonych na 69 sekcji po 56 paneli, układanych w czterech rzędach w orientacji poziomej, oraz maksymalnie 18 szt. inwerterów o mocy jednostkowej jednego inwertera do 56 kW. Instalację planuje się podłączyć do istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej w budynku Zakładu Utylizacyjnego EKOUTIL. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się posadowienia magazynów energii.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz z generowaniem ścieków. W trakcie realizacji inwestycji woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników i dostarczana na teren przedsięwzięcia w opakowaniach jednostkowych. Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać z przenośnych kontenerów sanitarnych. Mycie paneli odbywać się będzie za pomocą wody zdemineralizowanej bez użycia środków chemicznych, w tym detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Podczas eksploatacji inwestycji wykorzystywana będzie energia elektryczna na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej.

W celu zapobiegania możliwości wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego, na etapie realizacji przedsięwzięcia używane będą wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia budowlane. Na etapie realizacji teren inwestycji wyposażony zostanie w folie zabezpieczające przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie wiąże się z wprowadzaniem do wód powierzchniowych i podziemnych ścieków oraz innych substancji i materiałów, które mogłyby powodować zmianę ich jakości.

Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą głównie odpady budowlane związane z pracami inwestycyjnymi oraz odpady komunalne. Odpady

będą zbierane selektywnie i gromadzone w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady biodegradowalne związane z koszeniem terenów trawiastych wokół instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, mogą powstawać odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli oraz ewentualnymi pracami remontowymi. Odpady te należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu. Emisja ta nie będzie jednak uciążliwa dla środowiska z uwagi na jej krótkotrwałość i lokalny charakter. Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia instalacja fotowoltaiczna nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska. Nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Wszelkie prace budowlane oraz związane z ruchem pojazdów będą realizowane w godzinach od 7.00 do 19.00. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem hałasu będzie praca inwerterów. Chłodzenie paneli odbywać się będzie w sposób naturalny, poprzez obieg powietrza atmosferycznego. W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia nie występują tereny objęte ochroną akustyczną, a otoczenie obszaru inwestycji stanowią tereny rolne i leśne oraz zakład EKOUTIL. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1400 m od miejsca realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla klimatu akustycznego.

Inwestycja nie będzie generowała pól elektromagnetycznych mogących naruszać standardy jakości środowiska.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Obszar, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty formami ochrony przyrody wymienionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.). W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej.

WÓJT
mgr Brunon Wolski