



Radom, 9 marca 2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WR.ZUZ.4210.485.2025.MW

OBWIESZCZENIE

**Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1691), w związku z art. 389 pkt 1), pkt 2), pkt 6) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 34, art. 16 pkt 65), lit. a), lit. f)), art. 17 ust. 1, pkt 3), pkt 4) art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r., poz. 960),

zawiadamiam,

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kamila Rękas, reprezentującego firmę IDEA PROJEKT Kamil Rękas, Sebastian Zatorski Sp. J., upoważnionego do występowania w imieniu Prezydenta Miasta i Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 4 grudnia 2025 r. złożonym do Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (data wpływu 5 grudnia 2025 r.), przekazany zawiadomieniem z dnia 11 grudnia 2025r., znak: KI.ZUZ.4210.285.2025.SM do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (data wpływu 15 grudnia 2025r.) uzupełniony ostatecznie przy piśmie z dnia 25 lutego 2026 r. (data wpływu 2 marca 2026 r.) w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, niezbędnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej klasy L – ulicy Las Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim” na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:
 - a) likwidacji rowu otwartego, oznaczonego jako L1, usytuowanego w miejscu projektowanej drogi technologicznej;
 - b) przebudowy rowów otwartych, oznaczonych jako R1, R3 wraz z przepustami pod zjazdami oraz przepustami pod koroną drogi;
 - c) budowy wylotów oznaczonych jako W1, W2, W3 odprowadzających wody opadowe lub roztopowe, ujęte w system kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych – rowu oraz zbiornika retencyjnego;
 - d) budowy zbiornika retencyjnego A-B-C-D;
2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, do urządzenia wodnego – rowu R3 za pośrednictwem projektowanych wylotów W1, W2.
3. Szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu nadmiaru wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z urządzenia wodnego – rowu R3, kierowanych wylotem oznaczonym jako W3 do projektowanego zbiornika retencyjnego A-B-C-D.

Działki będące w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód: 43, 27, 60/4, 18, 17, 60/5 ark. 4 obręb 0002 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie; 3, 4 41/1, 6, 41/2, 43, 7, 41/3, 44, 8, 41/4, 45, 9, 41/5, 46, 10/2, 41/6, 47, 11, 41/7, 48, 16, 41/8, 49, 55, 56, 41/9, 57, 58, 41/10, 59, 61/8, 61/7, 62, 63, 66/1, 67,

64, 66/2, 69, 65, 66/3, 70, 71, 66/4, 72, 73, 66/5, 74/2, 75, 66/6, 76/2, 77, 66/7, 78/2, 79, 66/8, 81, 66/9, 83, 66/10, 66/11, 87, 66/12, 88/2 ark. 3 obręb 0002 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną wynikającą z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie **14 dni** od zakończenia ustawowego okresu publicznego udostępnienia obwieszczenia, wynoszącego **14 dni** zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Radomiu, z siedzibą przy ul. Parkowej 2A, 26-600 Radom, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 13, w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰, telefon 48 362 61 38 wew. 136.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.