

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P Ł Y N Ę Ł O	
30.06.2022	
Nr	6020
Data: 2022 r. 06. 30. 2022 je: p. Stachowiak	

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.84.2022**

Margonin, 21.06.2022r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

*Małgorzata Wielgosz, asystent, Oddział Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,  
nr upoważnienia PPIS.222.28.2021*

*Ewa Borkowska, młodszy asystent Oddziału Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,  
nr upoważnienia PPIS.222.32.2021*

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

*Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

*Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273,  
e-mail: sport@margoninsport.pl  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

*Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wilkp.  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

*Gmina Margonin  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))*

*64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD .....

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

*Janusz Piechocki - burmistrz  
(imię i nazwisko/stanowisko)*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

*Sylwia Stachowiak – podinspektor  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

*Nie było innych osób  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21.06.2022r. godz. 9<sup>00</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 21.06.2022r. godz. 9<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli *stan sanitarno-techniczny kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny obiektu, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, kontrola ograniczeń, pobór prób wody z kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* *Pojemnik ze szkła do poboru prób wody, termometr P/S/K/04-12/ON.HK, termo torba SP/K/04-03/ON.HK  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* *Protokół poboru/przyjęcia próbki do badań nr 122/HK/2022*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  - *Uchwała Nr XXXVII/365/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2022r.*
  - *Uchwała Nr XXXVIII/386/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2022r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2022r.*
  - *Umowa nr WGN.OS.600.004.2022.MN zawarta w dniu 3 stycznia 2022r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska*
  - *Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych*
  - *Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zasad korzystania kompleksu zjeżdżalni wodnych*
  - *Umowa zlecenie UMiG Margonin WA-ORG.2150.1.2022.SS na wykonanie czynności ratownictwa wodnego*
  - *Umowa UMiG Margonin WA-ORG.2151.5.2022.SS na wykonanie usługi czyszczenia dna kąpieliska, punktu startowego wyciągu nart wodnych*
  - *Faktura F 69/A z dnia 10.05.2022r. – Usługi Sprzętem Budowlanym Wojciech Kaczmarek, ul. Rolna 23, 64-820 Szamocin*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/09 – *Ocena stanu sanitarnego kąpieliska, który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5*

*Przed przystąpieniem do kontroli zapoznano kontrolowanego z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej RODO wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE oraz z art. 61 § 5 ustawy z 14.06.1960r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.). Ponadto poinformowano, że na stronie BIP PSSE w Chodzieży oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Stacji umieszczono pełną treść Klauzuli Informacyjnej RODO w rozumieniu art. 13 RODO.*

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

*Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin.*

*W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.*

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

*W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość kąpieliska. Przed wejściem na plażę znajduje się tablica informacyjna, zawierająca dane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli, tj. nazwę kąpieliska, adres, telefon, adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin, adres i nr telefonu PPIS w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny, bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, opis wody w kąpielisku sporządzony w oparciu o profil wody.*

*Teren plaży pokryty jest piaskiem, na plaży ustawione są 2 przebieralnie i 2 prysznic, 2 toalety z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, podłączone do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo toalety wyposażone są w ogrzewanie podłogowe, woda przy umywalkach ciepła, dostępne mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarka do rąk. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Na terenie plaży wystawione są małe pojemniki na śmieci i kontenery, które są opróżniane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szalwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska.*

*Dodatkową atrakcją dla korzystających z kąpeli jest kompleks zjeżdżalni. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnia: Anakonda w kolorze niebieskim (kształt spirali, start z wysokości 8,2 m, długość rury 80 m), Kamikadze w kolorze żółtym (start z wysokości 8,2 m długość rury 27 m), Turbo w kolorze pomarańczowym dla osób powyżej 15 roku życia, pontonowa w kolorze różowym dla dzieci od 8 roku życia lub od 1,20 m, Rodzinna (start z wysokości 3,78 m, długość rury 21 m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana jest z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniami różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. Przed plażą znajduje się parking samochodowy. Termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego to 1 lipca 2022r. Na czas sezonu kąpielowego zatrudnionych będzie 2 ratowników. Dla ratowników ustawiono kontener z dwoma pomieszczeniami.*

*W dniu kontroli kąpieliska pobrano próbkę wody do badań w ramach nadzoru sanitarnego.*

*Organizator kąpieliska przeprowadzi badanie jakości wody w trakcie sezonu kąpielowego w dniach: 7.07.2022r., 21.07.2022r. i 21.08.2022r.*

*W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 276), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu na plaży, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.*

*Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego był dobry.*

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

*Nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

*Nie dotyczy*

#### **IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

.....

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

.....

*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ----nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....  
 (imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ..... Słownie .....

(nr mandatu karnego) .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr ..... z dnia ..... wydane przez

.....  
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....  
 (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PODINSPEKTOR

Stachowiak

Sylwia Stachowiak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Urząd Miasta i Gminy Margonin

64-830 Margonin

ul. Kościuszki 13 (1)

tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273

NIP 766-10-33-974

ASYSTENT

mgr inż. Małgorzata Wiśniewska MŁODSZY ASYSTENT

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

mgr Ewa Borkowska

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu ..... 2022r.

PODINSPEKTOR

Stachowiak

Sylwia Stachowiak

.....  
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Urząd Miasta i Gminy Margonin

64-830 Margonin

ul. Kościuszki 13 (1)

tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273

NIP 766-10-33-974

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* Ocena stanu sanitarnego kąpieliska  
 ZF/PT/HK/01/01/09.

.....  
 (nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić