

Parametry techniczne, wyposażenie (wymagania minimalne) i wykaz autobusów**1. Wymagania podstawowe**

- 1.1 Usługi przewozowe wykonywane będą autobusem/autobusami w pełni sprawnymi technicznie (według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy), przystosowanym/przystosowanymi do przewozu osób w komunikacji podmiejskiej, posiadającymi aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonymi zgodnie z niniejszym załącznikiem, o następujących parametrach technicznych:

L.p.	Wymagania podstawowe
1	Parametry techniczne autobusu
1.1	Liczba autobusów: • Liniowych: - Wołomin - Radzymin - Nowe Załubice, 2 autobusy - Wołomin - Wola Rasztowska - Dąbrówka, 2 autobusy
1.2	Wiek: • autobusu liniowy nie starszy niż 8 lat przez cały okres obowiązywania Umowy
1.3	Parametry autobusu liniowego: • min 30 miejsc siedząco-stojących ogółem łącznie z kierowcą, w tym min. 15 miejsc siedzących (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze), • przystosowany do przewozu wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, poprzez: - zamontowanie pochylni (podest odkładany lub wysuwany) umożliwiający wjazd lub wyjazd wózka, - obniżenie podłogi, - wyposażenie w pasy mocowania wózka oraz pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku.
1.4	Klasa emisji spalin: autobus liniowy spełniający normę spalin co najmniej EURO 5

1.2 Autobusy muszą spełniać wymagania:

- a) dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów z dnia

2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1651),

- b) dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia - określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502),
- c) określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

1.3 Nie dopuszcza się autobusów, zbudowanych poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Minimalne wymagania dla autobusu liniowego

L.p.	Minimalne wymagania dla autobusu liniowego
2	Minimalne wyposażenie autobusu liniowego
2.1	System monitorowania lokalizacji pojazdów (GPS): umożliwiający zamawiającemu: • geolokalizację i śledzenie ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym, • generowanie raportów z informacjami zawierającymi: czas rozpoczęcia/ zakończenia kursu, zatrzymania na każdym przystanku, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do programu/aplikacji/strony internetowej lub innej formy pozwalającej na dostęp do ww. danych w czasie rzeczywistym przed rozpoczęciem realizacji umowy
2.2	Ogrzewanie - zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie wnętrza autobusu
2.3	Gaśnice - w każdym autobusie po 2 sztuki: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy
3	Oznaczenia autobusów (Zastosowane grafiki i znaki, ich wymiary i lokalizacja na pojeździe wymagają uzgodnienia i zaakceptowania przez Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług)
3.1	Oznaczenia Organizatora: • z przodu autobusu: herb (format proporcjonalny do rozmiarów pokrywy silnika) • na obu bokach autobusach: nazwa organizatora (Organizator transportu: Powiat Wołomiński, format proporcjonalny do powierzchni boku autobusu - uzgodniony z Organizatorem, • Herb powiatu Wołomińskiego: https://samorząd.gov.pl/web/powiat-wolominski/herb

3.2	Oznaczenia Wykonawcy: dopuszcza się umieszczenie logo, nazwy Wykonawcy na zewnątrz autobusu
3.3	Oznakowanie elementów przestrzeni autobusu: oznaczenie wyjścia awaryjnego, itp. w oparciu o ogólnie stosowane piktogramy
4	Informacja pasażerska
4.1	Informacja o bezpłatnej komunikacji i regulamin umieszczone w miejscu widocznym dla wszystkich pasażerów wchodzących do pojazdu wg (wymiary informacji wg wskazań Organizatora, wymiary regulaminu min format A4) wymiary i lokalizacja wymagają uzgodnienia z Organizatorem
4.2	Tablice kierunkowe zewnętrzne Informujące o kierunku jazdy, przystankach: początkowym, pośrednim i końcowym. Tablica kierunkowa musi być umieszczona: - z przodu pojazdu, - z prawej strony pojazdu przed obok głównych drzwi wejściowych. Tablica kierunkowa umieszczona z przodu musi być widoczna po zmroku (oświetlona lub wyświetlana na wyświetlaczu)