

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 22 gru 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WLM4402A z dnia 14 cze 2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WLM4402A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-282 Krawcowizna, Krawcowizna 2, dz. nr 455/1, gm. Strachówka, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_V	59,8	PEM	3504 W	30°	0-10°	800 MHz
2	12_LN	60	PEM	10113 W	30°	0-6°	1800 MHz
3	12_LN	60	PEM	8995 W	30°	0-6°	2100 MHz
4	13_GT	60	PEM	2045 W	30°	0-8°	900 MHz
5	21_V	59,8	PEM	3504 W	120°	0-10°	800 MHz
6	22_LN	60	PEM	10113 W	120°	0-6°	1800 MHz
7	22_LN	60	PEM	8995 W	120°	0-6°	2100 MHz
8	23_GT	60	PEM	2045 W	120°	0-8°	900 MHz
9	31_V	59,8	PEM	3504 W	210°	0-10°	800 MHz
10	32_LN	60	PEM	10113 W	210°	0-6°	1800 MHz
11	32_LN	60	PEM	8995 W	210°	0-6°	2100 MHz
12	33_GT	60	PEM	2045 W	210°	0-8°	900 MHz
13	41_T	58,23	PEM	2045 W	300°	0-10°	900 MHz
14	42_LV	58,23	PEM	1878 W	300°	0-10°	800 MHz
15	42_LV	58,23	PEM	5069 W	300°	2-10°	1800 MHz
16	43_NV	58,23	PEM	1878 W	300°	0-10°	800 MHz
17	43_NV	58,23	PEM	4406 W	300°	2-10°	2100 MHz
18	RL1	55,5	PEM	1230 W	264°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_V	59,8	PEM	7008 W	30°	0-10°	800 MHz
2	12_LN	60	PEM	12137 W	30°	0-6°	1800 MHz
3	12_LN	60	PEM	13493 W	30°	0-6°	2100 MHz
4	13_GT	60	PEM	3068 W	30°	0-8°	900 MHz
5	21_V	59,8	PEM	7008 W	120°	0-10°	800 MHz
6	22_LN	60	PEM	12137 W	120°	0-6°	1800 MHz
7	22_LN	60	PEM	13493 W	120°	0-6°	2100 MHz
8	23_GT	60	PEM	3068 W	120°	0-8°	900 MHz
9	31_V	59,8	PEM	7008 W	210°	0-10°	800 MHz
10	32_LN	60	PEM	12137 W	210°	0-6°	1800 MHz
11	32_LN	60	PEM	13493 W	210°	0-6°	2100 MHz
12	33_GT	60	PEM	3068 W	210°	0-8°	900 MHz
13	41_T	58,23	PEM	3068 W	300°	0-10°	900 MHz
14	42_LV	58,23	PEM	3755 W	300°	0-10°	800 MHz
15	42_LV	58,23	PEM	6083 W	300°	2-12°	1800 MHz
16	43_NV	58,23	PEM	3755 W	300°	0-10°	800 MHz
17	43_NV	58,23	PEM	6608 W	300°	2-12°	2100 MHz
18	RL1	55,5	PEM	1230 W	264°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0014/12/2023 z dnia 15 gru 2023, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordinator OŚ

Alicja Bogumił

kom. 790004096