


Jasło, 28 lipca 2025 r.

RJ.ZZŚ.4901.55.2025.MB



Wójt Gminy Brzyska
ul. Brzyska 1
38-212 Brzyska

OPINIA

Działając na podstawie:

art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 poz. 960 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 10 kwietnia 2025 r., znak: R.6220.3.2025, który wpłynął do tut. organu w dniu 10 kwietnia 2025 r., który został uzupełniony pismami: z dnia 29 kwietnia 2025 r., znak: R.6220.3.2025, które wpłynęło do tut. organu w dniu 30 kwietnia 2025 r., z dnia 2 czerwca 2025 r., znak: R.6220.3.2025, które wpłynęło do tut. organu w dniu 4 czerwca 2025 r. oraz pismem przekazanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2025 r., znak: R.RZŚ.0155.55.2025.PD, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska etap III Część II – m. Błażkowa, częściowo Brzyska”, którego Inwestorem jest Gmina Brzyska, ul. Brzyska 1, 38-212 Brzyska, reprezentowana przez Pana Michała Cebulę, adres do korespondencji: ul. Piekarska 94, 41-902 Bytom

**stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
nie jest wymagane pod następującymi warunkami:**

1. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów z napływających wód gruntowych i/lub wód będących skutkiem opadów atmosferycznych spływających w głąb wykopu, wody pochodzące z odwodnienia zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasło
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 33 11; e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

2. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej z wykorzystaniem płuczki wiertniczej, po wykorzystaniu płuczka zostanie zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przekroczenia cieków naturalnych projektowaną siecią należy wykonać metodami bezwykopowymi, bez naruszania skarp i dna cieku, z zachowaniem warunków technicznych uzyskanych od administratora cieku.
4. Miejsce przekroczenia kanalizacji sanitarnej z ciekami naturalnymi należy oznakować w widoczny i trwały sposób za pomocą standardowych elementów oznakowania rurociągów (słupki oznaczeniowe, tabliczki orientacyjne).
5. Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrębie cieków naturalnych, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostaną przywrócone do stanu wyjściowego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy o oś), Wójt Gminy Brzyska pismem z dnia 9 kwietnia 2025 r., znak: R.6220..2025 (data wpływu: 10 kwietnia 2025 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 29 kwietnia 2025 r., znak: R.6220.3.2025 (data wpływu: 30 kwietnia 2025 r.), z dnia 2 czerwca 2025 r., znak: R.6220.3.2025 (data wpływu: 4 czerwca 2025 r.) oraz pismem przekazanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2025 r., znak: R.RZŚ.0155.55.2025.PD, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska etap III Część II – m. Błażkowa, częściowo Brzyska”, którego Inwestorem jest Gmina Brzyska, ul. Brzyska 1, 38-212 Brzyska, reprezentowana przez Pana Michała Cebulę, adres do korespondencji: ul. Piekarska 94, 41-902 Bytom.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o oś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 33 11; e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z §18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Błażkowa, częściowo Brzyska wraz z wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę techniczną m.in. przepompowniami ścieków.

Celem przedmiotowej inwestycji jest umożliwienie uzbrojenia terenów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Ścieki z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzone zostaną poprzez wykonaną kanalizację wsi Wróblowa, Lipnica Dolna i Dąbrówka oraz zaprojektowaną wsi Ujazd, Brzyska, częściowo Kłodawa do oczyszczalni ścieków miasta Jasła. Przewidywana, łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi w przedziale ok. 29 km – 35 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do przyłączy, a następnie do projektowanych sięgaczy oraz kolektorów kanalizacji. Na uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej będą się składać przede wszystkim: studnie kanalizacyjne rewizyjne i studnie inspekcyjne.

Inwestycja przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej celem podłączenia budynków mieszkalnych w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Przedmiotowe tym samym będzie wiązało się z koniecznością doposażenia systemu kanalizacji w zbiorcze przepompownie ścieków. Na uzbrojenie kanalizacji tłocznej będą się składać przede wszystkim: armatura odcinająca, odpowietrzająca, zabezpieczająca; studnie czyszczakowe; studnie rozprężne; przepompownie ścieków wraz z ogrodzeniem; oświetlenie i zasilanie elektroenergetyczne.

Obecnie znajdujące się na przedmiotowym terenie zabudowania mieszkalne, w ramach odprowadzenia/oczyszczenia ścieków sanitarnych wykorzystują bezodpływowe zbiorniki na nieczystości (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Inwestycja swoim zakresem obejmie m.in.:

- budowę kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, co pozwoli na odprowadzenie ścieków w sposób grawitacyjny;
- budowę zbiorczych przepompowni ścieków w przypadku konieczności odprowadzenia ścieków, z posesji których uwarunkowania terenowe uniemożliwiają odprowadzenie ścieków w sposób grawitacyjny;
- usunięcie kolizji i/lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej;
- odtworzenie nawierzchni i terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczna lokalizacja tras przewodów kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od uzgodnień z właścicielami terenu, warunków terenowych, lecz zawierać się będzie w obszarze realizacji inwestycji.

Jak wynika z treści uzupełnienia, budowa kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana na podstawie zapewnienia możliwości odbioru ścieków z przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja projektowa jest opracowywana na podstawie warunków technicznych wydanych przez MP GK w Jasle, który jest Właścicielem i Zarządcą oczyszczalni ścieków w Jasle. Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zapewniona jest możliwość przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu gminy

Brzyska. Właściciel sieci kanalizacyjnej określił dopuszczalną ilość ścieków wynoszącą 16,2 l/s, które mogą zostać przyjęte do sieci kanalizacyjnej miasta Jasła. Przedmiotowe warunki określiły dopuszczalne ilości ścieków które mogą zostać wprowadzone do tej samej sieci kanalizacyjnej miasta Jasła (a tym samym docelowo do oczyszczalni) z innych sieci kanalizacji sanitarnej realizowanych przez gminę Brzyska. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki sanitarne w ilości 7,46 l/s. Planowany do wykonania odcinek kanalizacji sanitarnej leży poza granicami aglomeracji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w *sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz.U.2023.300), działki objęte przedsięwzięciem zlokalizowane są w obrębie dwóch zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW):

„Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego” o kodzie RW200006218719, typ RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w złym stanie, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [IO, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w),związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla omawianej JCWP zostały ustanowione odstępstwa od osiągnięcia celu środowiskowego: odroczenie czasowe terminu osiągnięcia celu środowiskowego w zakresie wskaźników: bromowane difenyletery (występowanie w biocie) oraz dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. w zakresie heptachlor (występowanie w biocie) - odstępstwo ustanowione w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz mniej rygorystyczny cel środowiskowy - odstępstwo ustanowione w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie wskaźników: IO, EFI+PL/IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributyllocyny (występowanie w wodzie). Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki PL.ZIPOP.1393.PK.101, Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego PL.ZIPOP.1393.PK.57, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.251, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.348, Jastrzębsko-Żdżarskiego (woj. podkarpackie) obszaru chronionego krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.522, obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, obszaru Natura 2000 Goleśz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180031.H, obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H, obszaru Natura 2000 Liwocz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180046.H.

„Dębówka” o kodzie RW2000072185369, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów

środowiskowych: odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki PL.ZIPOP.1393.PK.101, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.348, obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach: Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki PL.ZIPOP.1393.PK.101, dla którego wyznaczono następujący cel środowiskowy: ochrona przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju; eliminacja lub ograniczanie zagrożeń dla przyrody i krajobrazu; w szczególności: rzeki, potoki, łęgi jesionowe i wierzbowo-topolowe, olszyna górską, torfowiska niskie i wysokie, flora i fauna ekosystemów wodno-błotnych; zachowanie obszarów źródłiskowych oraz malowniczych odcinków rzek i potoków o przełomowym charakterze, w szczególności Białej i Rostówki; zachowanie korytarzy ekologicznych oraz obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.348, dla którego wyznaczono następujący cel środowiskowy: zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych.

Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia, a także planowane do przyjęcia rozwiązania technologiczne oraz chroniące środowisko, stwierdza się, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób negatywny na możliwość osiągnięcia ww. celów środowiskowych.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie **GW2000151**, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Obszar objęty inwestycją znajduje się poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Część terenu przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia zlokalizowana jest w granicach GZWP nr 433 Dolina rzeki Wisłoka oraz w granicach obszarów zagrożenia powodziowego.

Jak wynika z treści KIP, podczas realizacji woda na teren przedsięwzięcia dostarczana będzie przez Wykonawcę przy pomocy beczkowozów lub pobierana z pobliskiego hydrantu.

Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki technologiczne pochodzące z prób ciśnieniowych/płukania sieci. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do przewoźnych sanitariatów wyposażonych w szczelne, bezodpływowe zbiorniki, a następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków w celu utylizacji.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością prowadzenia wykopów, w związku z czym przewiduje się ich odwadnianie do momentu ułożenia i przykrycia rurociągu. W czasie robót ziemnych zostaną zachowane odpowiednie spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca wykona urządzenia, które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza

obszar robót ziemnych, a w razie konieczności wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopów w oparciu o rzeczywisty poziom wód w wykopie. W zależności od rozwiązań przyjętych w projekcie technologicznym wody z odwodnienia wykopów zostaną odprowadzone poza teren budowy np. do istniejących rowów melioracyjnych, kanalizacji ogólnospławnej bądź zostaną zebrane w szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe i przekazane podmiotowi w celu zagospodarowania.

Przed włączeniem rurociągu do istniejącej sieci zostanie wykonana próba szczelności rurociągu. Na rurociągu zaleca się przeprowadzenie prób szczelności z wykorzystaniem wody. Woda zostanie przez wykonawcę dostarczona beczkowozami lub pobrana z pobliskiego hydrantu, a po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej powstały ściek zostanie zgromadzony w szczelnym zbiorniku na nieczystości ciekłe i przekazany podmiotowi, posiadającemu zezwolenie na gospodarkę tego typu odpadów lub odprowadzić do pobliskiej kanalizacji ogólnospławnej. Odprowadzane wody będą spełniać warunki jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz miejsca postoju maszyn zostaną zlokalizowane poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków jak również poza obszarami zagrożenia powodziowego.

W przypadku kolizji wykonywanej kanalizacji sanitarnej z siecią drenarską wzajemne położenie elementów obu sieci zostanie tak dobrane by zachować ciągłość sieci drenarskiej.

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się częściowo przy zastosowaniu metody tradycyjnej w wykopach wąskoprzestrzennych oraz metod bezwykopowych. Metody bezwykopowe zostaną zastosowane m.in. przy przekraczaniu dróg, cieków naturalnych m.in. Dębówki, Dopływu z Biedoszyca Brzyskich oraz rowów. Przewierthy z zastosowaniem płuczki wykonywane będą wyłącznie w gruntach, których struktura uniemożliwi przedostanie się płuczki w głąb gruntu czego konsekwencją może być zanieczyszczenie wód gruntowych. Prace wiertnicze prowadzone będą pod nadzorem osoby uprawnionej która będzie kontrolować proces obiegu płuczki podczas wiercenia. Przewiduje się zastosowanie zamkniętego obiegu płuczki z kontrolą ciśnienia pompowania, w celu szybkiego wykrycia potencjalnych wycieków. Woda do przygotowania płuczki będzie ograniczona przez jej recyrkulację.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko.

Do powyższych należą m.in.:

- Sprzęt używany podczas realizacji prac będzie sprawny, w dobrym stanie technicznym.
- Teren zaplecza zostanie utwardzony i zabezpieczony przed przenikaniem ewentualnych wycieków do podłoża i wód.
- Baza zostanie wyposażona w sorbenty na wypadek wystąpienia ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych.
- Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych takich jak paliwa, materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne odbywać się będzie wyłącznie na szczelnej powierzchni.
- Ewentualne naprawy sprzętu prowadzone będą poza terenem inwestycji, w wyspecjalizowanych do tego celu punktach serwisowych.
- Wszystkie elementy sieci zostaną wykonane jako szczelne.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 33 11; e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

- Gospodarka odpadami powstającymi w trakcie realizacji zamierzenia prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1 ze zm.).

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

**Dyrektor Zarządu
Zlewni**

Rafał Czech

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Adresat, ePUAP
2. aa

Do wiadomości:

1. Pan Michał Cebula, adres do korespondencji: ul. Piekarska 94, 41-902 Bytom

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 33 11; e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

