

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 19 wrz 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2137C z dnia 6 gru 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2137C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-270 Marki, Fabryczna, dz. nr 57/3, gm. Marki, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GTV	35,2	PEM	2345 W	27°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	35,2	PEM	1955 W	27°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	35,2	PEM	2345 W	333°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	35,2	PEM	1955 W	333°	0-10°	900 MHz
5	12_HL	35	PEM	4356 W	32°	2-6°	1800 MHz
6	12_HL	35	PEM	4956 W	32°	2-6°	2100 MHz
7	12_HL	35	PEM	7148 W	32°	2-6°	2600 MHz
8	12_HL	35	PEM	4356 W	328°	2-5°	1800 MHz
9	12_HL	35	PEM	4956 W	328°	2-5°	2100 MHz
10	12_HL	35	PEM	7148 W	328°	2-5°	2600 MHz
11	13_HN	35	PEM	4356 W	32°	2-6°	1800 MHz
12	13_HN	35	PEM	3304 W	32°	2-6°	2100 MHz
13	13_HN	35	PEM	7148 W	32°	2-6°	2600 MHz
14	13_HN	35	PEM	4356 W	328°	2-5°	1800 MHz
15	13_HN	35	PEM	3304 W	328°	2-5°	2100 MHz
16	13_HN	35	PEM	7148 W	328°	2-5°	2600 MHz
17	21_GLNT	35,2	PEM	1293 W	120°	0-6°	900 MHz
18	21_GLNT	35,2	PEM	6458 W	120°	0-6°	1800 MHz
19	21_GLNT	35,2	PEM	5714 W	120°	0-6°	2100 MHz
20	22_HV	35,2	PEM	1583 W	120°	0-6°	800 MHz
21	22_HV	35,2	PEM	10122 W	120°	0-6°	2600 MHz
22	31_GTV	35,2	PEM	2345 W	213°	0-10°	800 MHz
23	31_GTV	35,2	PEM	1955 W	213°	0-10°	900 MHz
24	31_GTV	35,2	PEM	2345 W	267°	0-10°	800 MHz
25	31_GTV	35,2	PEM	1955 W	267°	0-10°	900 MHz
26	41_HL	35	PEM	4356 W	211°	2-6°	1800 MHz
27	41_HL	35	PEM	4956 W	211°	2-6°	2100 MHz
28	41_HL	35	PEM	7148 W	211°	2-6°	2600 MHz
29	41_HL	35	PEM	4356 W	275°	2-6°	1800 MHz
30	41_HL	35	PEM	4956 W	275°	2-6°	2100 MHz
31	41_HL	35	PEM	7148 W	275°	2-6°	2600 MHz
32	42_HN	35	PEM	4356 W	211°	2-6°	1800 MHz
33	42_HN	35	PEM	3304 W	211°	2-6°	2100 MHz
34	42_HN	35	PEM	7148 W	211°	2-6°	2600 MHz
35	42_HN	35	PEM	4356 W	275°	2-6°	1800 MHz
36	42_HN	35	PEM	3304 W	275°	2-6°	2100 MHz
37	42_HN	35	PEM	7148 W	275°	2-6°	2600 MHz
38	RL1	38,3	PEM	1413 W	33°		80 GHz
39	RL2	38,3	PEM	1413 W	295°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HN	35	PEM	5808 W	32°	2-12°	1800 MHz
2	11_HN	35	PEM	6607 W	32°	2-12°	2100 MHz
3	11_HN	35	PEM	7148 W	32°	2-12°	2600 MHz
4	11_HN	35	PEM	5808 W	328°	2-12°	1800 MHz
5	11_HN	35	PEM	6607 W	328°	2-12°	2100 MHz

6	11_HN	35	PEM	7148 W	328°	2-12°	2600 MHz
7	12_HL	35	PEM	5808 W	32°	2-12°	1800 MHz
8	12_HL	35	PEM	6607 W	32°	2-12°	2100 MHz
9	12_HL	35	PEM	7148 W	32°	2-12°	2600 MHz
10	12_HL	35	PEM	5808 W	328°	2-12°	1800 MHz
11	12_HL	35	PEM	6607 W	328°	2-12°	2100 MHz
12	12_HL	35	PEM	7148 W	328°	2-12°	2600 MHz
13	13_Y	35,9	PEM	8674 W	0°	-2-13°	3500 MHz
14	14_GTV	35,2	PEM	4798 W	30°	0-10°	800 MHz
15	14_GTV	35,2	PEM	2548 W	30°	0-10°	900 MHz
16	14_GTV	35,2	PEM	4798 W	330°	0-10°	800 MHz
17	14_GTV	35,2	PEM	2548 W	330°	0-10°	900 MHz
18	21_HV	35,2	PEM	3167 W	120°	0-10°	800 MHz
19	21_HV	35,2	PEM	10122 W	120°	0-10°	2600 MHz
20	22_Y	35,9	PEM	14731 W	120°	-2-13°	3500 MHz
21	23_GHLNT	35,2	PEM	1685 W	120°	0-10°	900 MHz
22	23_GHLNT	35,2	PEM	8222 W	120°	0-10°	1800 MHz
23	23_GHLNT	35,2	PEM	8730 W	120°	0-10°	2100 MHz
24	31_HL	35	PEM	5808 W	208°	2-12°	1800 MHz
25	31_HL	35	PEM	6607 W	208°	2-12°	2100 MHz
26	31_HL	35	PEM	7148 W	208°	2-12°	2600 MHz
27	31_HL	35	PEM	5808 W	272°	2-12°	1800 MHz
28	31_HL	35	PEM	6607 W	272°	2-12°	2100 MHz
29	31_HL	35	PEM	7148 W	272°	2-12°	2600 MHz
30	32_HN	35	PEM	5808 W	208°	2-12°	1800 MHz
31	32_HN	35	PEM	6607 W	208°	2-12°	2100 MHz
32	32_HN	35	PEM	7148 W	208°	2-12°	2600 MHz
33	32_HN	35	PEM	5808 W	272°	2-12°	1800 MHz
34	32_HN	35	PEM	6607 W	272°	2-12°	2100 MHz
35	32_HN	35	PEM	7148 W	272°	2-12°	2600 MHz
36	33_Y	35,9	PEM	2389 W	240°	-2-13°	3500 MHz
37	34_GTV	35,2	PEM	4798 W	210°	0-10°	800 MHz
38	34_GTV	35,2	PEM	2548 W	210°	0-10°	900 MHz
39	34_GTV	35,2	PEM	4798 W	270°	0-10°	800 MHz
40	34_GTV	35,2	PEM	2548 W	270°	0-10°	900 MHz
41	RL1	38,3	PEM	1778 W	33°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0008/09/2024 z dnia 11 wrz 2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.



Koordinator OŚ
Alicja Bogumił
kom. 790004096

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2024.09.19 09:37:06
CEST