

Kaczory, dnia 9 stycznia 2026 r.

GP.6220.8.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Kaczory, ul. Piłska 1, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Piluszczyka, z dnia 4 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 12 sierpnia 2025 r.), uzupełnionego w dniu 7 października 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory

- I. **stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej Krzewina-Chodzież”, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 211, 260, 297, 266, 363, 8376/4, 333, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319/3, 319/2, 319/1, 318/3, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311 i 310 w obrębie Krzewina;**
- II. **oraz określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. Przepust w kilometrze 0+559,56 wykonać jako przepust skrzynkowy o minimalnym świetle pionowym i poziomym wynoszącym 1 m.
 2. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 3. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
 4. W ramach planowanej inwestycji nie przeprowadzać wylesienia ani nie naruszać siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci Natura 2000.
 5. Wycinkę drzew ograniczyć do maksymalnie 23 drzew, a wycinkę krzewów do powierzchni maksymalnie 1768 m²; wycinkę przeprowadzić od 1 września do końca lutego.

6. W przypadku stwierdzenia dziupli w wycinanych drzewach zamontować budki lęgowe w liczbie odpowiadającej liczbie usuwanych dziupli.
7. Przeprowadzić nasadzenia drzew, minimalizujące straty przyrodnicze związane z wycinką drzew o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm, w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 20 cm oraz przeprowadzić nasadzenia krzewów na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów i powierzchnia rzutu koron drzew o obwodzie do 20 cm łącznie; do nasadzeń nie wykorzystywać roślin gatunków obcych.
8. W przypadku usuwania drzewa będącego siedliskiem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, posadzić drzewo tego samego gatunku co usuwane.
9. W pierwszym rzędzie nasadzenia prowadzić wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących.
10. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
11. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew czy krzewów, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
12. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
13. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 0,1 m, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.
14. Przenieść pod nadzorem entomologicznym mrowiska mrówki rudnicy *Formica rufa* na nowe stanowiska znajdujące się w bezpiecznych lokalizacjach.
15. Do obsiewu używać rodzimych gatunków traw.
16. Przedsięwzięcie realizować pod nadzorem przyrodniczym.
17. W trakcie realizacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie maszyny budowlane i pojazdy będące w dobrym stanie technicznym, a także monitorować na bieżąco ewentualne wycieki substancji eksploatacyjnych (np. ropopochodnych).
18. Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, tankowania i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód

powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię.

19. W trakcie realizacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
20. W trakcie realizacji planowane przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczać uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków.
21. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane zostaną poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi na przydrożne tereny zielone.
22. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody te odprowadzać po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 16 sierpnia 2025 r.) Miasto i Gmina Kaczory, ul. Piłska 1, 64-810 Kaczory, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Grzegorza Piluszczyka, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej Krzewina-Chodzież”, planowanego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 211, 260, 297, 266, 363, 8376/4, 333, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319/3, 319/2, 319/1, 318/3, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311 i 310 w obrębie Krzewina, dołączając do wniosku m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej: KIP).

Planowana inwestycja zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako droga o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inna niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm), dalej jako *ustawa ooś*, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory pismami znak GP.6220.9.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – również co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, w dniach 29 sierpnia 2025 r. (pismem) i 2 września 2025 r. (poprzez obwieszczenie), na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków. Na podstawie art. 74 ust. 3 a *ustawy ooś*, po przeanalizowaniu dokumentacji, w szczególności lokalizacji przedsięwzięcia, organ uznał że stronami postępowania –

oprócz wnioskodawcy – są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez ten obszar rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Z uwagi na fakt, iż wyznaczona w ten sposób liczba stron postępowania przekracza 10, organ – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – zawiadamiał strony o podejmowanych czynnościach w trybie art. Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawiadomienia dotyczące postępowania były wywieszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kaczorach oraz sołectwa Krzewina, a także zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kaczorach.

W odpowiedzi na wystąpienie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – również co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wydał opinię znak ON.NS.9011.591.2025 z dnia 11 września 2025 r., w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu opinii Inspektor Sanitarny wskazał, że na podstawie informacji przedstawionych w złożonej dokumentacji, przy uwzględnieniu rozwiązań chroniących środowisko zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie stwierdzono, aby planowane przedsięwzięcie mogło w sposób nadmierny negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym również na zdrowie ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w dniu 17 września 2025 r. wydał opinię znak DI.ZZŚ.4901.294.2025.DG, w której nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ ten wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków, wymagań i obowiązków dotyczących realizacji, eksploatacji lub likwidacji planowanego przedsięwzięcia:

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie maszyny budowlane i pojazdy będące w dobrym stanie technicznym, a także monitorować na bieżąco ewentualne wycieki substancji eksploatacyjnych (np. ropopochodnych);
- zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;
- w trakcie realizacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów;
- w trakcie realizacji planowane przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczać uprawnionym taborom do oczyszczalni ścieków;
- wody opadowe i roztopowe odprowadzane zostaną poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi na przydrożne tereny zielone;
- w przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody te odprowadzać po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny.

Powyższe warunki i wymagania wskazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu zostały, po zmodyfikowaniu, uwzględnione w niniejszej decyzji. Ponadto, w swojej

opinii wskazany organ zastrzegł, że ze względu na lokalizację planowanej inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, wydana opinia nie zwalnia od uzyskania odstępstwa, o którym jest mowa w art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne od zakazu ustanowionego w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, który obowiązuje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku m.in. gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, a także od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych.

Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z dnia 19 września 2025 r. znak WOO-II.4220.167.2025.ZP.1, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących rozwiązań projektowych oraz potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000. W dniu 7 października 2025 r. wnioskodawca przedłożył stosowne uzupełnienie, które następnie, pismem z dnia 17 października 2025 r. organ prowadzący postępowanie, przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, wydał w dniu 17 listopada 2025 r. postanowienie znak WOO-IV.4220.167.2024.ZP.3 w którym stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Przepust w kilometrze 0+559,56 wykonać jako przepust skrzynkowy o minimalnym świetle pionowym i poziomym wynoszącym 1 m.
2. Uszczelnić miejsca tankowania maszyn i sprzętu budowlanego.
3. Plac budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
4. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
6. W ramach planowanej inwestycji nie przeprowadzać wylesienia ani nie naruszać siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci Natura 2000.
7. Wycinkę drzew ograniczyć do maksymalnie 23 drzew, a wycinkę krzewów do powierzchni maksymalnie 1768 m²; wycinkę przeprowadzić od 1 września do końca lutego.

8. W przypadku stwierdzenia dziupli w wycinanych drzewach zamontować budki lęgowe w liczbie odpowiadającej liczbie usuwanych dziupli.
9. Przeprowadzić nasadzenia drzew, minimalizujące straty przyrodnicze związane z wycinką drzew o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm, w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 20 cm oraz przeprowadzić nasadzenia krzewów na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów i powierzchnia rzutu koron drzew o obwodzie do 20 cm łącznie; do nasadzeń nie wykorzystywać roślin gatunków obcych.
10. W przypadku usuwania drzewa będącego siedliskiem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, posadzić drzewo tego samego gatunku co usuwane.
11. W pierwszym rzędzie nasadzenia prowadzić wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących.
12. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
13. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew czy krzewów, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
14. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
15. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 0,1 m, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.
16. Przenieść pod nadzorem entomologicznym mrowiska mrówki rudnicy *Formica rufa* na nowe stanowiska znajdujące się w bezpiecznych lokalizacjach.
17. Do obsiewu używać rodzimych gatunków traw.
18. Przedsięwzięcie realizować pod nadzorem przyrodniczym.

Wszystkie powyższe warunki i wymagania, określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, zostały, po częściowej modyfikacji, uwzględnione w niniejszej decyzji.

W związku ze złożeniem przez wnioskodawcę uzupełnienia KIP, już po wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory pismami z dnia 20 listopada 2025 r. ponownie zwrócił się do ww. organów z prośbą o wydanie opinii uwzględniających zaktualizowaną dokumentację.

W odpowiedzi, zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, pismem znak ON-NS.9011.591.2025 z dnia 2 grudnia 2025 r., jak i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich

w Inowrocławiu pismem znak DI.ZZŚ.4901.294.2025.DG z dnia 3 grudnia 2025 r., poinformowali o podtrzymaniu wcześniej wyrażonych opinii w sprawie.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory w dniu 4 grudnia 2025 r. poprzez zawiadomienie oraz obwieszczenie poinformował wnioskodawcę oraz strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakończeniu postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie, drogi rowerowej w miejscowości Krzewina, która docelowo ma połączyć tę miejscowość z miastem Chodzież. Przedsięwzięcie jest projektowane w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych funkcjonującego na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły). Realizację inwestycji przewiduje się na terenie działek o numerach ewidencyjnych 211, 260, 297, 266, 363, 8376/4, 333, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319/3, 319/2, 319/1, 318/3, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311 i 310 w obrębie Krzewina, w gminie Kaczory – od momentu włączenia do istniejącej drogi rowerowej w miejscowości Krzewina do punktu znajdującego się w odległości około 330 m od mostu na rzece Noteć. Na terenie planowanej inwestycji nie obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi dla rowerów o długości ok. 1,77 km, zlokalizowanej w pasach istniejących dróg publicznych oraz na terenach bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Trasa drogi rowerowej została zaprojektowana wzdłuż drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1177P, przy czym w niektórych miejscach realizacja inwestycji wymaga czasowego lub trwałego zajęcia terenów przyległych, w tym fragmentów gruntów leśnych i nieruchomości prywatnych.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano wykonanie robót towarzyszących, obejmujących przebudowę istniejącego obiektu hydrotechnicznego w postaci przepustu, realizację zjazdów zapewniających obsługę terenów przyległych oraz wykonanie krótkiego odcinka drogi gminnej. Na końcowym fragmencie trasy, w rejonie mostu na rzece Noteć, zaplanowano urządzenie miejsca obsługi rowerzystów wraz z wiatą rowerową oraz elementami małej architektury.

Projektowana droga dla rowerów będzie posiadała szerokość użytkową od 2,50 m do 3,00 m i zostanie oddzielona od jezdni elementami infrastruktury drogowej, zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników. Nawierzchnia drogi rowerowej oraz fragmentów drogi gminnej zostanie wykonana w technologii mineralno-bitumicznej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić krótkotrwałe oddziaływania na środowisko, związane głównie z prowadzeniem robót budowlanych, w tym robót ziemnych oraz prac związanych z układaniem nawierzchni i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Na etapie eksploatacji droga dla rowerów nie będzie stanowiła istotnego źródła emisji substancji do środowiska.

Emisja substancji do powietrza będzie miała miejsce przede wszystkim w fazie realizacji przedsięwzięcia i będzie związana z pracą maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdów obsługujących plac budowy. Emisje te będą miały charakter lokalny i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na skalę inwestycji oraz jej charakter nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia prowadziła do istotnego pogorszenia jakości powietrza w rejonie inwestycji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie stanowiło źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Źródłem hałasu w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie praca maszyn i urządzeń budowlanych oraz transport materiałów. Oddziaływanie akustyczne będzie miało charakter krótkotrwały

i ograniczony do czasu prowadzenia robót. Po zakończeniu realizacji inwestycji emisja hałasu związana z pracami budowlanymi ustanie. Na etapie eksploatacji droga dla rowerów nie będzie powodowała zwiększenia natężenia ruchu drogowego na drogach publicznych, wzdłuż których została zaprojektowana, a emisja hałasu generowana przez ruch rowerowy nie będzie miała wpływu na klimat akustyczny otoczenia. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują tereny chronione akustycznie, wobec czego nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z czasowym zajęciem terenu oraz ingerencją w powierzchnię ziemi, jednak ze względu na przyjęte rozwiązania techniczne oraz organizację prac nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W trakcie realizacji zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne, a ścieki bytowe będą odbierane przez uprawnione podmioty. Do realizacji robót dopuszczony zostanie wyłącznie sprawny technicznie sprzęt, a miejsca tankowania oraz magazynowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska zostaną odpowiednio zabezpieczone. Teren budowy zostanie wyposażony w środki umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi rowerowej będą odprowadzane w sposób powierzchniowy do przyległych terenów, zgodnie z przyjętymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem ścieków przemysłowych ani ze stałym poborem wody. W związku z przebudową istniejącego przepustu przewidziano czasowe odwodnienie terenu robót, prowadzone w sposób zapewniający ciągłość odpływu wód oraz bez negatywnego wpływu na wody powierzchniowe. Inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) „Noteć od Doptýwu spod Sipior do Gwdy” o kodzie RW60001618859 oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z prowadzeniem robót budowlanych oraz bytowaniem pracowników. Odpady te będą gromadzone selektywnie i przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie eksploatacji droga dla rowerów nie będzie stanowiła znaczącego źródła wytwarzania odpadów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy – Prawo wodne. Przyjęte rozwiązania projektowe oraz warunki realizacji inwestycji zapewniają jednak zachowanie drożności cieków i rowów oraz nie powodują zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych, takich jak osuwiska czy trzęsienia ziemi, a ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej należy uznać za ograniczone.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”, a także częściowo na obszarach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000, tj. na obszarze specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” (PLB300001) oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Dolina Noteci” (PLH300004). Dla obszaru PLH300004 ustanowiono plan zadań ochronnych. Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że realizacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu nałożonych warunków, nie będzie powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony tych obszarów, ich integralność ani spójność.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest ponadto na obszarze korytarza ekologicznego Dolina Noteci GKPnC-17, wyznaczonego w opracowaniu „Projekt korytarza ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011), oraz na obszarze ważnym dla ptaków „Dolina Noteci”, wskazanym w opracowaniu „Obszary ważne dla ptaków w okresie

gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego”. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znacząco negatywny na funkcjonowanie tych obszarów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie szeregu działań minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym warunki dotyczące ochrony drzew i krzewów, ograniczenia wycinki, wykonania nasadzeń kompensacyjnych, zabezpieczenia drożności przepustów dla migracji płazów i innych drobnych zwierząt oraz prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym. Zastosowanie tych środków zapewni ograniczenie oddziaływania inwestycji na lokalną faunę i florę.

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, a także planowane rozwiązania techniczne oraz warunki określone w opiniach właściwych organów, nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień, oraz uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
mgr Brunon Wolski
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Grzegorz Piluszczyk
DROGBIT Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła
- *pełnomocnik* Miasta i Gminy Kaczory, ul. Piłska 1, 64-810 Kaczory
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *k.p.a.*
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-891 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław