

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 6 czerwca 2025 r.

ZK-I.6333.13.2025

Otrzymują według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epizootyczną w województwie łódzkim dotyczącą stwierdzenia w dniu 30 maja 2025 r. w miejscowości Kuraszków (gmina Białaczów, powiat opoczyński) pierwszego ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) u dzika, a także mając na względzie okres letni, podczas którego transmisja wirusa ASF ze środowiska naturalnego do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną znacznie wzrasta, przekazuję pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wraz z materiałami informacyjnymi.

Do kontaktów roboczych w sprawie wyznaczam p. Izabelę Kołodziejczyk, specjalistę w oddziale zarządzania kryzysowego WBiZK ŁUW w Łodzi (tel. 42 664-14-05), e- mail izabela.kolodziejczyk@lodz.uw.gov.pl.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Błażej Krawczyk
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
(podpisano elektronicznie)

Rozdzielnik

1. Marszałek Województwa Łódzkiego,
2. Starostowie, Prezydenci miast na prawach powiatu z terenu woj. łódzkiego,
3. Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast z terenu woj. łódzkiego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Pismo ŁWLW - akcje informacyjne Afrykański pomór świń,
2. Załącznik nr 2 - Ulotka ASF infografika,
3. Załącznik nr 3 - Ulotka ASF GIW,
4. Załącznik nr 4 - Stop asf_ulotka_2,
5. Załącznik nr 5 - Ulotka ASF EFSA.



Łódź, 05 czerwca 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

**Szanowni Państwo
Według rozdzielnika**

Nasz znak: WIW-Zdr.913.25.65.2025

Dot. sprawy znak:

pismo z dnia:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 3 czerwca 2025 r. o numerze WChZZ.432.279.2025, mając na względzie okres letni, podczas którego ryzyko transmisji wirusa ASF ze środowiska naturalnego do gospodarstw utrzymujących świnie znacząco wzrasta, istotnym aspektem prewencyjnym jest zintensyfikowanie działań informacyjnych, mających na celu szerzenie wiedzy na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby.

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 28 maja br., w województwie łódzkim jest utrzymywane ponad 1030000 sztuk trzody chlewnej w 5019 stadach (gospodarstwach), dlatego podnoszenie świadomości wśród hodowców i producentów świń, przedstawicieli branży związanej z produkcją wieprzowiny, myśliwych, pracowników Lasów Państwowych i osób przeprowadzających kontrole z ramienia instytucji państwowych oraz osób mających kontakt ze zwierzętami z gatunków wrażliwych (świnie, świniodziki i dziki) jest kluczowe w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o:

- dystrybucję ulotek i materiałów informacyjnych wśród podległych jednostek oraz osób zainteresowanych (w załączeniu przekazuję opracowany przez GIW wzór ulotki oraz ulotki ze strony EFSA)
- zamieszczanie komunikatów prasowych oraz informacji w mediach społecznościowych i na stronach internetowych
- podnoszenie świadomości o zagrożeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń wśród pracowników.

Więcej informacji na temat afrykańskiego pomoru świń dostępne jest na stronie:

Głównego Inspektoratu Weterynarii <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin> oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi <https://bip.wiw-lodz.pl/dzialalnosc/afrykanski-pomor-swin-asf>.

Przed planowanym wykonywaniem czynności urzędowych w gospodarstwach Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaleca kontakt z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii w



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź; tel.: (42) 635-14-01, e-mail: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl, bip.wiw-lodz.pl

celu ustalenia statusu epizootycznego stada (gospodarstwa) oraz aktualnej sytuacji epizootycznej terenu na którym znajduje się przedmiotowe gospodarstwo.

Z poważaniem


Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
z up. lek. wet. Dorota Sirko
Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii
/podpis elektroniczny/

Rozdzielnik:

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi
3. Łódzka Izba Lekarsko Weterynaryjna
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
6. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
8. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
9. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
10. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy
11. Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Sztapu Policji KWP w Łodzi
12. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
13. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Łodzi
14. Oddział Regionalny ARiMR w Łodzi
15. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi
16. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
17. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
18. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
19. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
20. Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Siedzibą w Bratoszewicach
21. Izba Rolnicza w Łodzi
22. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Łódź
23. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi
24. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt i Leśna Osada Edukacyjna w Polichnie
25. Regionalny Związek Hodowców Świń w Łodzi
26. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Łodzi

Załączniki:

1. Ulotka ASF GIW
2. Ulotka ASF infografika
3. Stop_asf_ulotka_2
4. Ulotka ASF EFSA



CZYM JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?

(ang. African Swine Fever, w skrócie ASF)

O ASF

ASF to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.

Kraje dotknięte ASF narażone są na **bardzo duże straty ekonomiczne** w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.



Pamiętaj! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF!

OBJAWY KLINICZNE ASF



- nagłe padnięcia świń,
- gorączka*, przy której zwierzęta na ogół mają zachowany apetyt,
- sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała,
- duszność,
- biegunka (często z domieszką krwi),
- wymioty,
- ronienia u macior prośnych.

* **Uwaga!** Tuż przed śmiercią świni zakażonej wirusem ASF dochodzi do spadku wewnętrznej temperatury ciała!

CHROŃMY ŚWINIE PRZED ZAKAŻENIEM WIRUSEM ASF!



Główny Inspektorat
Weterynarii



EUROPEJSKI URZĄD
DS. BEZPIECZEŃSTWA
ŻYWNOŚCI



Dofinansowane przez
Unię Europejską

CZYM JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?

(ang. African Swine Fever, w skrócie ASF)

PODEJRZEWAM, ŻE MOJE STADO ŚWIŃ JEST ZAKAŻONE WIRUSEM ASF. CO MAM ZROBIĆ?

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) jako posiadacz zwierząt jesteś zobowiązany do **niezwłocznego** zawiadomienia o tym **powiatowego lekarza weterynarii** bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).



Uwaga! Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, zgodnie z ww. ustawą jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi **wykroczenie** podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Pamiętaj! W związku z działaniami organów Inspekcji Weterynaryjnej podejmowanymi przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zgodnie z ww. ustawą, posiadaczowi zwierzęcia przysługuje **zapomoga, odszkodowanie lub nagroda**.



CHROŃMY ŚWINIE PRZED ZAKAŻENIEM WIRUSEM ASF!

Bądź na bieżąco: www.wetgiw.gov.pl

X @WetGIW





ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się.

Czyść odzież i buty

Zdezynfekuj sprzęt

Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami


Pozyskuj świnie i paszę z godnych zaufania gospodarstw

Zgłaszaj wszystkie podejrzane przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii.



www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/ #StopASF

 **efsa** 
European Food Safety Authority



Co to jest Afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca **świnie domowe i dziki**.

Chociaż wirus ASF **nie jest groźny dla ludzi**, może poważnie **zaszkodzić naszemu** przemysłowi hodowli **trzody chlewnej**.

W okresie od 2016 r. do czerwca 2020 r. z powodu ASF **padło w Europie 1,3 mln świń**.


Obecnie na ASF **nie ma ani szczepionki**, ani lekarstwa.

Podstawową strategią w walce z tą wyniszczającą chorobą jest **zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie**.

AFS przenosi się przez



► Kontakt bezpośredni pomiędzy zarażonymi **świniami lub dzikami**



► Kontakt pośredni poprzez spożycie skażonej żywności, np. odpadów żywnościowych, paszy lub śmieci



► Ukąszenia przez zainfekowane kleszcze



► Kontakt ze skażonym sprzętem, np. odzieżą, sprzętem rolniczym i pojazdami

Lista kontrolna dotycząca ASF dla hodowcy świń

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się



- Czyść odzież i buty
- Zdezynfekuj sprzęt
- Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

Wykrywanie objawów



- Gorączka
- Utrata apetytu lub wagi
- Utrata energii
- Wymioty
- Biegunka
- Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry

Zgłaszanie



W przypadku podejrzenia zakażenia ASF skontaktuj się z miejscowym lekarzem weterynarii.

#Stop ASF



www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/

Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności

ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Główny Inspektorat
Weterynarii



Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.


W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:

nagłe padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.


! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.



Rzeczpospolita
Polski

Unia Europejska





§

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

PAMIĘTAJ !!!

utrzymuj świnie w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach

zabezpieczaj budynek przed dostępem
innych zwierząt

przed wejściami i wyjściami do i z
pomieszczeń używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
lub wytyż maty dezynfekcyjne

przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem
i wyjazdem z gospodarstwa oraz
wybiegu używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
(niecki dezynfekcyjne lub maty
dezynfekcyjne)

karm świnie paszą zabezpieczoną przed
dostępem innych zwierząt

myj i odkażaj ręce oraz obuwie

używaj dedykowanej do prac tylko przy
świniach odzieży oraz obuwia roboczego

myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do
obsługi świń minimum raz dziennie

zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

karmienia świń zielonką lub ziarnem
pochodzącym z obszarów objętych
ograniczeniami II, III (chyba że zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 30 dni)

wykorzystywania słomy na ściólkę
pochodzącej z obszarów objętych
ograniczeniami II i III (chyba że zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 90 dni)

obsługi świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 48 godzin uczestniczyły w
polowaniu lub odłowię zwierząt łownych

wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz,
produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z dzików oraz
materiałów i przedmiotów, które mogły
zostać skażone wirusem ASF

wchodzenia osobom postronnym do
budynków, w których są utrzymywane
świnie

pożyczania sprzętu do obsługi świń do
innych gospodarstw