



RRGKiOŚ.6220.1.2024

## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b, ust. 1 pkt. 2 lit. b, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 20, 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), na wniosek Skarbu Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa, działającej przez Pełnomocnika Pana Macieja Oczko, Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01 – 204 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi krajowej DK 79 w km 121+836 do km ok. 128+200”

### **orzekam**

**I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi krajowej DK 79 w km 121+836 do km ok. 128+200”.

**II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska** w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi to warunkami należy:

1. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym przy udziale specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu herpetologii, i ornitologii i ichtiologii. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

- objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób ograniczający ryzyko wpadania do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi.
  3. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. W sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego wskazanym jest aby wykopy wykonać ręcznie. W przypadku braku możliwości technicznych działania realizować zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z uwzględnieniem zabezpieczenia krzewów oraz systemów korzeniowych, pni i koron drzew przed nadmiernym uszkodzeniem, przemarznięciem, przesuszeniem
  4. Do nasadzeń rekompensacyjnych zieleni należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.
  5. W miejscach stwierdzenia migracji zwierząt, w celu zabezpieczenia przed wtargnięciem zwierząt na drogę pomiędzy urządzeniami retencyjnymi, a drogą krajową, należy zrealizować wygradzenia herpetologiczne zabezpieczające możliwość przedostawania się małych zwierząt w rejon drogi.
  6. Koryto rzeki Strużanki oraz nachylenie skarp urządzeń retencyjnych należy wyprofilować o nachyleniu 1:2 w sposób umożliwiający migrację płazów, gadów oraz średnich i małych zwierząt.
  7. Do wykonania robót budowlanych stosować wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia bez wycieków płynów eksploatacyjnych;
  8. Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów wyrównać, zaplecze budowy wykonać w sposób umożliwiający grawitacyjny spływ wód do odbiornika ;
  9. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu oraz do wód;
  10. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
  11. W sytuacji awaryjnych, takich jak np. wyciek paliw, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii, oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

12. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i przepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów, odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
13. Wodę na potrzeby technologiczne i socjalno – bytowe dowozić beczkownikami lub pobierać z właściwego wodociągu za zgodą gestora sieci;
14. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
15. Wody opadowe i roztopowe z placu budowy odprowadzać powierzchniowo do gruntu lub do odbiornika po uprzedniej grawitacyjnej sedymentacji zawiesin;
16. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo do projektowanych zbiorników, a następnie poprzez system kanalizacji do odbiornika;
17. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
18. Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum, w miarę możliwości wskazane jest , aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonać poza sezonem wegetacyjnym;
19. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
20. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciek wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
21. Nie dopuścić do zanieczyszczenia lub uszkodzenia istniejących rowów melioracyjnych poza zakresem ich przebudowy i konserwacji w ramach przedmiotowej inwestycji;
22. Nie dopuścić do zanieczyszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
23. Regularnie przeprowadzać prace mające na celu oczyszczanie i odmulanie rowów trawiastych.

III. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIEŁOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

### Uzasadnienie

Pan Macieja Oczko, przedstawiciela firmy Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01 – 204 Warszawa, działający jako Pełnomocnik Inwestora tj., Skarbu Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi krajowej DK 79 w km 121+836 do km ok. 128+200”.

#### Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
- mapa orientacyjna;
- mapa terenów chronionych i korytarzy migracji;
- mapa uwarunkowań środowiskowych;
- plan sytuacyjny – wyjścia poza DŚU;
- pełnomocnictwo;
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Po analizie przedłożonych materiałów stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Po ustaleniu stron postępowania, których liczba przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), do doręczeń stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)

O wszczętym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem z dnia 7 marca 2024 r., poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectw, a także w siedzibie tutejszego urzędu.

W/w obwieszczenie zamieszczone zostało również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciepiałów.

W dniu 7 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym poinformowano przez Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ciepiałów, po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, w tym KIP, zawierające dane wymienione w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. w myśl art. 64 wymienionej ustawy udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziela społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zwrócił się pismem w dniu 7 marca 2024 r., do organów opiniujących – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Radomiu, o zajęcie stanowiska w formie uzgodnienia lub opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi krajowej DK 79 w km 121+836 do km ok. 128+200”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Radomiu pismem znak: WR.ZZŚ.4901.61.2024.AN z dnia 22 marca 2024 r. wyraziło opinię, iż dla danego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność realizacji inwestycji z uwzględnieniem warunków, które zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku w piśmie znak: ZNS.9022.4.1.5.2024 z dnia 22 marca 2024 r. wyraził opinię sanitarną nr 4/ZNS/2024, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dlatego niewymagane jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Dnia 26 marca 2024 r. (data wpływu 03.04.2024 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony dnia 09.04.2024 r. (data wpływu 10.04.2024 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ-I.4220.373.2024.JC.2, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki, które zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeanalizowano zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem kryteriów wymienionych a wrt. 63 ust. 1 ustawy ooś:

### 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi krajowej DK 79 m.in. na budowie: zbiorników wód deszczowych, fragmentów rowów melioracyjnych oraz Cieku Strużanka, fragmentów dróg gminnych i zjazdów z tych dróg, fragmentów dróg pieszo-rowerowych, budowie kanalizacji teletechnicznej, przebudowie sieci teletechnicznych, przebudowie sieci elektroenergetycznych. Elementy te realizowane będą w związku z "Budową drogi krajowej DK 79 w km 121+836 do km ok. 128+200", zwanego "przedsięwzięciem głównym". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie lipskim, na terenie gmin Ciepielów oraz Lipsko.

Realizacja inwestycji wymagać będzie wykorzystania materiałów budowlanych tj.: mieszanek mineralno-bitumicznych, kruszywa, piasku, itp. Stosowane podczas prac budowlanych maszyny będą napędzane olejem napędowym. Na podstawie dostępnych danych średnie zużycie paliwa przez maszyny budowlane można oszacować na 40 dm<sup>3</sup>/h. Wielkość zużycia paliw zależna będzie od ilości zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy. Prowadzenie prac budowlanych będzie wymagało również użycia urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze, bądź prąd elektryczny, do których wytworzenia zostaną wykorzystane odpowiednie agregaty zasilane także olejem napędowym.

Przewiduje się następującą kolejność realizacji inwestycji:

- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- przebudowę sieci infrastrukturalnych;
- wykonanie podbudowy drogi;
- wykonanie nawierzchni drogi;
- roboty wykończeniowe.



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiewo, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy zachowaniu następującej kolejności dla poszczególnych zespołów robót:

- roboty przygotowawcze - wycinka drzew i krzewów, usunięcie warstw humusu w niezbędnym zakresie, rozbiórka naziemnych elementów infrastrukturalnych w niezbędnym zakresie;
- roboty zasadnicze I etap - przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnych i naziemnych), rowów melioracyjnych i cieku Stróżanka;
- roboty zasadnicze II etap - roboty ziemne, budowa konstrukcji drogi;
- budowa pozostałych elementów układu drogowego;
- roboty wykończeniowe.

Nowobudowane lub przebudowane sieci uzbrojenia terenu zostaną wbudowane za pomocą tradycyjnych technologii, polegających na wykonaniu wykopów z ewentualnym zabezpieczeniem rozporami.

### 2. Rodzaj i przewidywana ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Charakter przedmiotowej inwestycji wskazuje, że oddziaływanie związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska, będzie ograniczone do etapu budowy. Na etapie użytkowania inwestycji nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji lub energii, które miałyby znacząco negatywnie oddziaływać na otaczające środowisko.

#### • Emisja hałasu

Zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem terenu obszary chronione przed hałasem występują w obszarze oddziaływania inwestycji.

Podczas realizacji prac, źródłami emisji hałasu będzie sprzęt mechaniczny używany w trakcie robót oraz środki transportu dowożące materiały budowlane. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje się na 90–110 dB. Przedsięwzięcie będzie stanowić powierzchniowe źródło hałasu, w ramach, którego będą poruszać się źródła elementarne – maszyny budowlane. Czas tego oddziaływania będzie ściśle ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.

#### • Emisja zanieczyszczeń do powietrza

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi emisja spalin i pyłów. Źródłem tych zanieczyszczeń będzie głównie ruch poruszających się pojazdów, praca silników maszyn budowlanych oraz transport i przeładunek materiałów sypkich. Bezpośrednie oddziaływanie dotyczyć będzie terenu wykonywanych prac budowlanych.

Ponieważ emisja występująca w trakcie budowy będzie w większości niezorganizowana, w związku z powyższym trudno oszacować jej wielkość, tym bardziej, że na skalę tej emisji



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

duży wpływ mają chwilowe warunki atmosferyczne tj. ilość opadów atmosferycznych, temperatura powietrza, prędkość i częstość występowania wiatrów itd.

Oddziaływanie występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia.

- Emisja ścieków, wód opadowych i roztopowych

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, związane z czynnościami sanitarnymi pracowników budowy oraz wody opadowe i roztopowe, związane bezpośrednio z opadami atmosferycznymi.

Ścieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone będą poprzez system przenośnych i szczelnych sanitariatów, przystosowanych do transportu kołowego. Odbiór ww. sanitariatów prowadzony będzie przez podmioty uprawnione.

Na obecnym etapie przedsięwzięcia nie ma możliwości określenia ilości ww. wód ze względu na brak wystarczających danych, dotyczących między innymi zatrudnienia i szczegółów organizacji terenów budowy.

- Emisja odpadów

W fazie realizacji przedsięwzięcia etapy, będące źródłem wytwarzania odpadów to roboty ziemne oraz roboty budowlane.

Przewidziane do wytworzenia rodzaje odpadów zaklasyfikowane zostały do grup:

- **grupa 02** - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
- **grupa 15** - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
- **grupa 17** - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
- **grupa 20** - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Szczegółowe rodzaje odpadów oraz ich szacunkową ilość wymieniono w załączonej dokumentacji. Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się również wytwarzanie mas ziemnych lub skalnych, powstałych w trakcie wykonywania robót ziemnych. Przedmiotowe masy zostaną wykorzystane jako materiał budowlany przy pracach niwelacyjnych, w ramach analizowanej inwestycji lub inwestycji głównej tj. rozbudowy drogi krajowej nr 79.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie prawnego obowiązku w zakresie selektywnego gromadzenia ww. odpadów w wydzielonym miejscu do czasowego ich magazynowania w sposób zapewniający:

- ograniczenie wpływu czynników atmosferycznych,
- ograniczenie dostępu osób trzecich,





## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

- możliwość pełnej identyfikacji materiału (opisana strefa magazynowa lub pojemnik oznakowany kodem odpadu),
- zastosowanie szczelnych oznakowanych pojemników, przystosowanych do funkcjonowania w systemie wymiennym.

Prowadzenie zorganizowanego systemu gospodarki wytworzonymi materiałami i odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnego ich gromadzenia oraz ograniczenia kontaktu z otoczeniem umożliwi wyeliminowanie zagrożenia uwolnienia niebezpiecznych substancji do środowiska.

Étap użytkowania inwestycji nie będzie źródłem emisji odpadów do środowiska.

### **Analiza rozwiązań chroniących środowisko.**

Do działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie szkodliwych oddziaływań inwestycji na środowisko należą:

- minimalizacja zajętości i przekształcenia terenu podczas budowy,
- ograniczenie czasu pracy silników spalinowych, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,
- zabezpieczenie placu budowy, parku maszyn przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do środowiska,
- przed przystąpieniem do prac sprawdzenie pojazdów, maszyn, urządzeń i innego sprzętu techniczny wykorzystywanego do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych - ewentualne wycieki natychmiast usuwać. Wykorzystywany sprzęt powinien być sprawny technicznie,
- zapewnienie wyposażenia zapleczy w środki chemiczne neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych,
- odpowiednie zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników budowy. Powstałe ścieki socjalno-bytowe powinny być odbierane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne,
- odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia należy zagospodarować zgodnie z przepisami,
- uporządkowanie terenu w granicach inwestycji po zakończeniu prac budowlanych.

W celu ograniczenia wpływu na środowisko wód opadowych odprowadzanych z pasa drogowego oraz na potrzeby odwodnienia planowanej drogi DK79 zaprojektowano zbiorniki nr 1 i 2, których zadaniem jest zatrzymanie oraz zredukowanie odpływu wód do odbiornika z powierzchni projektowanej drogi o dużej kulminacji wywołanej deszczem nawalnym.



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Projektowane zbiorniki zostaną wyposażone w pompownie i system kanalizacji kierującej wody do odbiornika. Zbiorniki będą wykonane w ziemi o nachyleniu skarpy odwodnej 1:2, a ich konstrukcja nawiązywać będzie do naturalnych obniżzeń terenu.

W związku z budową drogi zamiejsczej przewiduje się likwidację początkowego ok. 90 m odcinka rowu bez nazwy, a następnie ukształtowanie nowego fragmentu rowu bez nazwy oraz nowego fragmentu koryta ciek. Skarpy koryta zostaną wykonane o nachyleniu 1:2. Do umocnienia zostaną wykorzystane materiały naturalne. Przewiduje się także wykonanie przepustu pod drogą gminną. W zakresie dodatkowej jezdni prace polegać będą na budowie nowej konstrukcji drogi wraz pobocznymi i skarpami drogowymi. W ostatnim etapie prac zostaną wykonane prace porządkowe, humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą.

Przewiduje się wycinkę roślinności, odmulenie i wyprofilowanie skarp rowu melioracyjnego na długości ok. 20 m.

W czasie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana przez pracowników do celów socjalnych.

Woda pitna na te potrzeby będzie zapewniona przez wynajętą w tym celu firmę. Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie poprzez wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej lub poprzez dowóz wody beczkownikami.

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, powstających na terenie placu budowy odbywać się będzie poprzez odpowiednie profilowanie ww. obszarów tak, aby wody spływały po uprzedniej grawitacyjnie w stronę gruntu lub do odbiornika.

Z uwagi na fakt, iż wody opadowo-roztopowe zanieczyszczone są głównie zawiesiną, na trasie ich spływu stworzone będą tzw. progi terenowe umożliwiające grawitacyjną sedymentację wskazanych zawiesin.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się również wytwarzanie mas ziemnych lub skalnych, powstałych w trakcie wykonywania robót ziemnych. Przedmiotowe masy zostaną wykorzystane jako materiał budowlany przy pracach niwelacyjnych, w ramach analizowanej inwestycji lub inwestycji głównej tj. rozbudowy drogi krajowej nr 79.

Ścieki socjalno-bytowe będą ujmowane i gromadzone przez system przenośnych i szczelnych sanitariatów, przystosowanych do transportu kołowego. Odbiór ww. sanitariatów prowadzony będzie przez uprawnione podmioty.

Przed przystąpieniem do pracy zostaną sprawdzone wszystkie pojazdy, maszyny, urządzenia i inny sprzęt techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych – ewentualne wycieki zostaną natychmiast usunięte. Zaplecze zostanie wyposażone w środki chemiczne neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach przylegających do jezior, obszarach objętych ochroną ujęć wód,



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl

obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarami wodno-błotnymi .

Przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 405 Niecka radomska, ID 1352, powierzchnia zbiornika 2 925 km<sup>2</sup>, typ zbiornika - porowoszczelinowy, głębokość od 1 do 150 m; głębokość średnia 75 m.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych :

- Jednolita Cześć Wód Podziemnych: Europejski kod - GW200087; Lokalizacja: Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza Wisły; Powierzchnia JCWPd 2098,93 km<sup>2</sup>; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW w Warszawie; Ocena stanu ilościowego - dobry, Ocena stanu chemicznego - dobry, Stan ogólny - dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona . Cel środowiskowy: Stan chemiczny - dobry; Stan ilościowy - dobry.

- Jednolita Cześć Wód Powierzchniowych: Europejski kod - RW2000112369; Typ JCWP - RzN - Rzeka nizinna; Nazwa - Iłżanka od Małszyńca do ujścia; Rzeczywista długość JCWP 58,41 km; Powierzchnia zlewni JCWP 281,35 km<sup>2</sup>; Lokalizacja - Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza - Wisła; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW; Status JCWP NAT - naturalna część wód; Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny; Wskaźniki determinujące stani potencjał fitobentos, makrofity, ichtiofauna; Stan chemiczny – poniżej dobrego; Wskaźniki determinujące stan chemiczny - benzo(a)piren; bromowane difenyletery, heptachlor; Stan (ogólny) - zły stan wód; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy :Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [10, MIR, EFI+PL/IBI\_PLI; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; Stan chemiczny - stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. JCWP jest nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych . Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód .



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

- Jednolita Cześć Wód Powierzchniowych : Europejski kod - RW20001023689; Typ JCWP - PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty; Nazwa - Strużanka; Rzeczywista długość JCWP 26,15 km; Powierzchnia zlewni JCWP 63,95 km<sup>2</sup>; Lokalizacja - Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza - Wisła; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW; Status JCWP NAT - naturalna część wód; Stan/potencjał ekologiczny - nie można dokonać oceny stanu/potencjału (brak badań biologicznych w JCWP); Stan chemiczny - dobry; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy: Stan/potencjał ekologiczny - dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; Stan chemiczny - dobry. JCWP jest nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi . JCWP jest nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Biorąc pod uwagę charakter omawianej inwestycji, jak również ustalenia Karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia, zakres oddziaływania inwestycji będzie pomijalny i nie będzie powodował efektu kumulacji z oddziaływaniami realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć (tj. z przedsięwzięciem „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów–Lipisko”). Brak transgranicznego oddziaływania przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska stwierdza się, że inwestycja może być zrealizowana. Poprzez realizację planowanej inwestycji uzyska się poprawę właściwości użytkowych i eksploatacyjnych drogi. Poprawie ulegnie także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto zastosowanie zaleczanych działań i środków minimalizujących negatywne oddziaływania i zagrożenia, przedstawionych w załączonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoli na ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

Przed wydaniem decyzji zawiadomiono na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwag, wniosków w wyznaczonym terminie nie wniesiono do przedmiotowej sprawy.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzonej analizie Burmistrz Miasta i Gminy Ciepielów w dniu 29 maja 2024 r. wydał decyzję Nr RRGKIOŚ.6220.1.2024 r.



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl

o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i umieszczona w BIP Gminy Ciepiałów.

***Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.***

### **Pouczenie**

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ciepiałów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
4. Zgodnie z art. 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
5. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



BURMISTRZ  
*mgr Artur Szewczyk*

Załącznik Nr 1

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

### Otrzymują:

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
2. P. Maciej Oczko – pełnomocnik Inwestora
3. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 10 osób, zgodnie z ustawą należy powiadomić w drodze obwieszczenia,
4. . a/a

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu  
ul. 25-go Czerwca 68, 26-600 Radom
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu  
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Załącznik nr 1

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ciepielów znak  
RRGKIOŚ.6220.1.2024 z dnia 29.05.2024 r.

### Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie lipskim, na terenie gmin Ciepielów oraz Lipsko.

Analizowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zamkniętych.

Poniżej przedstawiono charakterystykę usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

#### Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek:

Na podstawie analizy dostępnych materiałów określa się, że inwestycja nie przebiega przez obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych do 1 m p.p.t.

Analizowane warianty nie są zlokalizowane w obszarach ujścia rzek.

W rejonie analizowanych wariantów nie występują obszary wodno-błotne chronione na mocy Konwencji Ramsarskiej oraz siedliska łąkowe odpowiadające określonym typom siedlisk przyrodniczych, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

#### Obszary wybrzeży i środowiska morskiego:

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego.

#### Obszary górskie lub leśne:

Analizowana inwestycja leży poza obszarami górkimi. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach i gruntach leśnych pozostającymi w administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasów Państwowych.

#### Obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie koliduje z ujęciami wód podziemnych. Analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochronnymi ujęć i zbiorników wód śródlądowych.



## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

---

Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Żadne z analizowanych zamierzeń nie narusza granic obszarów chronionych w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze, na którym nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń wartości odniesienia, jak również poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Z uwagi na wartości natężeń ruchu dla drogi DK79 istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W rejonie analizowanej inwestycji nie zlokalizowano obiektów zabytkowych wpisanych do krajowego rejestru zabytków jak również wpisanych do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków. Dodatkowo na analizowanym obszarze nie zidentyfikowano żadnych stanowisk archeologicznych.

Gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w gminie Ciepielów wynosi 45 os./km<sup>2</sup>, natomiast w gminie Lipsko – 46 os./km<sup>2</sup>.

Obszary przylegające do jezior:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Wody i obowiązujące w nich cele środowiskowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze następujących JCWP:

- JCWP *Ilżanka od Małyszynca do ujścia (RW2000112369)*, której celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego,
- JCWP *Strużanka (RW20001023689)*, której celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego, oraz jednolitej części





## URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

[www.ciepielow.pl](http://www.ciepielow.pl)

e-mail: [gmina@ciepielow.pl](mailto:gmina@ciepielow.pl)

---

wód podziemnych *PLGW200087*, której celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

### Obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Dla analizowanego obszaru nie sporządzono map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w rozumieniu art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.