

Kaczory, dnia 25 sierpnia 2021 r.

GP.6220.4.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku PV 1600 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, z dnia 27.05.2020 r. (data wpływu: 28.05.2020 r.), biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w przedłożonej dokumentacji, a w szczególności w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, przy uwzględnieniu wyników postępowania z udziałem społeczeństwa

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

polegającego na **budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina.

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dopuszcza się realizację przedsięwzięcia w podziale na etapy, przykładowo w 40 etapach o mocy do 1 MW każdy. Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina. Na działkach o numerach ewidencyjnych 122 i 128 w obrębie Krzewina nie planuje się posadowienia naziemnych elementów elektrowni fotowoltaicznej, mogą one zostać jedynie wykorzystane w celu realizacji infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania przedmiotowej farmy fotowoltaicznej (np. przejście podziemnymi liniami kablowymi łączącymi elementy farmy fotowoltaicznej). Łączna powierzchnia terenu inwestycyjnego będzie wynosiła do 71,73 ha.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) Pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 40 MW przeznaczyć maksymalnie łącznie do 71,73 ha powierzchni działek nr ewid. 504/3, obręb Dziembowo, 55 obręb Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128, obręb Krzewina, gmina Kaczory.
- 2) W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego.

- 3) Przy wykonywaniu robót ziemnych, w miarę możliwości, warstwę urodzajną gleby odłożyć w przyzmac poza obszarem prowadzonych robót. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
- 4) Niewykorzystane zgodnie z pkt. 3 gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi.
- 5) Zaplecze budowy zlokalizować na szczelnym, utwardzonym podłożu, natomiast substancje ropopochodne, zabezpieczyć i przechowywać w szczelnie zamkniętych zbiornikach.
- 6) Obszar zbiornika wodnego na działce nr ewid. 504/3, obręb Dziembowo wraz z odchodzącym od niego rowem melioracyjnym wyłączyć spod zainwestowania i wygradzenia.
- 7) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
- 8) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
- 9) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
- 10) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
- 11) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 września do 1 marca.
- 12) W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
- 13) Prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.
- 14) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów.
- 15) W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
- 16) Utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzić bez użycia pestycydów i nawozów.
- 17) Kolidując z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego,
- 18) Zaplecze z miejscami postoju oraz wykonywania awaryjnego tankowania i serwisowania maszyn budowlanych i pojazdów, a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię,
- 19) W trakcie realizacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,
- 20) W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażać w przenośne toalety posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków.
- 21) Wprowadzić nasadzenia zieleni osłonowo-izolacyjnej w formie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż granic terenu inwestycji z drogami i rowem, tj. wzdłuż granicy terenu inwestycji z działkami o numerach ewidencyjnych 503 w obrębie Dziembowo, 72/1 w obrębie Kaczory oraz 120, 122, 128, 138, 141, 154 i 166/2 w obrębie Krzewina; skład i struktura

nasadzeń powinny być zbliżone do istniejących zbiorowisk roślinnych występujących w najbliższym otoczeniu terenu inwestycji.

- 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos:**

W projekcie budowlanym należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska określone w punkcie I.2. niniejszej decyzji.

- 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:**

Planowane przedsięwzięcie nie spełnia warunków pozwalających na zaliczenie przedsięwzięcia do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

- 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko**

Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- 6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW**

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

II. Nakładam obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie poziomu hałasu.

Pomiaru hałasu należy wykonać dla pory dnia i nocy, na najbliższej położonych terenach podlegających ochronie akustycznej, tj. na najbliższej granicy działek 502/1 i 341/4 w obrębie Dziembowo, 136/1 w obrębie Krzewina i 78/1 w obrębie Kaczory. Analizę porealizacyjną wykonać po upływie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia eksploatacji, a uzyskane wyniki przedstawić Wójtowi Gminy Kaczory, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pile oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile w terminie do pięciu miesięcy od dnia rozpoczęcia eksploatacji. Badania dokonać według metodyk i wymagań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).

III. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), ani konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 28.05.2020 r. PV 1600 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A 00, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina. Do wniosku załączono m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną w czterech egzemplarzach wraz z elektronicznym zapisem na informatycznych nośnikach danych.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), dalej *ustawy ooi*, Wójt Gminy Kaczory pismami znak GP.6220.4.2020 z dnia 18.06.2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, w dniu 18.06.2020 r., na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej *k.p.a.*, Wójt Gminy Kaczory zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków. W oparciu o art. 74 ust. 3 *ustawy ooi*, po przeanalizowaniu dokumentacji, w szczególności lokalizacji przedsięwzięcia, organ uznał że stronami postępowania oprócz wnioskodawcy są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Wobec faktu, iż wyznaczona w ten sposób liczba stron postępowania przekracza 10, organ zawiadamiał strony o swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 *ustawy ooi*, w trybie 49 *k.p.a.* Zawiadomienia dotyczące postępowania były wywieszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz sołectw Krzewina i Dziembowo, a także zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory.

W odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Kaczory o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 26.06.2020 r. wydał opinię znak ON.NS.9011.4.4.2020, w której stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując na to, że zarówno powierzchnia terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, jak i odległość względem terenów zabudowy mieszkaniowej może powodować szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz być powodem konfliktów społecznych. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wskazał, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy opracować w zakresie uwzględniającym założenia art. 66 ustawy ooś.

Pismo o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji kierowane do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, zostało przez niego przekazane pismem z dnia 30.06.2020 r. według właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w dniu 14.07.2020 r. wydał opinię znak BD.ZZŚ.1.435.255.2020.DG, w której nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust 1 pkt 2 lit. b:

- kolizje z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego,

- zaplecze z miejscami postoju oraz wykonywania awaryjnego tankowania i serwisowania maszyn budowlanych i pojazdów, a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię,

- w trakcie realizacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,

- stację transformatorową zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami, a każdy transformator olejowy wyposażać w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej 100% oleju jaki będzie zawierał zastosowany transformator,

- mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody,

- w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażać w przenośne toalety posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków,

- utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzić bez użycia pestycydów i nawozów.

Powyższe warunki i wymagania wskazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu zostały, po zmodyfikowaniu, uwzględnione w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 06.07.2020 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i po złożeniu przez niego stosownego uzupełnienia, wydał w dniu 24.08.2020 r. opinię znak WOO-IV.4220.841.2020.JP2.4, w której postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

- pod elektrownię fotowoltaiczną i jej infrastrukturę przeznaczyć do 71,73 ha łącznej powierzchni kompleksu działek o nr ewid.: 504/3 obręb Dziembowo, 55 obręb Kaczory, 119/1, 152/1, 409, 122, 128 obręb Krzewina, gmina Kaczory,

- prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6:00 – 22:00,
- w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów,
- zbiornik wodny położony na działce nr ewid. 504/3, obręb Dziembowo, wyłączyć spod zabudowy panelami słonecznymi i pozostawić bez ingerencji,
- zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej,
- wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem,
- na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów,
- panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi,
- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego,
- nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej,
- w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażać w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej,
- w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych, wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę, bez dodatku substancji chemicznych, w tym detergentów,
- nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 07.09.2021 r. Wójt Gminy Kaczory poinformował wnioskodawcę oraz strony postępowania o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, oraz o możliwości zapoznania się z treścią powyższych dokumentów.

Po przeanalizowaniu treści karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożonego uzupełnienia dokumentacji, a także po zasięgnięciu opinii organów właściwych do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Kaczory postanowieniem z dnia 12.10.2020 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając w nim wymagania i warunki określone w opiniach organów właściwych do ich wydania. W dniu 12.10.2020 r. Wójt Gminy Kaczory postanowił również zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę, tj. PV 1600 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 20.01.2021 r. PV 1600 Sp. z o.o. złożyła do tutejszego Urzędu trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w postaci elektronicznej. Jako, że na skutek tego ustały okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania, Wójt Gminy Kaczory postanowieniem z dnia 03.02.2021 r. zdecydował o podjęciu zawieszonego postępowania, oraz jednocześnie zawiadomił o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, a także wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wyrażenie opinii w sprawie jego realizacji.

W odpowiedzi, Państwowy Inspektor Sanitarny w Pile, po zapoznaniu się z wystąpieniem Wójta Gminy Kaczory o wydanie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, kopią wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz informacją Wójta Gminy Kaczory o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek stanowiących teren planowanej inwestycji, wydał opinię znak ON-NS.9011.6.5.2021 z dnia 26.02.2021 r., w której zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina, stwierdzając że realizacja inwestycji we wnioskowanym wariantcie nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, nie wpłynie negatywnie na warunki życia i zdrowie ludzi, oraz że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnym z jego elementów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 12.03.2021 r. zwrócił się do Wójta Gminy Kaczory o wskazanie jaki jest rodzaj terenów sąsiadujących z inwestycją, a pismem z dnia 25.03.2021 r. wystąpił do inwestora z wezwaniem do uzupełnienia treści złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, hydrogeologii i ochrony wód oraz z zakresu ochrony przyrody. Po dokonaniu stosownych uzupełnień, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-I.4221.27.2021.WB.4 z dnia 25.05.2021 r. uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzając konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także określił następujące warunki jego realizacji:

- pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 40 MW przeznaczyć maksymalnie łącznie do 71,73 ha powierzchni działek nr ewid. 504/3, obręb Dziembowo, 55 obręb Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128, obręb Krzewina, gmina Kaczory.
- w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego.
- przy wykonywaniu robót ziemnych, w miarę możliwości, warstwę urodzajną gleby odłożyć w pryzmach poza obszarem prowadzonych robót. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
- niewykorzystane zgodnie z pkt. 3 gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi.
- zaplecze budowy zlokalizować na szczelnym, utwardzonym podłożu, natomiast substancje ropopochodne, zabezpieczyć i przechowywać w szczelnie zamkniętych zbiornikach.
- obszar zbiornika wodnego na działce nr ewid. 504/3, obręb Dziembowo wraz z odchodzącym od niego rowem melioracyjnym wyłączyć spod zainwestowania i wygradzenia.
- zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
- wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
- na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.
- panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 września do 1 marca.
- w porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
- prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

- w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów.

Wszystkie z powyższych warunków realizacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w dniu 15.06.2021 r. Wójt Gminy Kaczory w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa poinformował o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się ww. dokumentami oraz pozostałą dokumentacją sprawy, a także możliwości składania uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od społeczeństwa. W związku z powyższym, w dniu 20.07.2021 r. Wójt Gminy Kaczory poinformował strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia o jego zakończeniu, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy, a także możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Żadna ze stron postępowania nie złożyła uwag ani wniosków w wyznaczonym terminie.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ma zostać zlokalizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina, w gminie Kaczory. Teren przewidziany pod realizację inwestycji zajmie maksymalnie 71,73 ha. Na terenie działek o numerach 122 i 128 w obrębie Krzewina przewiduje się jedynie lokalizację infrastruktury towarzyszącej (np. przejście podziemnymi liniami kablowymi łączącymi elementy farmy fotowoltaicznej). Grunty, na których ma zostać zrealizowana inwestycja to przede wszystkim tereny użytkowane rolniczo (grunty orne klasy RIVa, RIVb, RV, RVI i pastwiska klasy PsIV, PsV), sąsiadujące bezpośrednio z innymi terenami rolnymi, terenami leśnymi oraz z drogami. W granicach terenu inwestycji, na działce nr 504/3, znajduje się również zbiornik wodny i ciek, wokół których rosną niewielkie zadrzewienia i zakrzewienia. Teren ten ma zostać wyłączony spod zainwestowania. Ponadto, przez część działek objętych wnioskiem (nr 55, 504/3 i 152/1) przebiega gazociąg DN 250, a przez działkę nr 152/1 przechodzi linia elektroenergetyczna 110 kV, jednakże zagospodarowanie terenu inwestycji zostało tak zaplanowane by nie kolidowało z lokalizacją istniejącej infrastruktury technicznej. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne (PV) o łącznej mocy nominalnej do 40 MW, o jednostkowej mocy w przedziale od 200 Wp do 900 Wp w ilości do 200 000 (do 5000 na etap o mocy 1 MW) - ilość modułów będzie ściśle uzależniona od ich mocy jednostkowej;

- konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) posadowiona na gruncie;

- falowniki przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej w ilości do 1960 sztuk (do 49 sztuk na etap o mocy 1 MW);

- instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni fotowoltaicznej;

- instalacja odgromowa;

- kontenerowe szczelne stacje transformatorowe z transformatorem olejowym lub żywicznym nn/SN (do 40 sztuk);

- ogrodzenie – planuje się wykonanie osobnych lub wspólnych ogrodzeń dla planowanego przedsięwzięcia na terenie działek inwestycyjnych w zależności od ilości i rozmieszczenia wykonanych etapów elektrowni.

- wewnętrzna trasa linii kablowej łącząca projektowane ogniwa ze stacjami transformatorowymi;

- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania ww. inwestycji, w tym kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sterownicze itd.

Montaż paneli będzie miał miejsce na stalowych lub aluminiowych konstrukcjach. Stoły fotowoltaiczne zostaną zamocowane na konstrukcji, która zostanie wbita w ziemię kafarem tzw. metodą palowania, nie będzie konieczności wykonania fundamentów betonowych. Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką antyrefleksyjną. Panele fotowoltaiczne będą montowane na wysokości minimum 0,8 m mierząc od powierzchni terenu do dolnej krawędzi paneli fotowoltaicznych. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m nad poziomem gruntu. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się posadowienie do 40 stacji transformatorowych. W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, zabezpieczająca przed awaryjnymi wyciekami oleju w przypadku rozszczelnienia obiektu, mogącą pomieścić 100% oleju.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia planowane są budowy innych elektrowni fotowoltaicznych - elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr ewid. 123, obręb Krzewina, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na działkach nr ewid. 68, 69, 73, 124, 126, 137 i 408, obręb Krzewina, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na działkach nr ewid. 65/1, obręb Kaczory i 61/1 i 66, obręb Krzewina, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na działkach nr ewid. 61/1, 66, 70 i 72, obręb Krzewina. W najbliższym otoczeniu terenu planowanej inwestycji projektuje się również budowę innych elektrowni fotowoltaicznych, m.in. elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW na dz. nr ewid. 89/8, 132 i 398 w obrębie Krzewina. Ze względu na wielkość powierzchni przewidzianej do zainwestowania oraz bliską odległość planowanych przedsięwzięć o takim samym charakterze, przedmiotowa inwestycja w powiązaniu z innymi może w sposób skumulowany istotnie wpływać na krajobraz. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji nałożono na inwestora warunek wykonania nasadzeń osłonowo-izolacyjnych, które mają się przyczynić do zmniejszenia negatywnego wpływu inwestycji na krajobraz.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia elektrownia fotowoltaiczna nie będzie stanowiła źródła emisji substancji do środowiska, wobec czego nie przewiduje się żadnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Emisja substancji do powietrza będzie występowała w fazie realizacji przedsięwzięcia w wyniku procesów spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak działanie okresowe, które ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Należy uznać, że spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

W fazie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Uciążliwości będą miały charakter czasowy i lokalny. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu mogą być falowniki z ewentualnym wymuszonym obiegiem chłodzenia (elementem planowanej elektrowni będą falowniki rozproszone w liczbie do 1960 sztuk o poziomie hałasu nieprzekraczającym 60 dB(A) – poziom mocy akustycznej pojedynczego urządzenia) oraz kontenerowe stacje pomiarowe SN/nn w liczbie maksymalnie 40 sztuk (o maksymalnej o mocy akustycznej 75 dB (A)). Najbliższy teren chroniony akustycznie, tj. teren, na którym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, znajduje się po drugiej stronie ulicy w odległości ok. 10,5 m od granicy działki nr 504/3 objętej wnioskiem. Zgodnie z analizą akustyczną przedłożoną wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, poziom hałasu wyznaczony na granicy terenów chronionych akustycznie nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Jednakże, ze względu na bardzo bliskie położenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w stosunku do granic terenu inwestycji, oraz w związku planowaniem umiejscowienia, zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu inwestycji, kontenerowych stacji pomiarowych o maksymalnej mocy akustycznej 75 db w bliskiej odległości od granicy terenu inwestycji, na inwestora nałożono warunek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu, w celu uzyskania potwierdzenia, czy przeprowadzone analizy akustyczne odzwierciedlają rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięcia w czasie jego eksploatacji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało znacznej ilości odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych. W fazie realizacji powstawać będą głównie odpady budowlane związane z robotami

ziemnymi oraz pracami związanymi z montażem paneli. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego źródła wytwarzania odpadów. Gospodarowanie odpadami ma odbywać się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych.

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązać z negatywnym oddziaływaniem na stan jednolitych części wód oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), a także na zasoby wód podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Zgodnie z danymi producentów paneli fotowoltaicznych, nie wymagają one żadnego czyszczenia. Jednakże, jak wskazuje Wnioskodawca, gdy zajdzie taka konieczność mogą one być czyszczone np. za pomocą szczotki na wysięgniku oraz wody zdemineralizowanej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie położone w strefach ochronnych ujęć wody. Lokalizację przedsięwzięcia zaprojektowano z zachowaniem przynajmniej 10 m odległości od śródpolnego oczka wodnego i rowów odwadniających, występujących na działkach stanowiących teren inwestycji.

Każda kontenerowa stacja transformatorowa zostanie zabezpieczona przed ewentualnymi wyciekami. Środowisko gruntowo-wodne może być narażone na zanieczyszczenia w postaci płynów eksploatacyjnych i paliw pochodzących z eksploatacji maszyn oraz pojazdów mechanicznych w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia, w związku z czym nałożono na inwestora wymóg wyposażenia inwestycji w odpowiednie sorbenty do neutralizacji potencjalnych substancji eksploatacyjnych. Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, za wyjątkiem fazy realizacji, podczas której zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne toalety. Ścieki socjalno-bytowe będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych. Organizacja placu budowy w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie prowadzona w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, poprzez niepozostawianie resztek materiałów budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Nie przewiduje się również przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Nie będzie się ona wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym wpływem na różnorodność biologiczną. Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na dalsze funkcjonowanie populacji gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia teren inwestycji będzie nadal mógł pełnić funkcje odpowiedniego siedliska rozrodczego i żerowiska dla części gatunków.

W celu ochrony ptaków lęgowych koszenie odbywać się będzie poza sezonem lęgowym ptaków. W celu umożliwienia ptakom wyprowadzenia lęgów, roślinom zawiązywania nasion a także ograniczenia zacienienia paneli słonecznych przez roślinność nałożono w niniejszej decyzji warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią. Na wnioskodawcę nałożono również warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z postawieniem min. 20 cm przerwy między ogrodzeniem a gruntem, co pozwoli na migrację drobnych zwierząt. Z kolei warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej przyczyni się do negatywnego oddziaływania na ptaki w wyniku zmniejszenia efektu olśnienia. W ramach ochrony różnorodności biologicznej inwestor planuje obsiać teren inwestycji rodzimymi gatunkami traw lub pozostawić teren planowanej elektrowni fotowoltaicznej do naturalnej sukcesji. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usuwania drzew i krzewów. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia oraz nałożone, w niniejszej decyzji, warunki jego realizacji i eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na

środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj planowanych do użycia substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, a ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej również będzie ograniczone. Obszar na, którym ma zostać zlokalizowane przedsięwzięcie nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wstępowania osuwisk i ruchów skorupy ziemskiej, wobec czego nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej. Zastosowane materiały oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie spowodują wpływu przedsięwzięcia na zmianę klimatu.

Po przeanalizowaniu ustaleń zawartych w przedłożonej dokumentacji, a w szczególności w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnienia, biorąc pod uwagę opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, a także uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w związku z brakiem uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy o oś*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.




WÓJT
mgr Brunon Wolski

Otrzymują:

1. PV 1600 Sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *k.p.a.*
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
al. Wojska Polskiego 43
60-920 Piła
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław