

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 13.12.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Sokołowie
Podlaskim**

**Wydział Infrastruktury, Środowiska i
Budownictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla SOK3302A z dnia 15.04.2020

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla SOK3302A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-300 Sokołów Podlaski, Lipowa 54, gm. Sokołów Podlaski, pow. sokołowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_V	27,7	PEM	1526 W	50°	0-7°	800 MHz
2	11_V	27,7	PEM	6083 W	50°	2-7°	1800 MHz
3	12_	27,7	PEM	1190 W	50°	0-7°	900 MHz
4	12_	27,7	PEM	4406 W	50°	2-7°	2100 MHz
5	13_H	28,05	PEM	10214 W	50°	0-4°	2600 MHz
6	21_V	27,7	PEM	1526 W	160°	0-5°	800 MHz
7	21_V	27,7	PEM	6083 W	160°	2-5°	1800 MHz
8	22_	27,7	PEM	1190 W	160°	0-5°	900 MHz
9	22_	27,7	PEM	4406 W	160°	2-5°	2100 MHz
10	23_H	28,05	PEM	9578 W	160°	0-5°	2600 MHz
11	24_	28,05	PEM	1144 W	160°	0°	3500 MHz
12	31_LV	27,7	PEM	1526 W	280°	0-7°	800 MHz
13	31_LV	27,7	PEM	6083 W	280°	2-7°	1800 MHz
14	32_NTU	27,7	PEM	1190 W	280°	0-7°	900 MHz
15	32_NTU	27,7	PEM	4406 W	280°	2-7°	2100 MHz
16	33_H	28,05	PEM	10214 W	280°	0-4°	2600 MHz
17	RL1	28,5	PEM	7079 W	127°		80 GHz
18	RL2	28,5	PEM	1413 W	157°		80 GHz
19	RL3	28,5	PEM	1413 W	282°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HNV	27,7	PEM	3052 W	50°	0-12°	800 MHz
2	11_HNV	27,7	PEM	5069 W	50°	2-12°	1800 MHz
3	11_HNV	27,7	PEM	5507 W	50°	2-12°	2100 MHz
4	12_GLT	27,7	PEM	2381 W	50°	0-12°	900 MHz
5	12_GLT	27,7	PEM	5069 W	50°	2-12°	1800 MHz
6	12_GLT	27,7	PEM	5507 W	50°	2-12°	2100 MHz
7	13_H	28,05	PEM	10214 W	50°	0-12°	2600 MHz
8	21_LV	27,7	PEM	3052 W	160°	0-12°	800 MHz
9	21_LV	27,7	PEM	5069 W	160°	2-12°	1800 MHz
10	21_LV	27,7	PEM	5507 W	160°	2-12°	2100 MHz
11	22_GHNT	27,7	PEM	2381 W	160°	0-12°	900 MHz
12	22_GHNT	27,7	PEM	5069 W	160°	2-12°	1800 MHz
13	22_GHNT	27,7	PEM	5507 W	160°	2-12°	2100 MHz
14	23_H	28,05	PEM	10214 W	160°	0-12°	2600 MHz
15	24_Y	28,5	PEM	2560 W	160°	1-9°	3500 MHz
16	31_LV	27,7	PEM	3052 W	280°	0-12°	800 MHz
17	31_LV	27,7	PEM	5069 W	280°	2-12°	1800 MHz
18	31_LV	27,7	PEM	5507 W	280°	2-12°	2100 MHz
19	32_GHNT	27,7	PEM	2381 W	280°	0-12°	900 MHz
20	32_GHNT	27,7	PEM	5069 W	280°	2-12°	1800 MHz
21	32_GHNT	27,7	PEM	5507 W	280°	2-12°	2100 MHz
22	33_H	28,05	PEM	10214 W	280°	0-12°	2600 MHz
23	34_Y	28,35	PEM	2560 W	280°	1-9°	3500 MHz

24	RL1	28,5	PEM	7586 W	127°		80 GHz
25	RL2	28,5	PEM	1413 W	157°		80 GHz
26	RL3	28,5	PEM	1778 W	193°		80 GHz
27	RL4	28,5	PEM	1778 W	282°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0012/12/2024 z dnia 09.12.2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.

owy

ET