

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1087 ze zm.), dalej Prawo wodne, a także na podstawie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z zapisami § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Burmistrza Margonina znak: WGN.OS.6220.1.07.2025.MN z dnia 27 stycznia 2025 r.,**

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

1. wyraża opinię, o **braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko**, dla przedsięwzięcia pn.:
„Prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów złomu”, na działkach o nr ewid. 503/16, 503/17 503/18 położonych w obrębie 0001, gmina Margonin, województwie wielkopolskim.
2. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ww. ustawy ooś wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś:
 - 2.1. w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywać wyłącznie sprawne sprzęty, maszyny i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, dodatkowo zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - 2.2. w ramach planowanego przedsięwzięcia w ciągu roku zbierać odpady w ilości nieprzekraczającej 2949,05 Mg/rok;
 - 2.3. największa masa odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscach przeznaczonych do magazynowania, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania nie przekroczy 102,45 Mg;
 - 2.4. odpady niebezpieczne baterii i akumulatorów magazynować w szczelnych pojemnikach wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego na utwardzonej i szczelnej posadzce;
 - 2.5. zbierane oraz wytwarzane odpady magazynować selektywnie i w uporządkowany sposób w kontenerach, pojemnikach lub workach magazynowych osadzonych na utwardzonym placu lub w pomieszczeniu magazynowym;

- 2.6. odpady zanieczyszczone mogące być źródłem odcieków do środowiska gruntowo-wodnego magazynować w zamykanych kontenerach, pojemnikach lub workach, w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem wód opadowych i roztopowych;
- 2.7. zapewnić dostęp do zaplecza socjalnego wyposażonego w toalety, a powstające ścieki socjalno-bytowe dostarczać do oczyszczalni ścieków;
- 2.8. w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2025 r. do tut. Zarządu wpłynął wniosek Burmistrza Margonina znak: WGN.OS.6220.1.07.2025.MN z dnia 27 stycznia 2025 r. o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla ww. przedsięwzięcia.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest Igomat Mateusz Gerc, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-830 Margonin.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z:

- § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a) - punkty do zbierania:
 - a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Organem właściwym rzeczowo do wydania niniejszej opinii, tj. organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Organem właściwym miejscowo w przedmiotowej sprawie, na podstawie § 18 pkt 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie [Dz. U. z 2017 r., poz. 2506], jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu - dla obszaru zlewni Górnej i Środkowej Noteci.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Do wniosku o wydanie ww. opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) uzupełnioną w dniu 21 marca 2025 roku.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu powierzchni istniejącego punktu zbierania odpadów złomu o działki o numerach ewidencyjnych 503/17, 503/18, na terenie istniejącego Zakładu, znajdującego się w obrębie działki 503/16, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, w miejscowości Margonin. Obecnie, Wnioskodawca prowadzi z powodzeniem działalność związaną ze zbieraniem odpadów w obrębie działki 503/16. Planuje się zwiększenie powierzchni placu magazynowego tej działalności o teren działki nr 503/17, 503/18, do których Zbierający posiada tytuł prawny. Planuje się zbieranie odpadów w ilościach do ok. 2949,05 Mg rocznie.

Odpady będą zbierane selektywnie. W ramach działalności Wnioskodawcy odpady będą dostarczane przez ich wytwórców na teren przedsięwzięcia, gdzie po sortowaniu i wstępnych oględzinach, zostaną zwarzone, umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do magazynowania danego rodzaju odpadów. Następnie po uzyskaniu ilości uzasadniającej transport, będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy, celem przetworzenia lub wykorzystania w procesach produkcyjnych. Nie planuje

się prowadzenia przetwarzania odpadów. Wnioskodawca planuje magazynować w obrębie zewnętrznego placu magazynowego wyłącznie odpady złomu inne niż niebezpieczne.

Teren trzech działek jest częściowo szczelnie utwardzony. Łączna powierzchnia terenów utwardzonych to 660 m². Tereny zielone to ok. 840 m². Na działce 503/16 znajdują się:

- budynek/garaż murowany powierzchni ok. 55 m²,
- garaż blaszak o powierzchni 7,5 m²
- pawilon biurowy o powierzchni 8,75 m²,
- waga najazdowa.

Wnioskodawca nie planuje prac budowlanych, rozbiórkowych oraz demontażowych.

W tabeli w KIP przedstawione zostały rodzaje, ilości oraz miejsca odpadów planowanych do zbierania na terenie przedsięwzięcia w związku z działalnością Wnioskodawcy. Ze względu na zmienność ilości rodzajów odbieranych odpadów, dla wszystkich ilości rocznych odpadów niepalnych, zaproponowano sumę wszystkich ich ilości jako maksymalną dopuszczalną ilość dla każdego z kodów.

Teren zewnętrzny placu magazynowego, jest szczelnie utwardzony, umożliwia to swobodne przemieszczanie kontenerów magazynowych. Zbierane odpady pochodzą będą z działalności związanej z ich selektywnym dostarczaniem przez wytwórców/posiadaczy. Odpady dowożone będą osobiście przez wytwórców/posiadaczy do miejsca zbierania. Następnie odpady będą umieszczane w: pojemnikach, workach typu big-bag, kontenerach w wyznaczonych miejscach, w sposób umożliwiający łatwy dostęp oraz zabezpieczający je przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się po terenie przedsięwzięcia.

Odpady będą magazynowane selektywnie, z podziałem rodzajowym, bądź zmieszane, w zależności od gabarytów, składu lub przeznaczenia, w wyznaczonych miejscach. Czas magazynowania zbieranych odpadów uzależniony będzie od zebrania ilości odpadów zapewniającej ich ekonomicznie uzasadniony transport do uprawnionego odbiorcy, z zachowaniem terminów określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2029) (nie dłużej niż przez 3 lata, licząc od czasu ich wytworzenia).

Zakład jest przygotowany technicznie i organizacyjnie do właściwego wykonywania działalności w zakresie zbierania wskazanych w niniejszym opracowaniu odpadów. Dotyczy to zarówno właściciela, jak i posiadanych urządzeń technicznych oraz zaplecza. Generalną zasadą jest przekazywanie odpadów do odbiorców gwarantujących właściwe nimi gospodarowanie (zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie).

Wszystkie zbierane odpady przekazywane są i będą w myśl ustawy o odpadach wyłącznie innym posiadaczom odpadów, którzy legitymują się stosownymi zezwoleniami właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki w/w odpadami. Przekazywanie odpadów prowadzone będzie z zastosowaniem kart przekazania odpadów generowanych w systemie BDO.

Odpady stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie magazynowany na szczelnej posadzce, w murowanym pomieszczeniu magazynowym w kontenerach, pojemnikach. Odpady baterii i akumulatorów magazynowane będą w murowanym pomieszczeniu magazynowym, na szczelnej posadzce, w pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

Maksymalna masa chwilowa masa odpadów wyniesie 102,45Mg (z czego 99,000 Mg niepalne, odpady palne – 3,45 Mg).

Teren Inwestycji nie jest zabezpieczony w zaplecze socjalne. Ścieki socjalno-bytowe nie są wytwarzane na terenie Zakładu, ponieważ osoba obsługująca posiada zaplecze socjalno- bytowe na działce niezwiązanej z działalnością Zakładu. Ścieki socjalno-bytowe powstają w miejscu zamieszkania Inwestora, które jest oddalone o ok. 200 m od terenu Zakładu. Odprowadzenie ścieków (w miejscu zamieszkania Inwestora) odbywa się do miejskiej kanalizacji sanitarnej, skąd trafiają do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Na terenie Zakładu nie będą powstawały ścieki przemysłowe (lub ewentualne odpady), w wyniku procesów mycia i czyszczenia np. pojemników, posadzek maszyn lub innych. Inwestor nie przewiduje

prowadzenia procesów czyszczenia na mokro posadzek, a ewentualne czyszczenie pojemników lub maszyn będzie zlecane na zewnątrz, wyspecjalizowany podmiotom.

Potencjalne wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów (w obrębie zewnętrznego placu magazynowego- wyłącznie odpady złomu inne niż niebezpieczne) będą odprowadzane powierzchniowo na terenie należącym do Inwestora. Miejsca magazynowania odpadów nie są wyposażone w systemy odprowadzania odcieków. Zgodnie z § 6. Ust. 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) magazynowanie odpadów metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w ilościach, które nie powodują skapywania tych substancji, nie wymaga realizacji odwodnienia oraz wychwytywania odcieków wód opadowych i roztopowych.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW600015188569 - „Margoninka”; typ JCWP: P_org - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk; status JCWP: NAT - naturalna część wód.

Ocena stanu JCWP:

- stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny;
- stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego;
- stan (ogólny): zły stan wód.

Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitorowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitorowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP:

- główne źródło presji troficznych: odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja;
- główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe rp;
- główne źródło presji chemicznych: Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Rozproszone - rolnictwo, leśnictwo.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
- stan chemiczny: stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych JCWP:

- dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany; MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie

- dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych.
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) oznaczonej kodem: LW10514 – Margonińskie; typ JCWP: WSd_a - Jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera, stratyfikowane; status JCWP: SZCW - silnie zmieniona część wód.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

- stan/potencjał ekologiczny: zły potencjał ekologiczny;
- stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego;
- stan (ogólny): zły stan wód.

Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitorowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitorowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP:

- główne źródło presji troficznych: rolnictwo i depozycja;
- główne źródło presji hydromorfologicznych: A, Db, Ed; SZCW w II cyklu planistycznym;
- główne źródło presji chemicznych: Rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny;
- stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:

- odstępstwo z tytułu art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej – odstępstwo czasowe: dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: Kadm (w) - do 2027 r.; azot ogólny - po 2027 r.
- odstępstwo z tytułu art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego: dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW.
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

Ocena stanu JCWPd (2019):

- stan chemiczny: dobry;
- stan ilościowy: dobry;
- stan JCWPd: dobry.

JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczące, wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd: presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania - stan na rok 2018: 43549,61 tys. m³/rok;
% wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania: 21 %.

Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;
- stan ilościowy: dobry stan ilościowy.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie

- dla danej JCWPd nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych;
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego.

Planowane przedsięwzięcie jest położone na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) nr 133 - Zbiornik międzymorenowy Młotkowo.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód.

Inwestycja usytuowana będzie na terenie form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1336 ze zm.): obszar chronionego krajobrazu - „Dolina Noteci” (Kod INSPIRE: PL.ZIPOP.1393.OCHK.366). Cel środowiskowy dla obszaru: zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Budować oczyszczalnie ścieków w pierwszej kolejności na terenach, gdzie środowisko jest najmniej zmienione i zdegradowane, dążyć do równoczesnej realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych wsi oraz rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowościach uprzednio zwodociągowanych, odbudować stare i zniszczone urządzenia piętrzące i utrzymać w sprawności wszystkie urządzenia melioracyjne, nie dopuszczać do przesuszenia terenów przez nadmierne obniżenie poziomu wód gruntowych podczas wykonywania melioracji, każdą znaczącą zmianę stosunków wodnych poprzedzać ekspertyzami naukowymi, ograniczyć chemizację i sztuczne nawożenie na zboczach stokach w sąsiedztwie wód powierzchniowych jako przyczyn zanieczyszczenia i eutrofizacji wód, chronić zabudowę biologiczną obrzeży cieków wodnych i jezior dla zwiększenia możliwości samooczyszczania się wód, sukcesywnie przeprowadzać rekultywację jezior zdegradowanych oraz objąć szczególną ochroną zlewnie Jez. Wielki Bytyń cechującego się małą wymienialnością wód.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-ca Dyrektora

Krzysztof Guza

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Margonina (e-PUAP), ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. ZZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie