

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej Podszkodzie-Jędrzejowice
ADRES INWESTYCJI : Podszkodzie-Jędrzejowice
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

DATA OPRACOWANIA : 08.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni oraz przełomów mieszanką asfaltu lanego średnia grubość 4cm

Wykonanie nawierzchni nakładki z asfaltobetonu grubości 5cm wzmacnianej geosiatką montowaną wg wskazań producenta

uzupełnienie kruszywem wzmacnianym cementem poboczy obustronnie szerokości 25cm

Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 2328*2*0,25	m ² m ²	 1 164,000	
				RAZEM	1 164,000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2328*3	m ² m ²	 6 984,000	
				RAZEM	6 984,000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2328*3	m ² m ²	 6 984,000	
				RAZEM	6 984,000
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (wyrównanie zapadnięć i przełomów średnia gr. 4cm) 2328*3*0,1	t t	 698,400	
				RAZEM	698,400
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wzmacnianej geosiatką montowaną wg wskazań producenta 2328*3	m ² m ²	 6 984,000	
				RAZEM	6 984,000
6	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm) 2328*2*0,25	m ² m ²	 1 164,000	
				RAZEM	1 164,000
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000