

WA.ZUZ.6.4217.221.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 1197 obręb 0024, w Woli Koryckiej Górnej, w gm. Trojanów, pomiędzy działkami o nr ew. 356/8 i 356/6 obręb 0024, w Woli Koryckiej Górnej, w gm. Trojanów, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5735488 Y 7553138), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Korytki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 14 czerwca 2023 r.

DYREKTOR  
  
Anna Kozłowska

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trojanów
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.219.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 40/1 obręb 0010, w Kozicach, w gm. Trojanów, naprzeciwko działki nr ew. 39/2 obręb 0010, w Kozicach, w gm. Trojanów, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5727804 Y 7553293), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Korytki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: [zz-warszawa@wody.gov.pl](mailto:zz-warszawa@wody.gov.pl)), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 14 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR  
  
Anna Rudlicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trojanów
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.218.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 39/3 obręb 0010, w Kozicach, w gm. Trojanów, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5727805 Y 7553288), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Korytki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: [zz-warszawa@wody.gov.pl](mailto:zz-warszawa@wody.gov.pl)), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 14 czerwca 2023 r.

DYREKTOR  
  
Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trojanów
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.214.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 92/2obręb 0020, w Starym Pilczynie, w gm. Łaskarzew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5740938 Y 7543506), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Śliz.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 13 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR



Anna Rudlicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaskarzew
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.210.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 159/1 obręb 0005, w Górznie Kolonia, w gm. Górzno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5746477 Y 7548362), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Mierzączki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: [zz-warszawa@wody.gov.pl](mailto:zz-warszawa@wody.gov.pl)), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 12 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

Anna Rudzicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górznie
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.211.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 83 obręb 0005, w Górznie Kolonia, w gm. Górzno, pomiędzy działkami o nr ew. 70/4 i 71 obręb 0005, w Górznie Kolonia, gm. Górzno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5746287 Y 7548837), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Mierzączki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: [zz-warszawa@wody.gov.pl](mailto:zz-warszawa@wody.gov.pl)), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 12 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR  
  
Anna Bułwicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górznie
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

22

WA.ZUZ.6.4217.209.2023.AD

**Według rozdzielnika**

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie w załączeniu przesyła informację dotyczącą zlokalizowanego na działce o nr ew. 2/7 obręb 0006, w Górznie, w gm. Górzno, pomiędzy działkami o nr ew. 96/1 i 13 obręb 0006, w Górznie, gm. Górzno, wylotu (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5746476 Y 7545490), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Mierzączki.

Proszę o wywieszenie ww. zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 14 dni celem jego podania do publicznej wiadomości by zgłosił się właściciel ww. urządzenia wodnego.

Dodatkowo, tut. organ zwraca się z prośbą o zweryfikowanie, czy w zgromadzonych zasobach urzędu znajdują się dokumenty wskazujące na właściciela niniejszego urządzenia wodnego. W przypadku posiadania przez urząd ww. dokumentów prosimy o niezwłoczne przekazanie ich kopii do tut. organu.

Ponadto po upływie ww. terminu proszę o niezwłoczne odesłanie zawiadomienia ze stosowną adnotacją o jego wywieszeniu.

Prowadząca sprawę: Pani Anna Drożdżewska, email: [anna.drozdzewska@wodypolskie.gov.pl](mailto:anna.drozdzewska@wodypolskie.gov.pl)

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Górznie  
ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno
2. Starostwo Powiatowe w Garwolinie  
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

DYREKTOR  
  
 Anna Drożdżewska

WA.ZUZ.6.4217.212.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 335 obręb 0004, w Górznie, w gm. Górzno, pomiędzy działkami o nr ew. 21 i 11 obręb 0004, w Górznie, gm. Górzno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5746146 Y 7549080), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Mierzęczki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 13 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a



DYREKTOR

Anna Rudlicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górznie
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie



WA.ZUZ.6.4217.213.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 348/1 obręb 0004, w Górznie, w gm. Górzno, pomiędzy działkami o nr ew. 350 i 335 obręb 0004, w Górznie Kolonia, gm. Górzno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5745963 Y 7549149), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Mierzączki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: [zz-warszawa@wody.gov.pl](mailto:zz-warszawa@wody.gov.pl)), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 13 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

  
DIREKTOR  
Anna Rudlicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górznie
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.217.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 103 obręb 0002, w Chotyni, w gm. Sobolew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5741418 Y 7549087), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Śliz.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 13 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

Anna Rudzicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sobolewie
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.216.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 102 obręb 0002, w Chotyni, w gm. Sobolew, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5741399 Y 7549061), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Śliz.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 13 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

  
Anna Rudnicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sobolewie
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.215.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 99/2 obręb 0002, w Chotyni, w gm. Sobolew, zlokalizowano dwa wyloty (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5741352 Y 7549026 oraz strefa 7 X 5741347 Y 7549027 ), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Śliz.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: [zz-warszawa@wody.gov.pl](mailto:zz-warszawa@wody.gov.pl)), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 13 czerwca 2023 r.

DYREKTOR



Anna Turdlińska

Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sobolewie
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

WA.ZUZ.6.4217.220.2023.AD

## ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia, że na działce o nr ew. 322 obręb 0009 w Korytnicy, w gm. Trojanów, przy działkach nr ew. 192 oraz 679/2 obręb 0023, w Woli Koryckiej Dolnej, w gm. Trojanów, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7 X 5732683 Y 7552786), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Korytki.

W związku z powyższym, informuję, że właściciel ww. urządzenia wodnego powinien niezwłocznie zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl), w celu ustalenia zarówno stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 14 czerwca 2023 r.

### Otrzymują:

1. Strony według rozdzielnika
2. a/a

DYREKTOR

Anna Rudlicka

### Informację w przedmiotowej sprawie umieszcza się na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trojanów
3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie