

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 16.07.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2056D z dnia 04.12.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2056D.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-270 Marki, Fabryczna 1, gm. Marki, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GHTV	26,55	PEM	1292 W	31°	0-6°	800 MHz
2	11_GHTV	26,55	PEM	1020 W	31°	0-6°	900 MHz
3	11_GHTV	26,55	PEM	7230 W	31°	0-6°	2600 MHz
4	12_L	26,8	PEM	3721 W	1°	0-7°	1800 MHz
5	12_L	26,8	PEM	4036 W	1°	0-7°	2100 MHz
6	12_L	26,8	PEM	3721 W	61°	0-7°	1800 MHz
7	12_L	26,8	PEM	4036 W	61°	0-7°	2100 MHz
8	13_HN	26,8	PEM	3721 W	1°	0-7°	1800 MHz
9	13_HN	26,8	PEM	4036 W	1°	0-7°	2100 MHz
10	13_HN	26,8	PEM	3721 W	61°	0-7°	1800 MHz
11	13_HN	26,8	PEM	4036 W	61°	0-7°	2100 MHz
12	21_GHTV	26,55	PEM	1292 W	151°	0-6°	800 MHz
13	21_GHTV	26,55	PEM	1020 W	151°	0-6°	900 MHz
14	21_GHTV	26,55	PEM	7230 W	151°	0-6°	2600 MHz
15	22_L	26,8	PEM	3638 W	121°	0-7°	1800 MHz
16	22_L	26,8	PEM	3937 W	121°	0-7°	2100 MHz
17	22_L	26,8	PEM	3638 W	181°	0-5°	1800 MHz
18	22_L	26,8	PEM	3937 W	181°	0-5°	2100 MHz
19	23_HN	26,8	PEM	3638 W	121°	0-7°	1800 MHz
20	23_HN	26,8	PEM	3937 W	121°	0-7°	2100 MHz
21	23_HN	26,8	PEM	3638 W	181°	0-5°	1800 MHz
22	23_HN	26,8	PEM	3937 W	181°	0-5°	2100 MHz
23	31_GHTV	26,55	PEM	1292 W	278°	0-5°	800 MHz
24	31_GHTV	26,55	PEM	1020 W	278°	0-5°	900 MHz
25	31_GHTV	26,55	PEM	7230 W	278°	0-5°	2600 MHz
26	32_L	26,8	PEM	3638 W	248°	0-6°	1800 MHz
27	32_L	26,8	PEM	3937 W	248°	0-6°	2100 MHz
28	32_L	26,8	PEM	3638 W	308°	0-6°	1800 MHz
29	32_L	26,8	PEM	3937 W	308°	0-6°	2100 MHz
30	33_HN	26,8	PEM	3638 W	248°	0-6°	1800 MHz
31	33_HN	26,8	PEM	3937 W	248°	0-6°	2100 MHz
32	33_HN	26,8	PEM	3638 W	308°	0-6°	1800 MHz
33	33_HN	26,8	PEM	3937 W	308°	0-6°	2100 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HN	25,85	PEM	4146 W	1°	0-10°	1800 MHz
2	11_HN	25,85	PEM	5139 W	1°	0-10°	2100 MHz
3	11_HN	25,85	PEM	4146 W	61°	0-10°	1800 MHz
4	11_HN	25,85	PEM	5139 W	61°	0-10°	2100 MHz
5	12_DL	25,85	PEM	4146 W	1°	0-10°	1800 MHz
6	12_DL	25,85	PEM	5139 W	1°	0-10°	2100 MHz
7	12_DL	25,85	PEM	4146 W	61°	0-10°	1800 MHz
8	12_DL	25,85	PEM	5139 W	61°	0-10°	2100 MHz
9	13_GHKV	26,55	PEM	2232 W	31°	0-10°	800 MHz
10	13_GHKV	26,55	PEM	2461 W	31°	0-10°	900 MHz
11	13_GHKV	26,55	PEM	6594 W	31°	2-12°	2600 MHz

12	14_Y	27,15	PEM	15426 W	31°	-15-15°	3500 MHz
13	21_DL	25,85	PEM	4053 W	121°	0-10°	1800 MHz
14	21_DL	25,85	PEM	5013 W	121°	0-10°	2100 MHz
15	21_DL	25,85	PEM	4053 W	181°	0-10°	1800 MHz
16	21_DL	25,85	PEM	5013 W	181°	0-10°	2100 MHz
17	22_HN	25,85	PEM	4053 W	121°	0-10°	1800 MHz
18	22_HN	25,85	PEM	5013 W	121°	0-10°	2100 MHz
19	22_HN	25,85	PEM	4053 W	181°	0-10°	1800 MHz
20	22_HN	25,85	PEM	5013 W	181°	0-10°	2100 MHz
21	23_GHKV	26,55	PEM	2232 W	151°	0-10°	800 MHz
22	23_GHKV	26,55	PEM	2461 W	151°	0-10°	900 MHz
23	23_GHKV	26,55	PEM	6594 W	151°	2-12°	2600 MHz
24	24_Y	27,15	PEM	15426 W	151°	-15-15°	3500 MHz
25	31_HN	25,85	PEM	4053 W	248°	0-10°	1800 MHz
26	31_HN	25,85	PEM	5013 W	248°	0-10°	2100 MHz
27	31_HN	25,85	PEM	4053 W	308°	0-10°	1800 MHz
28	31_HN	25,85	PEM	5013 W	308°	0-10°	2100 MHz
29	32_DL	25,85	PEM	4053 W	248°	0-10°	1800 MHz
30	32_DL	25,85	PEM	5013 W	248°	0-10°	2100 MHz
31	32_DL	25,85	PEM	4053 W	308°	0-10°	1800 MHz
32	32_DL	25,85	PEM	5013 W	308°	0-10°	2100 MHz
33	33_GHKV	26,55	PEM	2232 W	278°	0-10°	800 MHz
34	33_GHKV	26,55	PEM	2461 W	278°	0-10°	900 MHz
35	33_GHKV	26,55	PEM	6594 W	278°	2-12°	2600 MHz
36	34_Y	27,15	PEM	1942 W	278°	-15-15°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 22/07/OŚ/2025– P4-W z dnia 10.07.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Klaudia Ołdakowska
Data: 2025.07.16 11:45:18
CEST