
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

ADRES INWESTYCJI: Wiśniew: ul. Szkolna

NAZWA INWESTORA: Wójt Gminy Wiśniew

ADRES INWESTORA: ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew

BRANŻE: DROGI

SPORZĄDZIŁ:

DROGI mgr inż. Ł. Milewski

DATA OPRACOWANIA: 31.06.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej					
1	D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,34		
2 d.1.1	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej	obiek t	4,00		
Razem dział: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków				
1.2.1	D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm				
3 d.1.2.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	16,00		
4 d.1.2.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	4,00		
5 d.1.2.1	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	16,00		
6 d.1.2.1	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	4,00		
7 d.1.2.1	Wywożenie na odległość do ... km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym	szt.	16,00		
8 d.1.2.1	Wywożenie na odległość do ... km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym	szt.	4,00		
9 d.1.2.1	Wywożenie dłużyc na odległość do ... km	mp	2,60		
10 d.1.2.1	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp	2,64		
Razem dział: D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm					
1.2.2	D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm				
11 d.1.2.2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	4,00		
12 d.1.2.2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	1,00		
13 d.1.2.2	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	4,00		
14 d.1.2.2	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	1,00		
15 d.1.2.2	Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym	szt.	4,00		
16 d.1.2.2	Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.	1,00		
17 d.1.2.2	Wywożenie dłużyc na odległość do ... km	mp	1,55		
18 d.1.2.2	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp	4,43		
Razem dział: D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm					
1.2.3	D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o śr. ponad 55 cm				
19 d.1.2.3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	2,00		
20 d.1.2.3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm	szt.	3,00		
21 d.1.2.3	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2,00		
22 d.1.2.3	Karczowanie pni o śr. 75-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	3,00		
23 d.1.2.3	Wywożenie na odl. do ... km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym	szt.	2,00		

Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

Koszty ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
24 d.1.2.3	Wywożenie na odl. do ...km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.	3,00		
25 d.1.2.3	Wywożenie dłużyc na odległość do ... km	mp	4,48		
26 d.1.2.3	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp	14,39		
Razem dział: D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o śr. ponad 55 cm					
Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków					
1.3	D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
1.3.1	D-01.02.02a.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm				
27 d.1.3.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek /zgodnie z tab. objętości humusu/	m2	4 450,67		
28 d.1.3.1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z transportem urobku samochodami samowył. na odległość ... km na odkład /Odwiezenie nadmiaru humusu - pomniejszono o humus do wykorzystania na miejscu/	m3	1 096,50		
Razem dział: D-01.02.02a.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm					
Razem dział: D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej					
1.4	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1.4.1	D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa				
29 d.1.4.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie /podbudowa istniejącej jezdni/	m2	550,00		
30 d.1.4.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	110,00		
Razem dział: D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa					
1.4.2	D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych				
31 d.1.4.2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem /rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm stanowiących nawierzchnię odc. 3/	m2	550,00		
32 d.1.4.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	82,50		
Razem dział: D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych					
1.4.3	D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej /nawierzchnia chodników,jazdów/				
33 d.1.4.3	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	387,00		
34 d.1.4.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	12,14		
Razem dział: D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej /nawierzchnia chodników,jazdów/					
1.4.4	D-01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm				
35 d.1.4.4	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	308,00		
36 d.1.4.4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	18,48		
Razem dział: D-01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm					
1.4.5	D-01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych				
37 d.1.4.5	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	65,00		
38 d.1.4.5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	0,78		
Razem dział: D-01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych					
1.4.6	D-01.02.04.50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych				
1.4.6.1	D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki				

Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

Koszty ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
39 d.1.4.6. 1	Rozebranie ogrodzeń z siatki /rozebranie kolidujących ogrodzeń posesji wraz ze słupkami i fundamentami/	m	47,00		
40 d.1.4.6. 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	12,22		
Razem dział: D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki					
Razem dział: D-01.02.04.50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych					
1.4.7	D.01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych				
41 d.1.4.7	Rozebranie słupków do znaków	szt.	5,00		
42 d.1.4.7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	1,00		
Razem dział: D.01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych					
1.4.8	D.01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych				
43 d.1.4.8	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	9,00		
44 d.1.4.8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	1,00		
Razem dział: D.01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych					
1.4.9	D.01.02.04.93 Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg				
45 d.1.4.9	Rozbiórka ław betonowych	m3	27,72		
46 d.1.4.9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość ... km	m3	27,72		
Razem dział: D.01.02.04.93 Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg					
Razem dział: D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
Razem dział: D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
2.1.1	D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład				
47 d.2.1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. I-II z transp. urobku na odległość do ... km sam. samowyład.	m3	5 476,70		
Razem dział: D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład					
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.					
2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
2.2.1	D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu				
48 d.2.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do ... km samochodami samowyładowczymi /z dokopu/	m3	2 447,41		
49 d.2.2.1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	2 447,41		
50 d.2.2.1	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-II	m3	2 447,41		
Razem dział: D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu					
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów					
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
3	D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworów				
3.1.1	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
51 d.3.1.1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	105,00		
Razem dział: Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych					
3.1.2	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych				

Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

Koszty ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
52 d.3.1.2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	31,00		
Razem dział: Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych					
3.1.3	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych				
53 d.3.1.3	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	33,00		
Razem dział: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych					
Razem dział: D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworów					
Razem dział: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
4	D-04.00.00 PODBUDOWY				
4.1	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
4.1.1	D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI				
54 d.4.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	10 973,70		
Razem dział: D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI					
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
4.2	D-04.02.02 Warstwa mrozochronna				
4.2.1	D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozochronnej, gr. w-wy do 20cm				
55 d.4.2.1	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 grubości 15 cm	m2	6 303,10		
Razem dział: D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozochronnej, gr. w-wy do 20cm					
Razem dział: D-04.02.02 Warstwa mrozochronna					
4.3	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
4.3.1	D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni				
56 d.4.3.1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych /oczyszczenie podbudów pod naw. bitumiczne/	m2	7 465,00		
57 d.4.3.1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych /oczyszczenie warstwy wiążącej/	m2	7 465,00		
Razem dział: D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni					
4.3.2	D-04.03.01a.22 Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni				
58 d.4.3.2	Skropienie emulsją średniorozpadową w ilości 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych /skropienie podbudów pod naw. bitumiczne/	m2	7 465,00		
59 d.4.3.2	Skropienie emulsją szybkorozpadową nawierzchni drogowych /skropienie warstwy wiążącej/	m2	7 465,00		
Razem dział: D-04.03.01a.22 Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni					
Razem dział: D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową					
4.4	D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
4.4.1	D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 15 cm				
60 d.4.4.1	Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanymi Cnr o grubości po zagęszczeniu 15 cm /podbudowa chodników, ramp dla pieszych/	m2	2 091,00		
Razem dział: D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 15 cm					
4.4.2	D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 16-20 cm				
61 d.4.4.2	Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanymi Cnr o grubości po zagęszczeniu 20 cm /podbudowa zjazdów/	m2	854,00		
Razem dział: D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 16-20 cm					
4.4.3	D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 21-25 cm				
62 d.4.4.3	Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanymi C50/30 o grubości po zagęszczeniu 25 cm /grubość warstwy/	m2	7 465,00		
Razem dział: D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 21-25 cm					
Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego					

Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: D-04.00.00 POBUDOWY					
5	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5.1	D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
5.1.1	D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr. 4 cm				
63 d.5.1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	7 465,00		
Razem dział: D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr. 4 cm					
5.1.2	D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca				
64 d.5.1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	7 465,00		
Razem dział: D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca					
Razem dział: D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
5.2	D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej				
5.2.1	D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm				
65 d.5.2.1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 008,50		
Razem dział: D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm					
Razem dział: D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej					
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
6	D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
6.1	D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
6.1.1	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe				
66 d.6.1.1	Mechaniczne malowanie na jezdni ciągłych linii segregacyjnych i krawędziowych	m2	1,20		
Razem dział: Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe					
6.1.2	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach				
67 d.6.1.2	Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2	92,00		
Razem dział: Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach					
Razem dział: D-07.01.01 Oznakowanie poziome					
6.2	D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
6.2.1	D-07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych				
68 d.6.2.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	55,00		
Razem dział: D-07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych					
6.2.2	D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków				
69 d.6.2.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	63,00		
Razem dział: D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków					
6.2.3	D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków				
70 d.6.2.3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 /znaki z demontażu/	szt.	6,00		
Razem dział: D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków					
Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe					
Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					
7	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
7.1	D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych				
7.1.1	D-08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej				
71 d.7.1.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 967,00		
72 d.7.1.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	761,00		

Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

Koszty ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
73 d.7.1.1	Wykonanie dodatkowych ław pod ścieki przykrawężnikowe	m	515,00		
Razem dział: D-08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej					
Razem dział: D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych					
7.2	D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych				
7.2.1	D-08.02.01.11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5 cm				
74 d.7.2.1	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /rampy przy przejściach dla pieszych/	m2	75,00		
Razem dział: D-08.02.01.11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5 cm					
Razem dział: D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych					
7.3	D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej				
75 d.7.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2 016,00		
76 d.7.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /chodnik wzdłuż ogrodzenia szkoły - regulacja wysokościowa, kostka z demontażu/	m2	217,00		
Razem dział: D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej					
7.4	D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
7.4.1	D-08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm				
77 d.7.4.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1 004,00		
Razem dział: D-08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm					
7.4.2	D-08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm				
78 d.7.4.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	633,00		
Razem dział: D-08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm					
Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe					
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
8	D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
8.1	D-09.01.01 Zieleń drogowa				
79 d.8.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie na grubość 10 cm z transportem do miejsca wbudowania	m3	238,70		
80 d.8.1	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z utrzymaniem i pielęgnacją	m2	2 387,00		
Razem dział: D-09.01.01 Zieleń drogowa					
Razem dział: D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
9	ROBOTY DODATKOWE				
9.1	Organizacja placu budowy i obsługa geodezyjna				
81 d.9.1	Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na czas budowy	obiek t	1,00		
82 d.9.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	obiek t	1,00		
Razem dział: Organizacja placu budowy i obsługa geodezyjna					
9.2	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury doziemnej				
83 d.9.2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobywaniem urobku	m3	79,20		
84 d.9.2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb.do 1,5 m w gr.kat. I-III	m3	79,20		
85 d.9.2	Zabezpieczenie istniejących sieci - rura osłonowa dwudzielna 110 HDPE /założenie rur osłonowych na istn. sieci telekomunikacyjne kablowe w przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych sieci telekomunikacyjnych ułożonych na nienormatywnej głębokości pod powierzchnią terenu/	m	14,00		

Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) w Wiśniewie na odcinku od km 0+116,0 m do skrzyżowania z drogą gminną nr 361112W oraz przebudowa drogi gminnej nr 361141W (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W do km 0+116,0 m i drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 646/2, 653, 646/3, 675, 1017, 729 wraz z budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
86 d.9.2	Zabezpieczenie istniejących - rura osłonowa dwudzielna 110 HDPE /założenie rur osłonowych na istn. sieci elektroenergetyczne SN/	m	85,00		
Razem dział: Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury doziemnej					
Razem dział: ROBOTY DODATKOWE					
Kosztorys razem					