ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MEBLE - wersja ujednolicona z dn. 12.04.2021 r.

***„Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica"* – Dostawa i montaż wyposażenia w przedszkolu i żłobku w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica**

Żłobek

Załączone zdjęcia do opisu przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy służący sprecyzowaniu oczekiwań, Zamawiający dopuszcza dostawę innych produktów z zachowaniem funkcji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia , przy czym Wykonawca winien udowodnić , że dostarczony towar spełnia te same funkcje jak wymagane w SWZ .

Lp.	Element wyposażenia	Ilość	Opis minimalnych parametrów	Przykładowa wizualizacja
1	2	3	4	6
1. SYPIALNIA DLA DZIECI (1.37)				
1.1	**Łóżeczko drewniane szczebelkowe z materacem**	**5 kpl.**	Konstrukcja z drewna sosnowego, w kolorze naturalnym, z zaokrąglonymi brzegami, ze szczebelkami. Z 4 cichymi ogumowanymi kółkami, z których 2 można zablokować. Możliwość wyjęcia min. 3 szczebelków. Łóżeczka wyposażone w materace wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej 9 cm, z pokrowcem: zdejmowanym, wykonanym z bawełny 100%, zapinanym na zamek. Wym. łóżeczka min: 120x60	
1.2	**Leżaczek z materacykiem**	**5 kpl.**	Leżaczek wykonany z atestowanych tworzyw solidne połączenie tkaniny o mocnym splocie ze stelażem. Narożniki z tworzywa sztucznego, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim. Każdy leżaczek wyposażony w etykietę z tworzywa sztucznego. Kolor po okazaniu wzorników i wizualizacji. Leżaczki wyposażone w materace wykonane z wysokiej jakości pianki	

			poliuretanowej 3 cm z pokrowcem: zdejmowanym, wykonanym z bawełny 100%, zapinanym na zamek. Wym. łóżeczko-leżaczków min: 134x60x15 cm	
2. Sala żłobka przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci (1.34)				
2.1	**Szafka z przewijakiem + materac**	**1 kpl.**	Przewijak z szufladami i burtami. Przewijak wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, burty zabezpieczające o wys. min.25 cm. Przewijak wyposażony w 4 głębokie szuflady z prawej strony i 4 głębokie szuflady z lewej strony (cichy domyk), bezpieczne uchwyty lub wcięcia we frontach szuflad. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Przewijak ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Materac do przewijaka z pianki poliuretanowej, obszyty pokrowcem. Wymiary przewijaka zewnętrzne min.1080x970x750mm (wys.xszer.xgł) Kolor do wyboru po okazaniu wzorników i wizualizacji.	
2.2	**Krzesełko do karmienia drewniane**	**5 szt.**	Krzesełko do karmienia - wykonane z drewna sosnowego lub bukowego, siedzisko oraz oparcie wykonane z miękkiej gąbki, pokrytej zmywalną ceratą, cerata z motywem dziecięcym, taca/blat wykonany z drewna sosnowego lub bukowego lub z łatwo zmywalnego plastiku, z regulacją odległości, mocowane na podłokietnikach Krzesełko wyposażone w 5-punktową uprząż bezpieczeństwa, dla dzieci od 6 miesiąca życia, o wym. min. 53x50x92cm.	

2.3	**Prostokątny stolik niski dla dzieci**	**4 szt.**	Blaty wykonane ze sklejki o grubości min.18mm, z kolorowym, odpornym na zarysowania laminatem. Kolor blatów do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Narożniki łagodnie zaokrąglone, wykończone kolorowym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Wymiar blatu min. 115 x 65 cm. Nogi drewniane z możliwością regulacji wysokości stołu w zakresie min. 40-57 cm.	
2.4	**Krzesełko nr 0**	**4 szt.**	Krzesło z oparciami pod ręce i ogranicznikiem zapobiegającym zsuwaniu się dziecka. Ze stopką filcową i zaokrąglonymi brzegami. Wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Rozmiar: 0.	
2.5	**Krzesełko nr 1**	**12 szt.**	Krzesło z oparciami pod ręce, ze stopką filcową. Wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Rozmiar: 1,	
2.6	**Biurko**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta laminowana, grubość min. 18 mm, wykończona obrzeżem, grubość min. 2 mm. Wyposażone w 1 szafkę (z jedną wewnętrzną półką) zamykaną na klucz, 1 szufladę zamykaną na klucz. Kolor blatów do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Wymiar biurka min. 120 x 60 x 75 cm, wymiary wew. szafki min.45x58x45, wymiary wew. szuflady min. 40x51x12.	

2.7	**Krzesło do biurka stacjonarne**	**2 szt.**	Krzesło z miękkim, ergonomicznym siedziskiem z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z rury okrągłej, średnica min. 18 mm, kolor srebrny. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu zwiększające stabilność. Zatyczki z tworzywa do ochrony podłogi przed zarysowaniem. Kolor siedziska do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Rozmiar: 6	
2.8	**Kanapa**	**1 szt.**	Wykonanie: tkanina poliester, wyściółka z pianki poliuretanowej. Kolor i wzór po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Wymiary min. szerokość 78, wysokość 42, głębokość 35.	
2.9	**Regał z półkami na zabawki**	**1 kpl. (4 szafki)**	Regał meblowy - fronty szafek wykonane w płyty MDF o gr. min 1,6 cm, pokryte trwałą folią termoplastyczną, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Regał ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, gł. szafek min.40 cm wym. dł./ gł./ wys. 1) szafka z dwiema półkami, z drzwiczkami na zawiasach z wpuszczanymi uchwytami, o wym. min. 70x40x86 cm **- 1 szt.** 2) szafka, z jedną półką, z drzwiczkami (2szt.) na zawiasach z wpuszczanymi uchwytami, o wym. min. 80x40x80cm **- 1 szt.** 3) komoda z 2 półkami i montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. aplikacji, 14 cm, komoda o wym. min. 80x40x86 cm **- 1 szt.**	

			4) Regał z 4 półkami o wym. min. 70x40x166 cm - **1 szt.** Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji.	
2.10	**Słupek narożny**	**2 szt.**	**Słupek narożny** - fronty szafek wykonane w płyty MDF o gr. min. 1,6 cm, pokryte trwałą folią termoplastyczną, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Regał ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys.min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, szafka z jedną półką i montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. aplikacji, min. 14 cm. wym. dł./ gł./ wys. Wymiary min. 40x40x86 cm Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji.	
2.11	**Słupek narożny do zabudowy mebelków w kształcę litery „L"**	**1 szt.**	**Słupek narożny do zabudowy mebelków w kształcie litery „L"** - fronty szafek wykonane z płyty MDF o gr. min 1,6 cm, szafka wyposażona w materac piankowy pokryty trwałą tkaniną PCV (łatwy do utrzymania w czystości) oraz w listwę LED umieszczoną pod górna płytą. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Szafka ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. wym. gł./dł./ wys. Wymiary min. 40x70x70x120 cm Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji.	

2.12	**Półka dekoracyjna np. lokomotywa**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta MDF, lakierowana na półmat, różne kolory. Wymiary min. szerokość 60 cm, wysokość 31 cm, głębokość 8 cm. Półka z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia np. lokomotywa) Otwory do zamocowania na ścianie (łatwy montaż do ściany, opakowanie ma zawierać zestaw do montażu oraz instrukcję).	
2.13	**Półka dekoracyjna np. wagonik**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta MDF, lakierowana na półmat, różne kolory. Wymiary min. szerokość 60 cm, wysokość 31 cm, głębokość 8 cm. Półka z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia np.wagonik) Otwory do zamocowania na ścianie (łatwy montaż do ściany opakowanie ma zawierać zestaw do montażu oraz instrukcję).	
2.14	**Kojec prostokątny z siatki**	**1 szt.**	Materiał: siateczka w ściankach, tworzywo sztuczne, kieszonka na zabawki, funkcja odpinania jednej ze ścianek, różnokolorowy. Wymiary stelażu: min. 65x125x80	
2.15	**Kojec kwadratowy siatkowy składany**	**1 szt.**	Materiał: siateczka w ściankach, tworzywo sztuczne, kieszonka na zabawki, funkcja odpinania jednej ze ścianek, różnokolorowy. Wymiary stelażu: min. szer. 100 x dł. 100 x wys. 80 cm.	
2.16	**Półka pojedyncza wisząca, na przybory do szybkiego ruchu dla opiekunki**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta laminowana z obrzeżem PCV. Półka wisząca z 2 bocznymi ściankami. Wymiary min.: szerokość 50 cm, głębokość 15 cm, wysokość ścianek bocznych 10cm, grubość płyty laminowanej 1,8 cm, grubość obrzeża PCV 0,6 mm. Montaż do ściany. Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji	

2.17	**Regał na przybory dla opiekunek (na dole półki, na górze – poza zasięgiem dziecka – zamykane szafki i szuflady)**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta MDF. Regał **z** półkami, zróżnicowana pojemność**,** min**.** dwie szafki, dwie szuflady**,** drzwiczki zamykanie na klucz**,** zawiasy z systemem cichego domyku, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Regał ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Wymiary min. 80x40x164cm.	
2.18	**Aplikacja do półki wiszącej Kwiatek**	**1 szt.**	Wykonanie: drewno, pomalowane nietoksycznymi farbami, z frezem, montaż do szafki meblowej. Wymiary min. szerokość 60 cm, grubość 1,2cm wysokość 34 cm.	
2.19	**Aplikacja do mebli Drzewko**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta MDF z frezem, pomalowana nietoksycznymi farbami, montaż do szafki meblowej. Aplikacja, wymiary: min. 60 x 60 cm grubość min. 12 mm.	
2.20	**Aplikacja do mebli Miś**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta MDF z frezem, pomalowana nietoksycznymi farbami, montaż do szafki meblowej. Aplikacja wymiary min. szerokość 40 cm, grubość 1,2 cm, wysokość 60 cm.	
2.21	**Aplikacja do mebli Kot**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta MDF z frezem, pomalowana nietoksycznymi farbami, montaż do szafki meblowej. Aplikacja Kot, wymiary: szerokość min. 60 cm.	

2.22	**Aplikacja do mebli Autko**	**1 szt.**	Wykonanie: płyta MDF. Aplikacja Auto z sensorycznymi szlaczkami I lustrem z pleksi, montaż do szafki meblowej. Wymiary min. 70 x 45 cm.	
3. Łazienka (10 dzieci) (1.36)				
3.1	**Szafka na środki higieniczne/półka na pampersy**	**1 szt.**	Szafka wisząca, wykonanie: płyta laminowana, min. 18 mm grubości, w górnej części przegródki na min. 20 miejsc na pieluchy (pampersy) i dolna przegródka na środki higieniczne. Szafka zamykana górną klapą. Klapa z zawiasami z mechanizmem spowalniającym. Front przegródek na pampersy zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym, wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Wymiary min. 300x25x40	
3.2	**Podwójny wieszak na ręczniki z półką na szczotki do zębów**	**5 szt.**	Materiał: kolorowa płyta MDF i płyta laminowana. Półka/regał wiszący do łazienki / wieszak na ręczniki. Miejsce na min. 4 kubeczki, 4 haczyki na ręczniki. Wymiary min, (SxGxW): 55x13x65cm. Łatwy montaż do ściany (opakowanie ma zawierać zestaw do montażu oraz instrukcję) . Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji	
4. Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji nocników (10 dzieci) (1.35)				
4.1	**Szafka/półka na nocniki**	**1 kpl. (2 szt.)**	Szafka na nocniki. Wykonanie: płyta laminowana o gr. min. 18 mm w tonacji brzozy. Półki i wieniec dolny wykonane z kolorowej płyty HPL o gr. min. 10 mm. Wym. przegródki na nocnik min: 35 x 35 x 25,3 cm. Szafka z przeznaczeniem na min. 12 nocników, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane	

			z płyty HDF o gr. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Regał ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi Kolor i wzór do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji.	
5. Szatnia (1.34)				
5.1	**Szatnia**	**2 zestawy**	Wykonanie: płyta laminowana, grubość min. 18 mm., drzwiczki do szafek wykonane z foliowanej płyty MDF o grubości min.11 mm, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Regał ma posiadać stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi Wymiary min.: Zestaw 1: szafki długość 350 cm, głębokość 26 cm, wysokość 130cm, miejsce dla 14 dzieci. Wysokość siedziska min. 32cm. Regał szatniowy, górna półka z podwójnym wieszakiem i drzwiczkami z cichym domykiem (bezpieczne uchwyty w drzwiczkach lub wcięcia). Dolna półka na buty ażurowa. Wymiary min.: Zestaw 2: szafki długość 200 cm, głębokość 26 cm, wysokość 130cm, miejsce dla 8 dzieci. Wysokość siedziska min. 32cm. Regał szatniowy, górna półka z podwójnym wieszakiem i drzwiczkami. z cichym domykiem (bezpieczne uchwyty w drzwiczkach lub wcięcia). Dolna półka na buty ażurowa. Wybór koloru po okazaniu wzorników i wizualizacji.	
6. Magazynek (1.32)				
6.1	**Szafa**	**1 szt.**	Szafa z drzwiami na pościel i leżaczki wykonana z płyty laminowanej, bez cokołu. W górnej części szafy przegródki na pościel na min.20 kpl., zamykane (drzwi wykonane z płyty MDF), w dolnej części miejsce na leżaczki min.11 szt., zamykane (drzwi wykonane z płyty MDF), plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki,	

			wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Szafa ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wymiary min. wys. 200 cm, szer. 140 cm, gł. 65 cm.	

SALA -3 latków

Lp.	Element wyposażenia	Ilość	Opis minimalnych parametrów	Przykładowa wizualizacja
1	2	3	4	6
1.SALA -3 latków (1.14)				
1.1	**Stolik**	5 szt.	- blat ze sklejki o grubości min.18mm, z kolorowym, odpornym na zarysowania laminatem, kolor blatów do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji, wykończone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, - blat w kształcie okrągłym, - średnica blatu min. 120 cm, - nogi drewniane o średnicy min. 53, zabezpieczone zatyczkami plastikowymi, zapobiegającymi rysowaniu podłogi, z możliwością regulacji wysokości stołu w zakresie min. 40-57 cm.	

1.2	**Krzesełka dla dzieci**	20 szt.	- krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem -stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. min.18 mm - lekko sprężyste oparcie, które dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa **- rozmiar 1** - kolor różnokolorowy.	
1.3	**Biurko**	1 szt.	– biurko jednoszafkowe(drzwi wahadłowe, zamykane na klucz), wyposażone w jedną szufladę (zamykaną na klucz), – wykonane z płyty laminowanej 18 mm – klasa higieniczności E1 – obrzeże PCV 2mm, narożniki zaokrąglone – kolor różnokolorowy - wymiary: min. 120 x 60 x 76 cm. - uchwyty z tworzywa sztucznego .	

1.4	**Krzesełka dla nauczycieli**	2 szt.	Krzesło z miękkim, ergonomicznym siedziskiem z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z rury okrągłej, średnica min. 18 mm, kolor srebrny. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu zwiększające stabilność. Zatyczki z tworzywa do ochrony podłogi przed zarysowaniem. Kolor siedziska do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Rozmiar: 6	 -
1.5	**Regały na zabawki (szeregowy układ kolorowych szafek) –zestaw z półkami otwartymi, z drzwiczkami, szufladami z przeznaczeniem na zabawki i pomoce dydaktyczne, szafy na zabawki, pomoce dydaktyczne – zamykane**	1 zestaw	Zestaw : **1. REGAŁ- 1 szt.** **- wym. min. (szer. x gł. x wys.): 1540x 415 x1616 mm.** - korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm, - półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm, - regał ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, - regał składa się 14 przestrzeni, - regał uzupełniona w dolnej części: 4 skrzyniami - regał uzupełniony w jednej części 4 pułkami -regał uzupełniona w górnej części drzwiczkami, - po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. **- DRZWICZKI ŚREDNIE - SZT. 2** (1 szt. zawias z lewej strony, 1 szt. zawias z prawej strony) drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o	

			jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu **-SKRZYNIA MAŁA - SZT. 4** Wykonanie: korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18mm w z obrzeżem min. 2 mm., front wykonany z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, skrzynia wyposażona w 4 kołka z hamulcami **- MAŁE DRZWICZKI MOCOWANE DO PRZEGRODY - SZT. 2**(1 szt. – zawias z prawej strony , 1 szt. zawias z lewej strony)drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min.18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, **- półki (4 szt.)** wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm., - kolor regału różnokolorowy. **2. Regał – 1 szt.** **- wym. min. (szer. x gł.x wys.): 1166 x 415 x 868 mm** -korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min.18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm. -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm. -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min.	

			80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. -regał z 1 półką (2 przestrzenie),dolna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną ok. 370 mm od prawego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną ok. 370 mm od lewego boku (cały regał - 4 przestrzenie) -regał posiada zamontowane drzwiczki, oraz szuflady -po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. **-szuflada szeroka 4. szt.** korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 1 mm., front wykonany z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, 2 uchwyty z tworzywa sztucznego wpuszczone w płytę frontu, wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, **-małe drzwiczki 1 szt.** (zawias z prawej strony) drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, - kolor regału różnokolorowy. **3. Regał- 2 szt.** **- wym. min. (szer. x gł. x wys.): 792 x 415 x 1242 mm** -korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min.2 mm,	

			-plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm. -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, -regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 6przestrzeni). - każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek -regał posiada zamontowane drzwiczki -po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. **-drzwiczki średnie- szt. 2** (1 szt. zawias z prawej strony, 1 szt. zawias z lewej strony)drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min.18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, **-drzwiczki małe szt. 2**(1szt. zawias z prawej strony 1 szt. zawias z lewej strony)drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min.18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, - kolor regału różnokolorowy. **4. Szafka na plastikowymi**	

			pojemniki i 1 przegrodą -2szt. **-wym. min. (szer. x gł. x wys.): 70,2 x 48 x 86,8 cm** -korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm. -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm. -szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. -szafka z 1 pionową przegrodą(2 przestrzenie). -każda przestrzeń przystosowana do zamontowania plastikowych pojemników z prowadnicami, - pojemnikami z wytrzymałego tworzywa sztucznego z prowadnicami różne rozmiary min 8 szt., - kolor różnokolorowy. 5**. Regał na książki - 1 szt.** **- wym. min.(szer. x gł. x wys.):1180x240x1750mm.** -regał o nietuzinkowej, zaskakującej formie, nawiązujący wyglądem do drzewa, -tył mebla montowany jest do ściany za pomocą wkrętów montażowych, które maskowane są dekoracyjnymi elementami w kształcie liści, -plecy regału wykonane są z lakierowanej płyty MDF, - półki wykonano z płyty MDF lakierowanej, - maskownica pnia oraz dekoracyjne liście wykonano z płyty HDF, - kolor regału różnokolorowy. **6. Szafa – 1 szt.** **-wym. min. (szer. x gł. x wys.): 1166 x 415 x 1242 mm.** - korpus i cokół szafy wykonany z płyty laminowanej o gr.	

			min.18mm z obrzeżem PCV min.2 mm, -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm, -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV mni.1 mm, -szaf posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, -szafa/regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafy/regału(3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał – 9 przestrzeni), - każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek - każda posiada zamontowane drzwiczki - po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu, **-małe drzwiczki, - 9 szt.** (3 szt. zawias z prawej strony, 3 sztuki zawias z prawej strony/ mocowane do przegrody,3 szt. zawias z lewej strony)drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm.- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., - uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, - regał z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. Aplikacji min. 14 cm, - kolor szafy różnokolorowa. **7. Regał - 1 szt.** **- wym. min. 792 x 415 x 1242 mm.** -korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min 18 mm z obrzeżem PCV min. 2 mm, -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym	 

			i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm, -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm, -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, -regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał – 6 przestrzeni), - regał z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. aplikacji min. 14 cm, - kolor różnokolorowy. **8. Regał- 2 szt.** **- wym. min. 1166 x 415 x 1242 mm.** -korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm, - regał przeznaczony do przechowywania przyborów dzieci, -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 - półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm w z obrzeżem PCV min. 1 mm, -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, -regał z 18 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki, - regał posiada zamontowane drzwiczki, - po montażu – drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu, -małe drzwiczki- 9 szt. (3 szt. zawias z prawej strony, 3 sztuki zawias z prawej strony/ mocowane do przegrody,3 szt. zawias z lewej strony) drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu,	

			front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm.- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., - uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, - kolor różnokolorowy.	
2. Magazynek (1.15)				
2.1	**Szafa na pościel**	1 szt.	Szafki regałowe wykonane z płyty PCV w kolorze dąb, 4 półki regałowe, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Szafa ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wymiary min (SxGxW): 90x40x150	
3. Łazienka (1.13)				

3.1	**Półeczki kolorowe z wieszakami do łazienki (półki z wieszakami na ręczniki i przegródkami na kubki i szczoteczki do zębów dla 20 dzieci)**	1 zestaw	- materiał: płyta wiórowa min.18 mm laminowana, - półka / regał wiszący do łazienki / wieszak na ręczniki, - miejsce na min. 20 kubeczków, - 20 haczyków na ręczniki, - wymiary: min 67 x 75 cm, - sposób montażu: do ściany, - kolor różnokolorowy.	
4.Szatnia (1.16)				
4.1	**Szafki do szatni**	1 zestaw	**Zestaw modułowy (z możliwością łączenia modułów, łącznie 20 miejsc dla dzieci)** -szafki zamknięte, drzwi z systemem cichy domyk, -wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm -klasa higieniczności E1, -obrzeże PCV, -kolor różnokolorowe, wybór koloru po okazaniu wzorników i wizualizacji, -wyposażone w mniejszą półeczkę na czapkę i rękawiczki zamykaną (drzwiczki z płyty MDF), przegródkę z wieszaczkiem na większą garderobę zamykaną (drzwiczki z płyty MDF), ażurową półeczkę na buty oraz ławeczkę, - bezpieczne uchwyty w drzwiczkach lub wcięcia, -wyposażone w haczyki i naklejki do oznakowania miejsca w szatni. Wymiary: wysokość siedziska min. 32cm, głębokość szafki min. 26 cm, szerokość modułu min.45 cm, szerokość drzwiczek min.20 cm, wysokość całkowita min. 130cm.	

SALA DLA 4 –LATKÓW

Lp.	Element wyposażenia	Ilość	Opis minimalnych parametrów	Przykładowa wizualizacja
1	2	3	4	6
			1. **SALA DLA 4 –LATKÓW (1.1)**	
1.1	Stoliki czteroosobowe	5 szt.	- blat ze sklejki o grubości min.18mm, z kolorowym, odpornym na zarysowania laminatem, kolor blatów do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji, wykończone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, - blat w kształcie okrągłym, - średnica blatu min. 120 cm, - nogi drewniane o średnicy min. 53, zabezpieczone zatyczkami plastikowymi, zapobiegającymi rysowaniu podłogi, z możliwością regulacji wysokości stołu w zakresie min. 40-57 cm.	
1.2	Krzesełka	20 szt.	- krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem -stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. min.18 mm -lekko sprężyste, dostosowujące się do pleców dziecka, - szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność, -krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa **-rozmiar 2** - kolor różnokolorowy.	
1.3	Meble zestaw farma 1 (skrzynia owca, szafka domek, szafka trawa,	1 zestaw	Meble Zestaw Farma. Wykonanie: całość z płyty wiórowej laminowanej, korpus w kolorze brzoza. **Skrzynia owca.** Wykonanie: front skrzyni z płyty MDF kolor lawendowy	

	szafka chmurka, szafka słońce, szafka krówka po 1 szt. + szafka z półeczkami na 20 osób)		z dekoracyjnymi frezami, dolna listwa skrzyni z płyty MDF, kolor jasnozielony, aplikacja baranek z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: min. szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 43 cm. **Szafka domek.** Stelaż z 3 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, drzwi z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami, dolna listwa z płyty MDF, kolor jasnozielony, aplikacja dach z płyty MDF w kolorze czerwonym. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm. **Szafka trawa (2 szt.).** Stelaż z 3 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, drzwi z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami, dolna listwa z płyty MDF, kolor lawendowy, aplikacja trawa z płyty MDF, kolor jasnozielony. Tylna ściana, płyta MDF. Wymiary min.: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm. **Szafka chmurka (2 szt.).** Stelaż z 6 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF, kolor lawendowy górne drzwi z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami, dolne drzwi z płyty MDF, kolor jasnozielony z dekoracyjnymi frezami, aplikacja chmurka z płyty MDF, kolor jasnoniebieski. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 166 cm. **Szafka słońce.** Stelaż z 5 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF w kolorze jasnozielonym, aplikacja słońce z płyty MDF. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.: szer. 41 cm, gł. 38 cm, wys. 166 cm. **Szafka krówka.** Stelaż z 3 półkami, Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF w kolorze lawendowym jasnozielonym, aplikacja krówka z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.:szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm.	
1.4	Biurko	1 szt.	Wykonanie: płyta laminowana, grubość min. 18 mm, obudowa w tonacji klonu, wykończona obrzeżem, grubość min. 2 mm. Wyposażone w 1 szafkę zamykaną na klucz, 1 szufladę zamykaną na klucz, Kolor siedziska do	

			wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Wymiar biurka min. 120 x 60 x 76 cm.	
1.5	Krzesła	2 szt.	Krzesło z miękkim, ergonomicznym siedziskiem z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z rury okrągłej, średnica min. 18 mm, kolor srebrny. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu zwiększające stabilność. Zatyczki z tworzywa do ochrony podłogi przed zarysowaniem. Kolor siedziska do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Rozmiar: 6	
2.SZATNIA PRZY SALI DLA 4 –LATKÓW (1.2)				
2.1	Szatnia z siedziskiem na 20 miejsc	1 kpl.	**Zestaw modułowy – (z możliwością łączenia modułów łącznie 20 miejsc dla dzieci)** -szafki zamknięte, drzwi z systemem cichy domyk, -wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm -klasa higieniczności E1, -obrzeże PCV, -kolor różnokolorowe, wybór koloru po okazaniu wzorników i wizualizacji, -wyposażone w mniejszą półeczkę na czapkę i rękawiczki zamykaną (drzwiczki z płyty MDF), przegródkę z wieszaczkiem na większą garderobę zamykaną (drzwiczki z płyty MDF), ażurową półeczkę na buty oraz ławeczkę, - bezpieczne uchwyty w drzwiczkach lub wcięcia, -wyposażone w haczyki i naklejki do oznakowania miejsca w szatni. Wymiary: wysokość siedziska min. 32cm, głębokość szafki min. 26 cm, szerokość modułu min.45 cm, szerokość drzwiczek min.20 cm.,wysokość całkowita min. 130cm.	
3.WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI PRZY SALI 4-LATKÓW (1.4)				
3.1	Półeczki z wieszakami do łazienki (półka z	1 szt.	Materiał: płyta wiórowa min.18 mm, laminowana, kolor niebieski. Półka / regał wiszący do łazienki / wieszak na ręczniki. Miejsce na min. 20 kubeczków, 20 haczyków na ręczniki.	

	wieszakami na ręczniki, przegródkami na kubek I szczoteczkę do zębów dla 20 dzieci)		Wymiary: min 67 x 75 cm. Sposób montażu: do ściany.	
4.Magazynek (1.3)				
4.1	Szafa na pościel	1 szt.	Szafki regałowe wykonane z płyty PCV w kolorze dąb, 4 półki regałowe, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Szafa ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wymiary min (SxGxW): 90x40x150	

SALA DLA 4 –LATKÓW

Lp.	Element wyposażenia	Ilość	Opis minimalnych parametrów	Przykładowa wizualizacja
1	2	3	4	6
1. SALA DLA 4 –LATKÓW (1.6)				
1.1	Stoliki czteroosobowe	5 szt.	- blat ze sklejki o grubości min.18mm, z kolorowym, odpornym na zarysowania laminatem, kolor blatów do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji, wykończone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, - blat w kształcie okrągłym, - średnica blatu min. 120 cm, - nogi drewniane o średnicy min. 53, zabezpieczone zatyczkami plastikowymi,	

			zapobiegającymi rysowaniu podłogi, z możliwością regulacji wysokości stołu w zakresie min. 40-57 cm.	
1.2	Krzesełka	20 szt.	- krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem -stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. min.18 mm -lekko sprężyste oparcie, dostosowujące się do pleców dziecka, - szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa **-rozmiar 2** - kolor różnokolorowy.	
1.3	Meble zestaw farma 1 (skrzynia owca, szafka domek, szafka trawa, szafka chmurka, szafka słońce, szafka krówka po 1 szt. + szafka z półeczkami na 20 osób)	1 zestaw	Meble Zestaw Farma. Wykonanie: całość z płyty wiórowej laminowanej, korpus w kolorze brzoza. **Skrzynia owca.** Wykonanie: front skrzyni z płyty MDF kolor lawendowy z dekoracyjnymi frezami, dolna listwa skrzyni z płyty MDF, kolor jasnozielony, aplikacja baranek z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min. : szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 43 cm. **Szafka domek.** Stelaż z 3 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, drzwi z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami, dolna listwa z płyty MDF, kolor jasnozielony, aplikacja dach z płyty MDF w kolorze czerwonym. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm. **Szafka trawa (2 szt.).** Stelaż z 3 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, drzwi z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami, dolna listwa z płyty MDF, kolor lawendowy, aplikacja trawa z płyty MDF, kolor jasnozielony. Tylna ściana, płyta MDF. Wymiary min.: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm. **Szafka chmurka (2 szt.).** Stelaż z 6 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF, kolor lawendowy górne drzwi z płyty MDF z dekoracyjnymi frezami, dolne drzwi z płyty MDF, kolor jasnozielony z dekoracyjnymi frezami, aplikacja chmurka z płyty MDF, kolor jasnoniebieski. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.: szer. 82 cm,	

			gł. 38 cm, wys. 166 cm. **Szafka słońce.** Stelaż z 5 półkami. Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF w kolorze jasnozielonym, aplikacja słońce z płyty MDF. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.: szer. 41 cm, gł. 38 cm, wys. 166 cm. **Szafka krówka.** Stelaż z 3 półkami, Wykonanie: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF w kolorze lawendowym jasnozielonym, aplikacja krówka z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary min.:szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm.	
1.4	Biurko	1 szt.	Wykonanie: płyta laminowana, grubość min. 18 mm, obudowa w tonacji klonu, wykończona obrzeżem, grubość min. 2 mm. Wyposażone w 1 szafkę zamykaną na klucz, 1 szufladę zamykaną na klucz, kolor lawendowy. Wymiar biurka min. 120 x 60 x 76 cm.	
1.5	Krzesła	2 szt.	Krzesło z miękkim, ergonomicznym siedziskiem z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z rury okrągłej, średnica min. 18 mm, kolor srebrny. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu zwiększające stabilność. Zatyczki z tworzywa do ochrony podłogi przed zarysowaniem. Kolor siedziska do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Rozmiar: 6	
2. SZATNIA PRZY SALI DLA 4 –LATKÓW (1.7)				
2.1	Szatnia z siedziskiem na 20 miejsc	1 kpl.	**Zestaw modułowy (z możliwością łączenia modułów, łącznie 20 miejsc dla dzieci)** -szafki zamknięte, drzwi z systemem cichy domyk, -wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm -klasa higieniczności E1, -obrzeże PCV, - tylna ściana wykonana z płyty MDF, -wyposażone w mniejszą półeczkę na czapkę i rękawiczki zamykaną (drzwiczki z płyty MDF), przegródkę z wieszaczkiem na większą garderobę zamykaną	

			(drzwiczki z płyty MDF), ażurową półeczkę na buty oraz ławeczkę, - bezpieczne uchwyty w drzwiczkach lub wcięcia, -wyposażone w haczyki i naklejki do oznakowania miejsca w szatni. Wymiary: wysokość siedziska min. 32cm, głębokość szafki min. 26 cm, szerokość drzwiczek min.20 cm, wysokość całkowita min. 130cm.	
3. WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI PRZY SALI 4-LATKÓW (1.5)				
3.1	Półeczki z wieszakami do łazienki (półka z wieszakami na ręczniki, przegródkami na kubek I szczoteczkę do zębów dla 20 dzieci)	1 szt.	Materiał: płyta wiórowa min. 18 mm, laminowana, kolor niebieski. Półka / regał wiszący do łazienki / wieszak na ręczniki. Miejsce na min. 20 kubeczków, 20 haczyków na ręczniki. Wymiary: min 67 x 75 cm. Sposób montażu: do ściany.	

SALA 5 –latków

Lp.	Element wyposażenia	Ilość	Opis minimalnych parametrów	Przykładowa wizualizacja
1	2	3	4	6
1.SALA 5 –latków (1.9)				
1.1	**Stoliki 4 osobowe dla dzieci przedszkolnych lat 5**	5 szt.	- blat ze sklejki o grubości min.18mm, z kolorowym, odpornym na zarysowania laminatem, kolor blatów do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji, wykończone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, - blat w kształcie okrągłym, - średnica blatu min. 120 cm, - nogi drewniane o średnicy min. 53, zabezpieczone zatyczkami	

			plastikowymi, zapobiegającymi rysowaniu podłogi, z możliwością regulacji wysokości stołu w zakresie min. 40-57 cm.	
1.2	**Krzesełka dla dzieci**	20 szt.	- krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem -stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. min.18 mm -lekko sprężyste oparcie, dostosowujące się do pleców dziecka, - szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa **-rozmiar 3** - kolor różnokolorowy.	
1.3	**Krzesełka dla nauczycieli do biurka**	2 szt.	Krzesło z miękkim, ergonomicznym siedziskiem z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z rury okrągłej, średnica min. 18 mm, kolor srebrny. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu zwiększające stabilność. Zatyczki z tworzywa do ochrony podłogi przed zarysowaniem. Kolor siedziska do wyboru po okazaniu wzornika kolorów i wizualizacji. Rozmiar: 6,	

1.4	**Biurko dla nauczycieli/stolik**	1 szt.	– biurko jednoszafkowe (drzwi wahadłowe, zamykane na klucz), wyposażone w jedną szufladę (zamykaną na klucz), – wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm – klasa higieniczności E1 – obrzeże PCV min. 2mm, narożniki zaokrąglone – kolor różnokolorowy - wymiary: min. 120 x 60 x 76 cm. - uchwyty z tworzywa sztucznego	
1.5	**Regały na zabawki (szeregowy układ kolorowych szafek – zestaw z półkami otwartymi, z drzwiczkami, szufladami, z przeznaczeniem na zabawki i pomoce dydaktyczne**	1 kpl.	**1. REGAŁ- 1 szt.** **- wym. min. (szer. x gł. X wys.): 1540x 415 x1616 mm.** - korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm, - półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm, - regał ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, - regał składa się 14 przestrzeni, - regał uzupełniony w dolnej części: 4 skrzyniami - regał uzupełniony w jednej części 4 pułkami -regał uzupełniony w górnej części drzwiczkami, - po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. **- DRZWICZKI ŚREDNIE - SZT. 2** (1 szt. zawias z lewej strony, 1 szt. zawias z prawej strony) drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front	

			od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu **-SKRZYNIA MAŁA - SZT. 4** Wykonanie: korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18mm w z obrzeżem min. 2 mm., front wykonany z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, skrzynia wyposażona w 4 kołka z hamulcami **- MAŁE DRZWICZKI MOCOWANE DO PRZEGRODY - SZT. 2**(1 szt. – zawias z prawej strony , 1 szt. zawias z lewej strony)- drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min.18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, **- półki(4 szt.)**wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm., - kolor regału różnokolorowy. **2. Regał –1 szt.** **-wym. min. (szer. x gł. x wys.): 1166 x 415 x 868 mm** -korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min.18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm, -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm, -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys.min.80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.	

			-regał z 1 półką (2 przestrzenie),dolna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną ok. 370 mm od prawego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną ok. 370 mm od lewego boku (cały regał - 4 przestrzenie) -regał posiada zamontowane drzwiczki, oraz szuflady -po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu, **-szuflada szeroka 4. szt.** korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 1 mm., front wykonany z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, 2 uchwyty z tworzywa sztucznego wpuszczone w płytę frontu, wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, **-małe drzwiczki 1 szt.** (zawias z prawej strony) drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, - regał z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. Aplikacji min. 14 cm, **-kolor regału** różnokolorowy. **3. Regał- 2 szt.** **- wym. min. (szer. x gł. x wys.): 792 x 415 x 1242 mm** -korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min.2 mm,	

			-plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm. -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, -regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 6przestrzeni). - każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek -regał posiada zamontowane drzwiczki -po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu, **-drzwiczki średnie- szt. 2** (1 szt. zawias z prawej strony, 1 szt. zawias z lewej strony)drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min.18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, **-drzwiczki małe szt. 2**(1szt. zawias z prawej strony 1 szt. zawias z lewej strony)drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min.18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, - regał z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. Aplikacji min. 14 cm, **-kolor regału** różnokolorowy. **4. Szafka na plastikowe**	 

			pojemniki z 1 przegrodą-2szt. **-wym. min. (szer. x gł. x wys.): 70,2 x 48 x 86,8 cm** -korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm. -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm. -szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. -szafka z 1 pionową przegrodami(2 przestrzenie). -każda przestrzeń przystosowana do zamontowania plastikowych pojemników z prowadnicami, - pojemnikami z wytrzymałego tworzywa sztucznego z prowadnicami różne rozmiary min 8 szt., - regał z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. Aplikacji min. 14 cm, - kolor (różnokolorowy). **5. Regał na książki - 1 szt.** **- wym. min.(szer. x gł. x wys.):1180x240x1750mm.** -regał o nietuzinkowej, zaskakującej formie, nawiązujący wyglądem do drzewa, -tył mebla montowany jest do ściany za pomocą wkrętów montażowych, które maskowane są dekoracyjnymi elementami w kształcie liści, -plecy regału wykonane są z lakierowanej płyty MDF, - półki wykonano z płyty MDF lakierowanej, -maskownica pnia oraz dekoracyjne liście wykonano z płyty HDF, -kolor regału różnokolorowy.	

1.6		1 szt.	**ZESTAW** **1. Szafa– 1 szt. wym. min. (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm.** - korpus i cokół szafy wykonany z płyty laminowanej o gr. min.18mm z obrzeżem PCV min.2 mm. -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm z obrzeżem PCV mni.1 mm. -szafa posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, -szafa z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafy(3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cała szafa– 9 przestrzeni). - każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek - każda posiada zamontowane drzwiczki - po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu, -małe drzwiczki- 9 szt. (3 szt. zawias z prawej strony, 3 szt. zawias z prawej strony/ mocowane do przegrody,3 szt. zawias z lewej strony)drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm.- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st., - uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę frontu, - regał z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. Aplikacji min. 14 cm, **- kolor różnokolorowy.**	
	Regał otwarty na prace dzieci	1szt.	**Regał - 1 szt.** **- wym. min. 792 x 415 x 1242 mm,**	

			-korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min 18 mm z obrzeżem PCV min. 2 mm. -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm -półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżem PCV min. 1 mm. -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi -regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał – 6 przestrzeni), - regał z montowaną u góry aplikacją (motyw aplikacji do ustalenia), wys. Aplikacji min. 14 cm, -kolor różnokolorowy.	
1.7	**Regał na przybory dla dzieci**	1 szt.	**Regał- 2 szt.** - wym. min. 1166 x 415 x 1242 mm. -korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm z obrzeżem PCV min. 2 mm. - regał przeznaczony do przechowywania przyborów dzieci, -plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i gór-	

			nym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3 mm - półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm w z obrzeżem PCV min. 1 mm, -regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, -regał z 18 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki - regał posiada zamontowane drzwiczki - po montażu – drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu -małe drzwiczki- 9 szt. (3 szt. zawias z prawej strony, 3 sztuki zawias z prawej strony/ mocowane do przegrody,3 szt. zawias z lewej strony) drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm.- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, - uchwyt z tworzywa sztucznego wpuszczony w płytę fron-tu, - kolor różnokolorowy.				
2.WYPOSAŻENIE SZATNI 5- LATKÓW (1.12)							

2.1	**Szafki do szatni**	1 komplet	**Zestaw modułowy (z możliwością łączenia modułów, łącznie 22 miejsca dla dzieci)** - szafki zamknięte, drzwi z systemem cichy domyk, -wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm -klasa higieniczności E1, -obrzeże PCV, -kolor różnokolorowe, wybór koloru po okazaniu wzorników i wizualizacji, -wyposażone w mniejszą półeczkę na czapkę i rękawiczki zamykaną (drzwiczki z płyty MDF), przegródkę z wieszaczkiem na większą garderobę zamykaną (drzwiczki z płyty MDF), ażurową półeczkę na buty oraz ławeczkę, - bezpieczne uchwyty w drzwiczkach lub wcięcia, -wyposażone w haczyki i naklejki do oznakowania miejsca w szatni. Wymiary: wysokość siedziska min. 32cm, głębokość szafki min. 26 cm, szerokość drzwiczek min.20 cm., wysokość całkowita min. 130cm.	
3.WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI 5 –LATKÓW (1.10)				
3.1	**Półeczki z wieszakami do łazienki(półki z wieszakami na ręczniki i przegródkami na kubek i szczoteczkę do zębów dla 20 dzieci, kolorowe , znaczki)**	1 zestaw	- materiał: płyta wiórowa min.18 mm laminowana, - półka / regał wiszący do łazienki / wieszak na ręczniki, - miejsce na min. 20 kubeczków, 20 haczyków na ręczniki, - wymiary: min 67 x 75 cm, -sposób montażu: do ściany, - kolor różnokolorowy.	
4.Magazynek (1.11)				
4.1	**Szafa na pościel**	1 szt.	Szafki regałowe wykonane z płyty PCV w kolorze dąb, 4 półki regałowe,	

			plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm każda (od wewnątrz w kolorze białym). Regał ma posiadać wnękę na listwę podłogową oraz demontowalny cokół o wys. min. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wymiary min.(GxSxW): 40x90x200	

GABINET DYREKTORA I INNE POMIESZCZENIA

Lp.	Element wyposażenia	Ilość	Opis minimalnych parametrów	Przykładowa wizualizacja
1	2	3	4	6
1. Gabinet Dyrektora (1.20)				
1.1	Biurko narożne:	1 szt.	Wykonanie: konstrukcja korpusu - płyta meblowa laminowana, kolor po okazaniu wzorników i wizualizacji. Konstrukcja półki -płyta laminowana, kolor po okazaniu wzorników i wizualizacji. Konstrukcja frontów - płyta meblowa Prowadnice rolkowe, uchwyty metal. Liczba półek otwartych - 2 Liczba szuflad – 3, kolor biały , zamykane na klucz. Układ - uniwersalny, narożny Wymiary min. : wysokość: 74, długość/szerokość: 160x60, długość/szerokość 120x40.	

1.2	Fotel biurowy:	1 szt.	Wykonanie: siedzisko, tapicerka z eco skóry kolor po okazaniu wzorników i wizualizacji, wypełnienie pianka. Wymiary min. : wysokość – 118, głębokość – 66, szerokość – 63, wysokość maksymalna – 130cm	
1.3	Regał biurowy	1 szt.	Zestaw 5 szafek z drzwiami dwuskrzydłowymi, korpus biały, drzwi kolor antracyt i biały, 4 półki w środku, w tym 2 sztuki szafy aktowe, 3 sztuki szafki z szufladami i półkami: - wentylacja, nowoczesna perforacja - miejsce na identyfikator, - zamek na klucz, - 2 kluczyki w komplecie, - profil wzmacniający na każdych drzwiczkach, - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany. Wymiary szafek aktowych min.: 180x80x30 (WxSxG), wymiary pozostałych szafek min.: 120x80x30 (WxSxG) posiadających atest higieniczny wydany przez PZH.	
2. Pokój pielęgniarki/położnej (1.21)				
2.1	Kozetka lekarska:	1 szt.	Kozetka lekarska: Wykonanie: tapicerka bezszwowa, bez otworów na twarz. Lekka drewniana konstrukcja, wygodny materac. Ruchoma część leżyska, pozycja leżąca, półleżąca. Blat obity materiałem skóropodobnym, wysokie parametry wytrzymałościowe, kolor niebieski. Wymiary min. : długość: 200 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 76 cm. Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 °	

			do + 35 °. Dopuszczalne obciążenie: 240 kg.	
2.2	Wieszak ubraniowy stojący	1 szt.	Materiał: Wysokiej jakości chromowana stal nierdzewna. Kolor: stalowy. Wymiary min. : wysokość całkowita: 181 cm, średnica podstawy: 30 cm.	
2.3	Biurko medyczne	1 szt.	Wykonanie: stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, wyposażony w stopki poziomujące. Blat o grubości 25 mm pokryty laminatem w kolorze szarym. Kontenerek z metalu, na frontach szuflad metalowe uchwyty. Szuflady o bezpiecznych krawędziach mocowane na stabilnych prowadnicach teleskopowych z mechanizmem zabezpieczającym przed wysuwaniem kilku szuflad jednocześnie, zamykane zamkiem centralnym. Kontenerek dwuszufladowy, wymiary zewnętrzne.: 51,4 x 40,7 x 77,8 cm, wysuw 50 cm.. Wymiar biurka: 74 x 80 x 160 cm, lewe.	
2.4	Krzesło obrotowe	1 szt.	Wykonanie: tworzywo sztuczne, kolor niebieski, możliwość regulacji wysokości, mobilne, pięć kółek. Szerokie, antypoślizgowe siedzisko zwiększające komfort siedzenia. Krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć. Stelaż krzesła wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Wymiary: siedziska 46 x 42 cm, wysokość siedziska od 43 do 56 cm.	

2.5	Szafka lekarska	1 szt.	Wykonanie: metalowy korpus z przeszklonymi drzwiami i 4 szklanymi półkami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kolor szafki biały. Wymiary min: 60 x 43,5 x 180 cm.	
2.6	Szafka lekarska jezdna	1 szt.	Wykonanie: metalowy korpus z przeszklonymi drzwiami i 4 szklanymi półkami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kolor szafki biały, mobilna. Wymiary min.: 60 x 43,5 x 180 cm.	
3.Separatka (1.22)				
3.1	Kozetka lekarska/leżanka	1 szt.	Wykonanie: korpus ze stali pokrytej farbą proszkową z 4 nóżkami regulowanymi, kolor biały. Podgłówek regulowany skokowo za pomocą rostomatów. Kozetka wyposażona w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. W podgłówku i w leżu stołu wycięcia na twarz wraz z zatyczką. Blat obity materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wymiary: długość: min.165 cm, szerokość: min. 69 cm, wysokość: od 55 do 80 cm, Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0° do +45°. Dopuszczalne obciążenie:200 kg.	

4.Komunikacja personelu (1.23)				
4.1	Szafa ubraniowa	18 szt.	Szafa ubraniowa metalowa. Wykonanie: stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach wyposażone w wywietrzniki - nowoczesna perforacja oraz naklejany identyfikator, całość w kolorze niebieskim. W każdym segmencie półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. Szafki zamykane zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Wymiary min.: 30x49x180	
5. Pomieszczenie socjalne (1.25)				
5.1	Stół rozkładany	1 szt.	1. Stół rozkładany: Wykonanie: płyta laminowana, z obrzeżami blatu ABS, kolor do wyboru przez zamawiającego po okazaniu wzornika i wizualizacji . W wersji złożonej długość min.140 cm, po rozłożeniu min.216 cm. Kształt blatu: prostokątny, grubość blatu min.5,6 cm.	

5.2	Krzesła	4 szt.	Wykonanie: całość z drewna sosnowego. Prosta stabilna konstrukcja. Krzesło skręcone i klejone, lakierowane, kolor do wyboru przez zamawiającego po okazaniu wzornika i wizualizacji. Wymiary krzesła min. : szerokość 42 cm, głębokość 42 cm, wysokość 96 cm, grubość siedziska 2 cm, 4 szt.	
5.3	Komplet mebli	1 kpl.	Komplet mebli kuchennych, szafki stojące i wiszące Wykonanie: Front: płyta MDF pokryta folią, obrzeże (boki frontu) oklejone PCV, korpus: płyta laminowana. Kolor uznany przez zamawiającego, po okazaniu próbek i wizualizacji, uchwyt metalowy w kolorze srebrnym, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3. Zestaw z aukcji dotyczy szafek górnych i dolnych z blatem o łącznej długości min. 260 cm: - szafka dolne o wym min: 80x60 zlewowa z dwoma otwieranymi frontami - szafka dolna z 3 szufladami o wym. min.: 80x60 - szafka dolna z jeną półką o wym. min. 60x60 z dwoma otwieranymi frontami - szafka dolna z 3 szufladami i wym. min. 40x60 - szafka górna z jedną półka o wym. min. 80x40 z dwoma otwieranymi frontami - szafka górna z jedną półka o wym. min. 80x40 z frontem uchylnym do góry - szafka górna z jedną półka o wym. min. 60x40 z dwoma otwieranymi frontami - szafka górna z jedną półka o wym. min. 40x40 z jednym otwieralnym frontem	

			wysokość dolnych szafek to min. 80 cm wysokość górnych szafek to min. 70 cm blat do kuchni o grubości min. 38 mm cokół do każdej szafki oddzielnie system cichego domykania szafek.	
6. Stołówka (1.26)				
6.1	Stoły	10 szt.	Stoły: wykonane ze sklejki o grubości min. 25 mm, z kolorowym laminatem HPL, który cechuje: odporność na zarysowania i uderzenia, wysoka odporność na wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, gładka i nieporowata powierzchnia. Narożniki blatów delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. min 55 mm, z regulacją wysokości min.: 40, 46, 52, 58 cm. wym. 120 x 80 cm.	
6.2	Krzesła	40 szt.	Krzesła: Wykonanie: siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości min. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. min. 18 mm. Krzesła z siedziskiem i oparciem. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa, odchylone do tyłu zwiększające stabilność. Zatyczki z tworzywa do ochrony podłogi przed zarysowaniem. Rozmiar: 1, Rozmiar: 2,	

			Rozmiar: 3.	
7. Zmywalnia (1.27)				
7.1	Blat łatwozmywalny zabudowany szafkami	2 szt.	Szafka z blatem łatwo-zmywalnym zabudowana szafkami: Wykonanie: płyta meblowa, korpus w kolorze białym, fronty szafki w kolorze szary połysk, bez dolnego cokołu, na nóżkach, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3. Głębokość wewnętrzna szafki min.: 45,5 cm. Głębokość całkowita szafki min.: 47,5 cm/60 cm z blatem. Wysokość całkowita szafki min.: 82 cm/ 86 cm z blatem, szafka z dwiema półkami i z dwoma frontami. Długość szafki min. 40cm.	
7.2	Szafka przelotowa na naczynia czyste	1 szt.	Szafa przelotowa na naczynia czyste: Wykonanie: mebel ze stali nierdzewnej, kolor Inox, 3 półki na naczynia, drzwi otwierane, 4 nóżki regulowane. Wymiary min.: wysokość 180 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm	
7.3	Blat łatwozmywalny zabudowany szafkami	1 kpl.	Zestaw blatów łatwo-zmywalnych zabudowanych szafkami w kształcie litery L, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3: Wykonanie: płyta meblowa, korpus w kolorze białym, fronty szafki w kolorze szary połysk, bez dolnego cokołu, na nóżkach	

			Głębokość wewnętrzna szafki: min. 45,5 cm. Głębokość całkowita szafki min.: 47,5 cm/60 cm z blatem. Wysokość całkowita szafki min. : 82 cm/ 86 cm z blatem, w tym szafka zlewowa z dwiema półkami i dwoma frontami, szafka z 4 szufladami min. 40 cm, narożna szafka z karuzelą, pozostałe szafki z dwoma frontami Łączna długość szafek min. 360	
8. Przygotowalnia posiłków (1.28)				
8.1	Blat roboczy łatwozmywalny zabudowany szafkami	1 kpl.	Zestaw blatów łatwo-zmywalnych zabudowanych szafkami w kształcie litery L, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3: Wykonanie: płyta meblowa, korpus w kolorze białym, fronty szafki w kolorze szary połysk, bez dolnego cokołu, na nóżkach Głębokość wewnętrzna szafki min.: 45,5 cm. Głębokość całkowita szafki min.: 47,5 cm/60 cm z blatem. Wysokość całkowita szafki min.: 82 cm/ 86 cm z blatem, w tym szafka z 4 szufladami min. 40 cm, narożna szafka z karuzelą, pozostałe szafki z dwoma frontami Łączna długość szafek min. 220 Zestaw blatów łatwo-zmywalnych zabudowanych szafkami, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3: Wykonanie: płyta meblowa, korpus w kolorze białym, fronty szafki w kolorze szary połysk, bez dolnego cokołu, na nóżkach	

			Głębokość wewnętrzna szafki min.: 45,5 cm. Głębokość całkowita szafki min.: 47,5 cm/60 cm z blatem. Wysokość całkowita szafki min.: 82 cm/ 86 cm z blatem, szafka z 4 szufladami i szafka z dwiema półkami i z dwoma frontami Łączna długość szafek min.120 Zestaw blatów łatwo-zmywalnych zabudowanych szafkami, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3: Wykonanie: płyta meblowa, korpus w kolorze białym, fronty szafki w kolorze szary połysk, bez dolnego cokołu, na nóżkach Głębokość wewnętrzna szafki min.: 45,5 cm. Głębokość całkowita szafki min.: 47,5 cm/60 cm z blatem. Wysokość całkowita szafki min.: 82 cm/ 86 cm z blatem, szafka zlewowa z dwiema półkami i dwoma frontami, szafka z 4 szufladami i szafki z dwiema półkami i z dwoma frontami Łączna długość szafek min.240	
8.2	Szafa przelotowa	1 szt.	Szafa przelotowa na naczynia brudne: Wykonanie: mebel ze stali nierdzewnej, kolor Inox, 3 półki na naczynia, drzwi otwierane, 4 nóżki regulowane. Wymiary min.: wysokość 180 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm.	
9. Komora przyjmowania posiłków + szatnia 1.29				

9.1	Szafka ubraniowa dwudzielna	3 szt.	Szafka ubraniowa jednoskrzydłowa, dwudzielna. Wykonanie: stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach wyposażone w wywietrzniki - nowoczesna perforacja oraz naklejany identyfikator, całość w kolorze niebieskim. W każdym segmencie półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. Szafki zamykane zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Wymiary jednej szafki min (SxGxW): 30x49x180	
9.2	Blat łatwozmywalny	1 kpl.	Zestaw blatów łatwozmywalnych zabudowanych szafkami, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr. min. 3: Wykonanie: płyta meblowa, korpus w kolorze białym, fronty szafki w kolorze szary połysk, bez dolnego cokołu, na nóżkach Głębokość wewnętrzna szafki: 45,5 cm. Głębokość całkowita szafki : 47,5 cm/60 cm z blatem. Wysokość całkowita szafki min: 82 cm/ 86 cm z blatem, w tym jedna szafka z 4 szufladami i pozostałe szafki z dwoma frontami. Łączna długość szafek min.178	
10. Pomieszczenie porządkowe 1.30				
10.1	Regał magazynowy	2 szt.	Metalowa szafa magazynowa o wzmocnionej konstrukcji wykonana z blachy o grubości 1 - 1,2 mm. Zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej zapewniająca dużą stabilność i wytrzymałość. Szafa pokryta farbą proszkową, w celu zabezpieczenia przed korozją. Drzwi pełne z profilem wzmacniającym osadzone na mocnych, wzmocnionych zawiasach zewnętrznych, zamykane zamkiem kluczowym z	

			pokrętłem i trzypunktowym ryglowaniem. Wyposażona w 4 przestawne co 25 mm półki zawieszane za pomocą stalowych ceowników. Wewnątrz szafy umieszczone listwy zaczepowe umożliwiające zamontowanie szerokiego asortymentu wyposażenia dodatkowego. Kolor szary. Wymiary min. (SxGxW) 30x45x190	
11. Szatnia 1.41				
11.1	Szafka ubraniowa dwudzielna	13 szt.	Szafka ubraniowa jednoskrzydłowa, dwudzielna. Wykonanie: stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach wyposażone w wywietrzniki - nowoczesna perforacja oraz naklejany identyfikator, całość w kolorze niebieskim. W każdym segmencie półka, drążek na ubrania oraz min. 2 haczyki. Szafki zamykane zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Wymiary jednej szafki min. (SxGxW): 30x49x180	

SPRZĘT AGD

1	Kuchenka indukcyjna	1 szt.	Kuchenka indukcyjna (4 pola grzewcze) z piekarnikiem elektrycznym (chłodne drzwi piekarnika, 1 blacha, 1 brytfanna, 1 ruszt), Instrukcja obsługi w języku polskim. Moc przyłączeniowa min. 7,4 kW. Wykonanie: konstrukcja ze stali nierdzewnej, redukcja mocy, regulowane stopki. Wymiary min.: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm.
2	Chłodziarka	2 szt.	Chłodziarka: Wykonanie: obudowa kolor Inox, 5 szklane półki, 2 pojemniki na warzywa. Liczba pojemników w zamrażarce 2, bezszronowa (No Frost), możliwość szybkiego zamrażania, zmiana kierunku otwierania drzwi. Wymiary (WxSxG) min.: 190 x70 x68 cm. Pojemność użytkowa chłodziarki min.292 l, pojemność użytkowa zamrażarki min.107 l.
3	Zmywarka do naczyń	2 szt.	Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania: Wykonanie: obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej Automatyczne otwieranie drzwi, czujnik wycieku, funkcja dezynfekcji, podwójny filtr na najmniejsze zabrudzenia. Wydajna pompa myjąca z myciem i wyparzaniem, poziom hałasu max.44 dB, system zmiękczający wodę, wskaźnik czasu pozostałego do końca programu. Nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki, przewód zasilający elektryczny i odpływowy. Zasilanie: 230 V. Wymiary min. (SxWxG):59x84x59 cm.

Uwaga:

1) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary wynikają z powierzchni i układu istniejących pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej zmiany wymiarów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia o ile ona nie wpływa na funkcjonalność pomieszczeń .

2) Kolorystyka poszczególnych przedmiotów zamówienia ostatecznie ustalona zostanie, po okazaniu wzorników kolorów i wizualizacji.

3) Meble i elementy wyposażenia wnętrz, pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt sportowy powinny być bezpieczne, funkcjonalne, higieniczne, łatwe w utrzymaniu w czystości i wyróżniać się wysoką jakością i spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach (potwierdzone certyfikatami).

4) Stoły i krzesła wykonane zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1176-1, Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne; PN-EN 1176-2+A1, Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 62: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań), dostosowane do wysokości dzieci w danej grupie stosownie do wieku. Okucia i części metalowe powinny być na tyle zaokrąglone lub osłonięte, by nie groziły urazami podczas użytkowania. Urządzenia i akcesoria przeznaczone do regulacji wysokości mebli lub elementów powinny zapewnić stabilne połączenia elementów i być bezpieczne w obsłudze. Połączenia konstrukcyjne powinny być tak wykonane, aby wykluczyć możliwość łatwego demontowania mebli. Końcówki elementów ruchomych powinny być zaślepione, elementy, z którymi styka się dziecko, powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki materiały lakiernicze kleje tworzywa sztuczne okleiny i inne mogą być stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie. Płyty drewnopochodne powinny odpowiadać klasie higieny E1 o obniżonej emisji formaldehydu. Meble powinny być odporne na ścieranie, uderzenia, wodę i tłuszcz. Stoły i krzesła powinny być wyraźnie oznakowane przez zamieszczenie rozmiaru. Tkaniny użyte do wykonania kształtek rehabilitacyjnych wykonanych z pianek, siedzisk wypełnionych granulatem, materacy powinny być łatwozmywalne bez ftalanów łatwe w utrzymaniu w czystości. Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie mebli aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.