

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.03.2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Transportu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłzecka 37

Wszyscy uczestnicy postępowania:

ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IT.I.272.1.5.2025**, nazwa zadania: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00144390/01 z dnia 13.03.2025 r.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. Zaprojektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości $H=8$ m należy zastąpić słupami aluminiowymi cylindrycznymi o wysokości $H=8$ m w kolorze czarnym wyposażone w wysięgniki w tym samym kolorze. Słupy muszą być wyposażone w uchwyty przystosowane do montażu kabla z gniazdkiem zewnętrznym na wysokości ok. 4 m oraz w uchwyt flagowy w kolorze słupa.
2. Przejścia dla pieszych w ilości 7 szt. należy doposażyć w dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych. Łącznie 14 kpl (słup, fundament prefabrykowany, oprawa, okablowanie, komplet złączy kablowych do słupów oświetleniowych typu IZK, przewody wewnątrz słupa YDY $3 \times 2,5$ mm², zasilanie z najbliższej latarni ulicznej uziemienie FeZn 25×4).

Należy zastosować oprawy z asymetrycznym rozsyłem światła (dedykowane do przejść dla pieszych), kolor oprawy czarny lub zbliżony do koloru słupa. Lokalizacja słupów od strony najazdowej. Zasilanie z najbliższej latarni oświetlenia ulicznego. Wysokość słupów $H=5$, materiał aluminium. Słupy cylindryczne w kolorze czarnym. Dobór opraw nastąpi po wykonaniu obliczeń natężenia oświetlenia przez wykonawcę.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania zaprojektowanej szafy oświetlenia ulicznego ZKP+SOM złącze pomiarowe + sterowanie oświetleniem. Charakterystyka słupów, opraw ulicznych i dedykowanych dla przejść dla pieszych zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszych zmian.

3. Wykonawca zadania zobowiązany jest do pełnej współpracy z zarządcą sieci elektroenergetycznej, który w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie realizował prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na placu budowy w ramach zadania pn.: „Budowę linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w obrębie ul. Warszawskiej w Kunowie – Etap I i Etap II” realizowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić bez dodatkowego wynagrodzenia ww. zarządcy sieci, pod nadzorem kierownika budowy/robót do wykonania robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Prowadzenie robót w ramach zadania nie może wpłynąć negatywnie na przerwy w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego oraz obwodów oświetleniowych w pasach dróg gminnych, które będą/są zasilane z projektowanej sieci oświetleniowej.

Niedopuszczalne jest odcięcie zasilania obwodów oświetlenia ulicznego zarówno dróg gminnych jak i drogi powiatowej. Maksymalna przerwa w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego nie może być dłuższa niż 2 dni. W przypadku konieczności przerw w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego dłuższej niż 2 dni, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych instalacji/robót które umożliwią funkcjonowanie oświetlenia ulicznego.

4. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania zaprojektowanej szafy oświetlenia ulicznego ZKP+SOM. Przykład szafy oświetleniowej zawarty jest w dokumentacji projektowej i w załączniku nr 2 do niniejszych zmian.
5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zdemontowania istniejących opraw oświetlenia ulicznego ze słupów elektroenergetycznych znajdujących się na placu budowy i kolidujących z projektowaną rozbudową i przekazania ich do Gminy Kunów.
6. Prace demontażowe istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej kolidującej z projektowaną rozbudową wykona zarządca sieci w terminach uzgodnionych z wykonawcą i inwestorem.
7. Z projektowanego oświetlenia drogowego należy wyprowadzić do granicy pasa drogowego zasilanie obwodów oświetleniowych w ul. Moniuszki, ul. Dziewulskiego, ul. Kościuszki, ul. Szkolna, ul. Łączna (razem 6 szt.) zakończone mufą/podłączeniem do istniejącego oświetlenia ulicznego dróg gminnych. Schemat rozmieszczenia oświetlenia dróg gminnych zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej zmiany treści SWZ.
8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona odcinek kanalizacji deszczowej od istniejącej studni Dist. do studni D4 włącznie wraz z przelewem burzowym w istniejącej studni Dist.

Dokumentacja projektowa zawierająca lokalizację odcinka kanalizacji deszczowej, profil podłużny kanału, szczegóły studni rewizyjnej o średnicy fi 1200 mm, przelewu burzowego w studni Dist. oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 4 do niniejszej zmiany treści SWZ.

Załączniki do zmian treści SWZ zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dodatkowo na stronie internetowej zamawiającego.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **29.04.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **01.05.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia 31.03.2025 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2025 r. o godzinie 10:30.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia 02.04.2025 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2025 r. o godzinie 10:30.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Łukasz Dybiec
WICESTAROSTA