Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 2.11.2026

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Rolnictwa i Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu OSC4405B z dnia 17.08.2026

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji OSC4405B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

27-415 Doły Biskupie, dz. nr 180/2, obr. 0005, gm. Kunów, pow. ostrowiecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*

				promieniowana izotropowo			
1	11_DHIKLNRV	53	PEM	888 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_DHIKLNRV	53	PEM	1918 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHIKLNRV	53	PEM	2036 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	21_DHIKLNRV	53	PEM	888 W	100°	0-10°	800 MHz
5	21_DHIKLNRV	53	PEM	1918 W	100°	2-12°	1800 MHz
6	21_DHIKLNRV	53	PEM	2036 W	100°	2-12°	2100 MHz
7	31_DHIKLNRV	53	PEM	888 W	240°	0-10°	800 MHz
8	31_DHIKLNRV	53	PEM	1918 W	240°	2-12°	1800 MHz
9	31_DHIKLNRV	53	PEM	2036 W	240°	2-12°	2100 MHz
10	RL1	49,9	PEM	5129 W	354°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLNRV	53	PEM	5862 W	0°	0-10°	700 MHz
2	11_DHIKLNRV	53	PEM	3508 W	0°	0-10°	800 MHz
3	11_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	0°	0-10°	900 MHz
4	11_DHIKLNRV	53	PEM	9398 W	0°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLNRV	53	PEM	8960 W	0°	2-12°	2100 MHz
6	21_DHIKLNRV	53	PEM	5862 W	100°	0-10°	700 MHz
7	21_DHIKLNRV	53	PEM	3508 W	100°	0-10°	800 MHz
8	21_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	100°	0-10°	900 MHz
9	21_DHIKLNRV	53	PEM	9398 W	100°	2-12°	1800 MHz
10	21_DHIKLNRV	53	PEM	8960 W	100°	2-12°	2100 MHz
11	31_DHIKLNRV	53	PEM	5862 W	240°	0-10°	700 MHz
12	31_DHIKLNRV	53	PEM	3508 W	240°	0-10°	800 MHz
13	31_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	240°	0-10°	900 MHz
14	31_DHIKLNRV	53	PEM	9398 W	240°	2-12°	1800 MHz
15	31_DHIKLNRV	53	PEM	8960 W	240°	2-12°	2100 MHz
16	RL1	49,9	PEM	5129 W	354°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 12/OS/0501/26 z dnia 28.10.2026, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ

[redacted]

[redacted]