BP.6743.1.157.2026.MP

ZGŁOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **STAROSTA KONECKI**

2.1. DANE INWESTORA[1)]

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH
Kancelaria Ogólna - BOK
RPW/36624/2026
Data wpływu:2026-10-19

Imię i nazwisko lub nazwa: **AGNIESZKA WILCZYŃSKA**

Kraj: **POLSKA**

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

E-mail (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)[1)]

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres do doręczeń elektronicznych[2)]:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA / PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ[1)]

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: **ŁUKASZ KOWALCZYK**

Kraj: **POLSKA**

Województwo: **ŚWIĘTOKRZYSKIE**
Powiat:
Gmina:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość
Kod pocztowy:
Adres do doręczeń elektronicznych[2)]:
E-mail (nieobowiązkowo)
Nr tel. (nieobowiązkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt2) b) zgłaszam rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE **ϕ 110 o długości 40,00m.** Włączenie do istniejącego rurociągu sieci żeliwnej □□100 mm zaprojektowano poprzez montaż na odcinanych końcach złączy RK DN100, za którymi zgodnie z wydanymi warunkami przewidziano montaż zasuw odcinających. Należy zamontować zasuwy odcinające DN100, bezgniazdowe z miękko uszczelniającym klinem z zawulkanizowaną powłoką z EPDM, potrójnym uszczelnieniem trzpienia, pełnym przelotem, z obudowami i skrzynkami ulicznymi żeliwnymi. Nowy odcinek sieci od włączenia w węźle W1 oraz W3 zostanie wykonany z rur PE100 SDR17 PN10 DN110. Sieć wodociągową zaprojektowano na połączenia zgrzewane doczołowo. Schemat węzła początkowego W1 i schemat węzła końcowego W3 pokazano na rys. nr 2. Zaprojektowano rury i kształtki wodociągowe z polietylenu wysokiej gęstości (PE100). Charakteryzuje się on wysoką odpornością na ciśnienie, uderzenia i korozję, co gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności częstych napraw. Dzięki swojej elastyczności, rura łatwo dopasowuje się do warunków terenowych, minimalizując ryzyko uszkodzeń podczas montażu i eksploatacji. Włączenie do istniejącej sieci żeliwnej należy wykonać przy użyciu kształtek oraz zasuw żeliwnych kołnierzowych wykonanych z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką na bazie żywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14901. Połączenia kształtek i zasuw jako kołnierzowe wg PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie robocze max..PN16. W celu uszczelnienia połączeń kołnierzowych wykonywanych przy użyciu kształtek żeliwnych skręcanych na śruby należy zastosować uszczelki gumowe płaskie o odpowiednich średnicach. Pod zasuwami oraz w miejscu zmiany kierunku wodociągu należy umieścić bloki oporowe, w celu uniknięcia naprężeń materiałów spowodowany różnicą ciężarów. Bloki takie należy umieścić w miejscach zmiany kierunku wodociągu przy kolanach żeliwnych W45 (W1 i W2) oraz kolanie PE W90 (W3). Na trwałych

punktach, zamontować tabliczki oznaczeniowe jednoznacznie wskazujące miejsce usytuowania uzbrojenia podziemnego. Projektowany przebudowywany odcinek sieci wodociągowej należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 m licząc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury – wg II strefy klimatycznej. Nad rurociągiem na warstwie zagęszczonej obsypki należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wewnątrz wkładką metalową połączoną z zasuwą umożliwiającą dokładną lokalizację sieci i uzbrojenia. **Szczegóły w dołączonym projekcie.**

Planowany termin rozpoczęcia3): **20.11.2026**

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)[1)]

Województwo: **ŚWIĘTOKRZYSKIE**

Powiat: **KONECKI**

Gmina: **STĄPORKÓW**

Ulica: **PIŁSUDSKIEGO**

Nr domu:

Miejscowość: **STĄPORKÓW**

Kod pocztowy: **26-220**

Identyfikator działki ewidencyjnej[4)]: **260508_4 – Stąporków - miasto / obręb 0002 Stąporków - miasto / działka nr 3782/17, 3782/16, 3782/18 i 3782/49**

6. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, 1795 i 1847)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

☒ 3 egz. Projektu budowlanego

☒ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

☒ Kopia aktu notarialnego

7. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

Łukasz Kanabrt 19.10.2026

[1)] W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

[2)] W przypadku określonym w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3) w razie braku adresu do doręczeń elektronicznych wskazuje się adres skrzynki ePUAP. Możliwość doręczania korespondencji na skrzynkę ePUAP obowiązuje do dnia określonego w tym przepisie.

[3)] W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia" należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

[4)] W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.