

  AB 581	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej Oddział Laboratoryjny 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50 e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr HKL 1623/2026 z dnia 24.08.2026 r. <i>Nr sprawy HKL.9052.3.63.2026</i>	

Data przyjęcia próbki	18.08.2026
Kod laboratoryjny próbki	1623/S
Stan próbki	bez zastrzeżeń
DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA	
Nazwa i adres klienta	Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk
Cel/przyczyna badania	Przedłożenie wyników badań jednostce kontrolującej
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 150/Wys
Miejsce pobrania próbki	Stacja Uzdatniania Wody, Poręba kran w SUW – wyjście na sieć
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 m ³ /d Poręba
Data pobrania	18.08.2026
Metoda pobierania próbki	PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Hubert Tryc
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszaków

Data badania Od 18.08.2026 do 21.08.2026

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania ^(c)	Niepewność [±]	Wartość parametryczna ^{*(5)}
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 Metoda C	mg/l Pt	4	9	1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,20	0,22	0,04	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012		4,0	7,6	0,1	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa ^(f)	PN-EN 27888:1999	μS/cm	84	298	10	2500
Zapach	PN-EN 1622:2006	TON	1	< 1 akceptowalny^(a)	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak	PN-EN 1622:2006	TFN	1	< 1 akceptowalny^(a)	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrow Mazowiecka, ul. Lubiejewska 5

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica wykrywalności	Wynik badania ^(e)	Niepewność ^{***1}	Wartość parametryczna*
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	0	-	0
Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	0	-	0
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	0	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	1 jtk/1 ml	3	[2;5]	Bez nieprawidłowych zmian ^(d)

 AB 581		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej Oddział Laboratoryjny 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50 e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27	
		SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr HKL 1623/2026 z dnia 24.08.2026 r. <i>Nr sprawy HKL.9052.3.63.2026</i>	

AUTORYZOWAŁ

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH	WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
<i>Marzena Han</i> <i>Starszy asystent</i>	<i>Renata Kwiatkowska</i> <i>Asystent</i>
Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi certyfikatami osób autoryzujących. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.	

Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):

*	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).
**	Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbek.
**1	Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbek.
**3	Metoda inna niż metoda określona przez przepisy prawa. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(a)	Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony. Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalności: smak/zapach o wartości progowej <1 przyjmuje się jako „akceptowalny”, smak/zapach o wartości progowej ≥1 za „nieakceptowalny”. Badanie wykonano w temperaturze 23±2°C przed upływem 72 godz. od chwili pobrania próbki. Jako wodę odniesienia zastosowano: - do oznaczania zapachu – wodę destylowaną, - do oznaczania smaku – wodę butelkowaną stabilną sensorycznie pozbawioną smaku i zapachu.
(c)	Dla wyników (rezultatów) badań fizykochemicznych uzyskanych metodą akredytowaną/nieakredytowaną, które znajdują się poza zakresem pomiarowym metody i są wyrażone w postaci „<” (poniżej dolnej granicy zakresu) lub „>” (powyżej górnej granicy zakresu), niepewność rozszerzoną podaje się odpowiednio dla wartości granicznej zakresu metody.
(d)	Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
(e)	Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby”, a wyniki od 1 jtk/objętość do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.
(f)	Korekta temperatury do 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
(5)	W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
Uwaga: liczba enterokoków kałowych = enterokoki jelitowe	
Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości. Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.	
KONIEC SPRAWOZDANIA	

  AB 581	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej Oddział Laboratoryjny 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50 e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr HKL 1624/2026 z dnia 24.08.2026 r. <i>Nr sprawy HKL.9052.3.63.2026</i>	

Data przyjęcia próbki	18.08.2026
Kod laboratoryjny próbki	1624/S
Stan próbki	bez zastrzeżeń
DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA	
Nazwa i adres klienta	Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk
Cel/przyczyna badania	przedłożenie wyników badań jednostce kontrolującej
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 151/Wys
Miejsce pobrania próbki	Sklep Bit, Poręba Średnia 26 kran na zapleczu
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 m ³ /d Poręba
Data pobrania	18.08.2026
Metoda pobierania próbki	PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Hubert Tryc
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszaków

Data badania Od 18.08.2026 do 21.08.2026

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania ^(c)	Niepewność [±]	Wartość parametryczna ^(e)
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 Metoda C	mg/l Pt	4	poniżej 4	1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,20	poniżej 0,20	0,04	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012		4,0	7,8	0,1	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa ^(f)	PN-EN 27888:1999	μS/cm	84	326	11	2500
Zapach	PN-EN 1622:2006	TON	1	< 1 akceptowalny^(a)	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak	PN-EN 1622:2006	TFN	1	< 1 akceptowalny^(a)	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrow Mazowiecka, ul. Lubiejewska 5

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica wykrywalności	Wynik badania ^(e)	Niepewność [±]	Wartość parametryczna*
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	0	-	0
Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	0	-	0
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	0	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	1 jtk/1 ml	nie wykryto	-	Bez nieprawidłowych zmian ^(d)

 AB 581		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej Oddział Laboratoryjny 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50 e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27	
		SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr HKL 1624/2026 z dnia 24.08.2026 r. <i>Nr sprawy HKL.9052.3.63.2026</i>	

AUTORYZOWAŁ

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH	WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
<i>Marzena Han</i> <i>Starszy asystent</i>	<i>Renata Kwiatkowska</i> <i>Asystent</i>
Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi certyfikatami osób autoryzujących. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.	

Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):

*	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).
**	Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbek.
**1	Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbek.
**3	Metoda inna niż metoda określona przez przepisy prawa. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(a)	Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony. Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalności: smak/zapach o wartości progowej <1 przyjmuje się jako „akceptowalny”, smak/zapach o wartości progowej ≥1 za „nieakceptowalny”. Badanie wykonano w temperaturze 23±2°C przed upływem 72 godz. od chwili pobrania próbki. Jako wodę odniesienia zastosowano: - do oznaczania zapachu – wodę destylowaną, - do oznaczania smaku – wodę butelkowaną stabilną sensorycznie pozbawioną smaku i zapachu.
(c)	Dla wyników (rezultatów) badań fizykochemicznych uzyskanych metodą akredytowaną/nieakredytowaną, które znajdują się poza zakresem pomiarowym metody i są wyrażone w postaci „<” (poniżej dolnej granicy zakresu) lub „>” (powyżej górnej granicy zakresu), niepewność rozszerzoną podaje się odpowiednio dla wartości granicznej zakresu metody.
(d)	Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
(e)	Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby”, a wyniki od 1 jtk/objętość do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.
(f)	Korekta temperatury do 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
(5)	W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
Uwaga: liczba enterokoków kałowych = enterokoki jelitowe	
Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości. Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.	
KONIEC SPRAWOZDANIA	