



Bydgoszcz, dnia 3 czerwca 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

D.RZŚ.4900.59.2024.SD

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), a także z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 tj.), dalej ustawa Kpa, w odniesieniu do toczącego się postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu, na której prowadzona będzie hodowla stada reprodukcyjnego oraz magazynowania gazu płynnego propan, a także wykorzystania istniejącego ujęcia wody” na działkach 23/1, 21/2 i 21/3 obręb Młynary, gmina Margonin, województwo wielkopolskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
2. określa warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
 - 2.1. W planowanych 18 budynkach inwentarskich o łącznej powierzchni hodowlanej do 27 000,00 m², przeznaczonych do chowu i hodowli stada reprodukcyjnego kur mięsnych w kierunku produkcji jaj wylęgowych, prowadzić hodowlę w systemie ściółkowym w cyklu trwającym około 52 tygodni o obsadzie maksymalnej do 864 DJP (216000 sztuk ptaków).
 - 2.2. Po każdym cyklu produkcyjnym, po usunięciu obornika, kurniki czyścić na sucho; następnie myjką wysokociśnieniową zmywać wodą bez użycia detergentów i dezynfekować metodą zamgławiania.
 - 2.3. Ścieki z mycia kurników odprowadzać do 18 żelbetowych zbiorników bezodpływowych (szczelnych i zakrytych) o pojemności 18 m³ każdy. Gromadzone ścieki okresowo przekazywać do oczyszczalni ścieków.
 - 2.4. Wytworzony obornik raz do roku, po zakończonym cyklu produkcyjnym, zagospodarowywać na gruntach rolnych na podstawie przepisów szczegółowych, zgodnie

- z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przekazując odbiorcom zewnętrznym na mocy stosownych umów lub przekazywać do biogazowni. Nie przetrzymywać wytwarzanego obornika poza budynkami inwentarskimi na terenie fermy.
- 2.5. Załadunek obornika prowadzić bezpośrednio na środki transportu i niezwłocznie wywozić z terenu fermy.
 - 2.6. Przyczepy po załadunku obornika, przykrywać plandekami w celu wyeliminowania możliwości rozsypania nawozu podczas transportu.
 - 2.7. Teren objęty inwestycją utrzymywać w czystości i porządku oraz zapobiegać jego zanieczyszczeniu odchodami zwierzęcymi, w szczególności zadbać o niezwłoczne uprzątnięcie resztek obornika rozsypanego podczas załadunku na przyczepy.
 - 2.8. Zapotrzebowanie na wodę, w ilości do 48 219,24 m³/rok (na cele socjalno-bytowe i technologiczne), realizować z własnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie działek nr 21/2 i 21/3 obręb Młynary, gmina Margonin, złożonego z dwóch studni wierconych i wyposażonego w stację uzdatnia wody.
 - 2.9. Do pojenia zwierząt zastosować automatyczne poidła utrzymujące stały poziom wody. Regularnie sprawdzać i eliminować wycieki z instalacji pojenia ptaków.
 - 2.10. Wody popłuczne, pochodzące z płukania filtrów wykorzystywanych do uzdatniania wody, podczyszczać w odstojniku wód popłucznych, a następnie odprowadzać do studni chłonnych zlokalizowanych na terenie działki inwestycyjnej.
 - 2.11. Wody deszczowe i roztopowe, z dachów budynków inwentarskich, zbierać rozdzielną kanalizacją i odprowadzać do gruntu poprzez drenaż francuski, a wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dróg odprowadzać powierzchniowo do gruntu.
 - 2.12. Ścieki bytowe, w trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia, odprowadzać do kontenerów sanitarnych, posiadających szczelny zbiornik, a w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w dwóch szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności 18 i 10 m³ i okresowo przekazywać je podmiotom mającym stosowne pozwolenia do odbioru ścieków.
 - 2.13. Nie prowadzić odwodnienia wykopów prowadzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, wodę odprowadzać powierzchniowo do gruntu na terenie fermy.
 - 2.14. Zaplecze techniczne, na etapie realizacji i likwidacji, miejsca postojowe i miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizować na terenie utwardzonym.
 - 2.15. Podczas prowadzenia prac ziemno-budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, niepowodujący wycieków płynów technicznych do gruntu.
 - 2.16. Naprawy i tankowania pojazdów realizować poza terenem przedsięwzięcia, w tym poza zapleczem i placem budowy, w miejscach do tego przeznaczonych.
 - 2.17. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji zapewnić dostępność mat, biopreparatów neutralizacyjnych i sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, np. wynikającego z ewentualnych wycieków paliwa, a zużyte maty, sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów. Zobowiązuje się Wykonawcę do właściwego utrzymania pojazdów, urządzeń i sprzętu oraz bieżącego monitorowania placu pod kątem ewentualnych wycieków oraz natychmiastowej ich neutralizacji.

- 2.18. Odpady budowlane nie niebezpieczne, wytwarzane na etapie realizacji, pochodzące z rozbiórki i budowy:
- a) o kodach:
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;
 - 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
 - 15 01 03 - opakowania z drewna;
 - 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02;
- magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach na terenie placu budowy; sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- b) o kodach:
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
 - 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
 - 17 02 01 - drewno;
 - 17 02 03 - tworzywa sztuczne;
 - 17 04 05 - żelazo i stal;
 - 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10;
- magazynować selektywnie w pryzmach lub kontenerach na terenie placu budowy; sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- 2.19. Odpady niebezpieczne wytwarzane na etapie realizacji (z rozbiórki i budowy) o kodach:
- 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 - 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB);
- magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach na terenie utwardzonym i szczelnym, w wyznaczonym i wygradzonym miejscu na terenie placu budowy; sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- 2.20. Odpady o kodach:
- 18 02 02 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt;
 - 18 02 03 - inne odpady niż wymienione w 18 02 02;
- magazynować w szczelnych pojemnikach na utwardzonej i szczelnej powierzchni w pomieszczeniu zamkniętym lub przekazywać obsłudze weterynaryjnej świadczącej usługi.
- 2.21. Odpady o kodzie 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, wytwarzane na etapie rozbiórki pokrycia dachów budynków, zabezpieczone magazynować na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
- 2.22. Odpady komunalne, wytwarzane w trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia, magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach i przekazywać uprawnionemu odbiorcy.

- 2.23. Padłe zwierzęta przechowywać w stalowych, szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni, w zamkniętym i wydzielonym pomieszczeniu, zapewniając ich odbiór przez firmy utylizujące, posiadające odpowiednie pozwolenia.
 - 2.24. Stłuczone jaja przechowywać w szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni w zamkniętym i wydzielonym pomieszczeniu, zapewniając ich odbiór przez firmy utylizujące, posiadające odpowiednie pozwolenia.
 - 2.25. Ścieki z mycia pojemników do przechowywania padłych zwierząt i stłuczonych jaj odprowadzać do najbliższego zlokalizowanego zbiornika na ścieki z mycia kurników.
3. Nie stwierdza potrzeby:
- 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
 - 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, pismem z dnia 9 grudnia 2024 r. (data wpływu: 13 grudnia 2024 r.), znak: WGN.OS.6220.4.08.2024.MN, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszcy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu, na której prowadzona będzie hodowla stada reprodukcyjnego oraz magazynowania gazu płynnego propan, a także wykorzystania istniejącego ujęcia wody” na działkach 23/1, 21/2 i 21/3 obręb Młynary, gmina Margonin, województwo wielkopolskie.

Do wniosku załączono ujednolicony raport o oddziaływaniu na środowisko, sporządzony dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z przedłożonym raportem zamierzenie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe i zostało wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a, w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia.”

Organem właściwym do wydania uzgodnienia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z eksploatacją instalacji związanej z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, z późn. zm.), tj.: przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś.

Z racji położenia terenu inwestycji w granicach regionu wodnego Noteci, zgodnie z § 17 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506) (właściwość miejscowa), organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej sprawy jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszcy.

Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, pismami znak: D.RZŚ.4900.56.2024.SD z dnia 23 grudnia 2024 r. i 14 kwietnia 2025 r. wezwał do uzupełnienia i uszczegółowienia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie m.in.: lokalizacji przedsięwzięcia, wpływu przedsięwzięcia na jednolite części wód oraz gospodarki wodno-ściekowej, nawozowej i odpadowej. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin pismami z dnia 11 marca 2025 r. i 9 maja 2025 r., przekazał stosowne uzupełnienia w sprawie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy rozpatrzył sprawę na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, tj.: raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz dwóch uzupełnień do raportu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek nr:

- 23/1 - teren planowanej likwidacji fermy indyków rzeźnych oraz budowy fermy chowu i hodowli stada reprodukcyjnego kur mięsnych w kierunku produkcji jaj wylęgowych wraz z niezbędną infrastrukturą;

- 21/2 i 21/3 – teren dotychczasowo eksploatowanego ujęcia własnego na potrzeby funkcjonowania fermy indyków rzeźnych, złożonego z dwóch studni głębinowych i stacji uzdatniania wody.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne oraz w wyznaczonych strefach ochronnych ujęć wód podziemnych.

Inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 139 Dolina kopalna Smogulec–Margonin, który jest zasilany przede wszystkim na drodze infiltracji opadów atmosferycznych w obrębie zbiornika. Zdecydowana większa część zbiornika charakteryzuje się średnią i małą podatnością na zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę zagospodarowanie przestrzenne: zakazy, nakazy i ograniczenia w korzystaniu z gruntów, ochronę ukierunkowano na zabezpieczenie wód poziomu zbiornikowego przed zagrożeniami związanymi z rolniczą formą użytkowania terenu.

Zamierzenie będzie usytuowane w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335); w regionie wodnym Noteci, na obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Margoninka i kodzie RW600015188569, której zasięg dotyczy działek 23/1, 21/2 i częściowo 21/3. Wyznaczona JCWP Margoninka jest w typie - potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk i stanowi naturalną część wód (NAT), charakteryzującą się umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem ogólnym wód. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie:

- dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
- stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Na terenie JCWP Margoninka osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone ze względu na dopływ miejskiej wody opadowej oraz nawożenie terenów rolniczych. Zlewnia rzeki Margoninki stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, dotyczące przedłużenia terminu osiągnięcia celu środowiskowego w zakresie wskaźników: fosforany; MIR,

w perspektywie do końca 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do roku 2039. Ustalone odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Noteć od Dopływu spod Sipior do Gwdy i kodzie RW60001618859, której zasięg dotyczy części działki 21/3. Wyznaczona JCWP jest w typie - rzeka w dolinie o dużym udziale torfowisk i stanowi silnie zmienioną część wód (SZCW), charakteryzującą się słabym potencjałem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem ogólnym wód. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie:

- dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego);
- stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Na terenie JCWP Noteć od Dopływu spod Sipior do Gwdy osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone ponieważ nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL. Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW 600035, która zgodnie z aktualnie obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (IIaPGW) charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym oraz dobrą ogólną oceną wód, dla której określono cele środowiskowe: dobry stan chemiczny i ilościowy – JCWPd jest niezagrożona.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, rozpatrywanym w kontekście innych przepisów niż ustawa Prawo wodne, jest sposób zagospodarowania nawozów naturalnych określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2023, poz. 244 t.j.), dalej „Program działań”. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, został opracowany i jest wdrażany na obszarze całego państwa program działań związanych z ograniczaniem zanieczyszczenia wód ww. związkami. Do stosowania programu działań są obowiązane podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1. ustawy Prawo wodne.

Na terenie planowanej fermy stada reprodukcyjnego kur obecnie prowadzona jest produkcja indyków rzeźnych, a realizacja inwestycji przewiduje rozbiórkę części budynków i instalacji, a następnie budowę nowych obiektów inwentarskich z towarzyszącą infrastrukturą.

W ramach inwestycji planuje się posadowić 18 nowych budynków inwentarskich o powierzchni hodowlanej do 27 000,00 m², przeznaczonych do chowu i hodowli stada reprodukcyjnego kur mięsnych w kierunku produkcji jaj wylęgowych w cyklu trwającym około 52 tygodni w systemie ściółkowym o obsadzie maksymalnej do 864 DJP (216000 sztuk ptaków).

Po każdym cyklu produkcyjnym będzie usuwany obornik, a kurniki będą czyszczone na sucho, myte ciepłą wodą bez dodatku detergentów za pomocą myjki wysokociśnieniowej oraz dezynfekowane metodą zamgławiania.

Ścieki z mycia kurników będą odprowadzane za pomocą systemu kanalizacji do 18 żelbetonowych zbiorników bezodpływowych (szczelnych i zakrytych) o pojemności 18 m³ każdy. Gromadzone ścieki jako mieszanina wody i resztek obornika (ściółki i pomiotu kurzego), będą okresowo wywożone do czyszczalni ścieków.

Wytworzony obornik raz do roku, po zakończeniu cyklu produkcyjnego, będzie przekazywany odbiorcom zewnętrznym na mocy stosownych umów lub do biogazowni, celem rolniczego wykorzystania, zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Przyjęta technologia ściółkowa utrzymania stada zwierząt, pozwala na przetrzymanie obornika przez cały cykl produkcyjny wewnątrz budynków inwentarskich i nie będzie zachodzić konieczność magazynowania obornika poza budynkami na terenie fermy.

Założenia technologiczne nie przewidują usuwania obornika w trakcie trwania cyklu produkcyjnego, a po jego zakończeniu obornik będzie usuwany z budynków inwentarskich bezpośrednio na pojazdy i niezwłocznie wywożony z terenu fermy. Przyczepy po zakończeniu załadunku obornika będą przykrywane plandekami w celu wyeliminowania możliwości rozsypania nawozu podczas transportu, a teren będzie uprzątnięty z resztek obornika w przypadku jego rozsypania w trakcie załadunku.

Woda do pojenia zwierząt podawana będzie przy pomocy zamontowanych wewnątrz budynku automatycznych poidel utrzymujących stały poziom wody, które będą poddawane regularnym kontrolom technicznym, celem wyeliminowania wycieków z instalacji. Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych i technologicznych, tj. do 48219,24 m³/rok, będzie realizowane w oparciu o własne ujęcie wód podziemnych, zlokalizowane na terenie działek nr 21/2 i 21/3 obręb Młynary, gmina Margonin, złożone z dwóch studni wierconych i wyposażone w stację uzdatniania wody.

Wody popłuczne, pochodzące z płukania filtrów wykorzystywanych do uzdatniania wody, będą podczyszczane w odstojniku wód popłucznych, a następnie odprowadzane do studni chłonnych, zlokalizowanych na terenie działki inwestycyjnej.

Wody opadowe lub roztopowe, z powierzchni dachów budynków inwentarskich, będą zbierane rozdzielną kanalizacją i odprowadzane do gruntu poprzez drenaż francuski. Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dróg będą odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do gruntu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz jego likwidacji ścieki bytowe będą odprowadzane do kontenerów sanitarnych, posiadających szczelny zbiornik, a w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą magazynowane w dwóch szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności 18 i 10 m³ i okresowo przekazywane podmiotom mającym stosowne pozwolenia do odbioru ścieków.

Inwestor nie przewiduje odwadniania wykopów, w tym wykopów pod fundamenty budynków i zbiorników do magazynowania ścieków bytowych czy ścieków z mycia budynków inwentarskich oraz pod wykonanie instalacji rozsączających wody opadowe i podczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody. Jednakże w przypadku wystąpienia takiej konieczności woda odprowadzana będzie powierzchniowo do gruntu na terenie fermy.

Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Zaplecze techniczne, na etapie realizacji i likwidacji, miejsca postojowe i miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizowane będą na terenie utwardzonym, a potencjalne naprawy i tankowanie sprzętu podczas budowy będą wykonywane poza obszarem przedsięwzięcia, w miejscach do tego przeznaczonych.

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie zapewniony dostęp do mat, biopreparatów neutralizacyjnych i sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, np. wynikającego z ewentualnych wycieków paliwa, a zużyte maty, sorbent bądź zanieczyszczony grunt będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy odpadów. Jednocześnie Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwe utrzymanie pojazdów, urządzeń i sprzętu oraz bieżące monitorowanie placu pod kątem ewentualnych wycieków oraz natychmiastową ich neutralizację.

Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów budowlanych (pochodzących z rozbiórki i budowy budynków czy instalacji) na wygrodzonym terenie placu budowy, a następnie przekazywanie ich do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady te w zależności od rodzaju będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub w pryzmach.

Odpady niebezpieczne wytwarzane na etapie realizacji (budowy) o kodach: 15 01 10 i 15 02 02, będą magazynowane w szczelnych pojemnikach na terenie utwardzonym i szczelnym, w wyznaczonym i wygrodzonym miejscu na terenie placu budowy.

Odpady o kodach: 18 02 02 i 18 02 03 będą magazynowane w szczelnych pojemnikach na utwardzonej i szczelnej powierzchni w pomieszczeniu zamkniętym lub przekazywane będą obsłudze weterynaryjnej świadczącej usługi.

Odpady o kodzie 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, wytwarzane na etapie rozbiórki pokrycia dachów budynków, zostaną zabezpieczone, a następnie będą magazynowane na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu, zgodnie z przepisami szczegółowymi, określonymi przez rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, w sposób bezpieczny dla pracowników zdejmujących płyty (Dz.U. z 2004 r. Nr 71. poz. 649).

Odpady komunalne wytwarzane w trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia, magazynowane będą w szczelnych pojemnikach lub kontenerach.

Ponadto padłe zwierzęta, na etapie eksploatacji inwestycji, przechowywane będą w stalowych i szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni, w zamkniętym i wydzielonym pomieszczeniu, a stłuczone jaja w szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni w magazynie padłych zwierząt oraz w wydzielonym miejscu sortowni i magazynu jaj. Jednocześnie ścieki z mycia pojemników do przechowywania padłych zwierząt i stłuczonych jaj będą odprowadzane do najbliższego zlokalizowanego zbiornika na ścieki z mycia kurników.

Na podstawie przeprowadzonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analiz, określono oddziaływania i potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. W oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie zostały zdefiniowane w sentencji niniejszego postanowienia warunki realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. Dokonano również oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w kontekście wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 57 i art. 59 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze postanowienie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo wodne.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z UP. DYREKTORA
ANITA HERMIT
Z-ca Dyrektora
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin (e-PUAP),
2. RZŚ aa.