



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

D.RZŚ.4900.47.2025.SD

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), dalej ustawa Kpa, w odniesieniu do toczącego się postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa tuczarni na 1996 sztuk na ruszcie ze zbiornikiem pod rusztowym” na działce o nr ewid. 44 obręb Lipiny, gmina Margonin,

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego w maju 2025 r. przez Pracownię Ekspertyz Środowiskowych Klaudia Wszótek wraz z uzupełnieniem,
2. określa warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
 - 2.1. W projektowanym budynku inwentarskim (chlewni), prowadzić chów tuczników trzody chlewnej w ilości maksymalnej do 1248 sztuk (174,72 DJP) tuczników o wadze do 110 kg oraz do 748 sztuk (104,72 DJP) tuczników o wadze powyżej 110 kg (łącznie 1996 sztuk tuczników – 279,44 DJP) w systemie bezściółkowym rusztowym.
 - 2.2. Wytworzony w gospodarstwie nawóz naturalny – gnojowicę, magazynować w szczelnym zbiorniku podrusztowym (pod budynkiem chlewni) o pojemności min. 2483 m³, zapewniającym możliwość magazynowania przez okres min. 6 miesięcy.
 - 2.3. Punkt poboru gnojowicy ze zbiornika na magazynowanie nawozu, wyposażyć w hermetyczne złącze oraz szczelne podłoże z niecką odciekową, kierującą ewentualny, niekontrolowany wyciek gnojowicy do zbiornika.
 - 2.4. Wytwarzane nawozy naturalne – gnojowicę, zagospodarowywać zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Jako podstawowy

- kierunek wykorzystania wytwarzanej i magazynowanej w gospodarstwie gnojowicy przyjąć zastosowanie rolnicze jako nawóz naturalny na własnych gruntach rolnych, a w przypadku nadwyżki wytwarzanego nawozu – zbywać do rolniczego wykorzystania podmiotom zewnętrznym na podstawie umów.
- 2.5. Zastosować automatyczne poidła utrzymujące stały poziom wody.
 - 2.6. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wodę do celów bytowych, budowlanych i na potrzeby gospodarcze, związane z pojeniem zwierząt oraz myciem pomieszczeń inwentarzowych, realizować z gminnej sieci wodociągowej.
 - 2.7. Ścieki bytowe, w trakcie realizacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych kontenerów sanitarnych, okresowo przekazując je podmiotom mającym stosowne pozwolenia do odbioru ścieków. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacyjnej. Dopuszcza się, na etapie eksploatacji, odprowadzać ścieki bytowe do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności min. 5 m³, do czasu wykonania przyłącza kanalizacyjnego lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
 - 2.8. Ścieki z mycia pomieszczeń inwentarskich kierować do zbiorników podrusztowych na gnojowicę. Podczas mycia pomieszczeń stosować wyłącznie biodegradowalne środki czyszczące/ dezynfekujące.
 - 2.9. Wykopy pod fundamenty, projektowanego budynku chlewni oraz zbiorników do magazynowania nawozów naturalnych i gromadzenia ścieków bytowych, wykonać bez ich odwadniania. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, wodę odprowadzać do gruntu (powierzchniowo) na terenie inwestycji.
 - 2.10. Wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów i terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo do gruntu.
 - 2.11. Zaplecze techniczne, miejsca postojowe i miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizować na utwardzonym podłożu. Naprawy sprzętu oraz tankowanie wykonywać poza obszarem inwestycji.
 - 2.12. Zapewnić, na każdym etapie przedsięwzięcia, dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 - 2.13. Odpady budowlane i komunalne, powstające w trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia, magazynować selektywnie w kontenerach lub pojemnikach i przekazywać uprawnionemu odbiorcy.
 - 2.14. Odpady niebezpieczne, wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia, np. sorbenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, magazynować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na składowane w nich substancje, na utwardzonym podłożu oraz zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i dostępem osób trzecich.
 - 2.15. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, przechowywać w zamkniętym i szczelnym konfiskatorze, ustawionym na utwardzonym podłożu, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i zwierząt, a następnie przekazywać do unieszkodliwienia przez upoważnionych odbiorców.
3. Nie stwierdza potrzeby:
 - 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
 - 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, pismem z dnia 18 czerwca 2025 r., znak: WGN.OS.6220.3.06.2025.MN (wpływ: 30 czerwca 2025 r.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tuczarni na 1996 sztuk na ruszcie ze zbiornikiem pod rusztowym”, na działce o nr ewid. 44 obręb Lipiny, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.

Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedmiotowe zamierzenie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe i zostało wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), tj.: „chów lub hodowla: b) zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia”.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, jeżeli eksploatacja instalacji jest związana z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), tj.: przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś.

Z uwagi położenia terenu inwestycji w granicach regionu wodnego Noteci, zgodnie z § 17 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506) (właściwość miejscowa), organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej sprawy jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.

Po weryfikacji przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, w piśmie z dnia 30 lipca 2025 r., znak: D.RZŚ.4900.47.2025.SD stwierdził, że wymaga on uzupełnienia, między innymi w zakresie gospodarki nawozowej, ustalenia maksymalnej obsady zwierząt, sposobu zaopatrzenia w wodę, sposobu odprowadzania wytwarzanych ścieków bytowych, przedstawienia zapewnienia gestora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie możliwości dostarczenia wody do gospodarstwa, czy podłączenia do sieci kanalizacyjnej, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ustalone jednolite części wód powierzchniowych.

W dniu 31 października 2025 r., wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 października 2025 r., znak: WGN.OS.6220.3.09.2025.MN, przekazujące stosowne uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy rozpatrzył sprawę na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, tj.: raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzupełnienia przekazanego pismem dnia 30 października 2025 r.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 44 obręb Lipiny, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie. Obszar, na którym zlokalizowana jest ww. nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią tereny rolne z dominującymi gruntami ornymi w strukturze przestrzennej, których uzupełnieniem jest zabudowa o charakterze wolnostojącym (zagrodowa,

mieszkaniowa). W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki brak jest cieków i zbiorników, w tym rowów melioracyjnych. Od strony wschodniej i południowej teren planowanej zabudowy inwentarskiej bezpośrednio graniczy lub pozostaje w bliskim sąsiedztwie z drogami publicznymi utwardzonymi i gruntowymi.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy terenu użytkowanego jako grunt orny z uprawami polowymi, gdzie planuje się budowę nowego budynku inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w którym będzie prowadzony chów tuczników trzody chlewnej w ilości maksymalnej do 1248 sztuk (174,72 DJP) tuczników o wadze do 110 kg oraz do 748 sztuk (104,72 DJP) tuczników o wadze powyżej 110 kg (łącznie 1996 sztuk tuczników – 279,44 DJP) w systemie bezściółkowym rusztowym.

Wytworzony w gospodarstwie nawóz naturalny - gnojowica, będzie magazynowana w szczelnym zbiorniku podrusztowym, o pojemności min. 2483 m³ pod planowanym budynkiem chlewni.

Przewidziany system magazynowania nawozów naturalnych wyprodukowanych na terenie gospodarstwa, zapewni możliwość ich gromadzenia przez okres min. 6 miesięcy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zbiornik podrusztowy do magazynowania gnojowicy będzie wyposażony w punkt poboru gnojowicy z systemem hermetycznego złącza oraz szczelną niecką odciekową, kierującą ewentualny, niekontrolowany wyciek gnojowicy do zbiornika w trakcie jego opróżniania.

W związku z prowadzonym chowem tuczników trzody chlewnej w systemie bezściółkowym, przewiduje się wytwarzanie gnojowicy, która będzie zagospodarowana zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Podstawowym kierunkiem wykorzystania wytwarzanej i magazynowanej w gospodarstwie gnojowicy będzie zastosowanie rolnicze jako nawóz naturalny na własnych gruntach rolnych, a w przypadku nadwyżki wytwarzanego nawozu będzie on zbywany do rolniczego wykorzystania podmiotom zewnętrznym na podstawie umów.

Woda do planowanego przedsięwzięcia doprowadzona będzie z gminnej sieci wodociągowej po wykonaniu przyłącza. Woda do pojenia zwierząt podawana będzie przy pomocy automatycznych poidel zamontowanych wewnątrz budynku.

Ścieki bytowe, na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia, będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych kontenerów sanitarnych, a następnie odbierane przez podmiot mający stosowne pozwolenia do odbiór ścieków. Jednocześnie – na etapie eksploatacji inwestycji – ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Dopuszcza się, na etapie eksploatacji, odprowadzać ścieki bytowe do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności min. 5 m³, do czasu wykonania przyłącza kanalizacyjnego lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Ponadto ścieki pochodzące z mycia pomieszczeń inwentarskich (utrzymania zwierząt) – na etapie eksploatacji przedsięwzięcia – będą kierowane, bezpośrednio poprzez ruszta, do zbiornika na gnojowicę. Do mycia pomieszczeń stosowane będą biodegradowalne środki czyszczące/dezynfekujące.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonywanie wykopów ziemnych, między innymi pod fundamenty projektowanej chlewni oraz zbiorników do magazynowania nawozów naturalnych i gromadzenia ścieków bytowych, których wykonanie nie będzie wymagało ich odwodnienia. W sytuacji konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów, np. w czasie podwyższonych opadów, woda z wykopów będzie odprowadzana do gruntu (powierzchniowo) na terenie inwestycji.

Wody opadowe lub roztopowe – odprowadzane z dachu obiektów i z terenów utwardzonych – spływać będą powierzchniowo do gruntu.

Na etapie realizacji przewiduje się organizację zaplecza technicznego wraz z miejscami postojowymi i miejscem magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, które będą

zorganizowane na utwardzonym podłożu. Naprawy sprzętu oraz tankowanie będą prowadzone poza obszarem inwestycji.

Z uwagi na potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, jakim są awarie sprzętu i środków transportu, w tym wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będzie zapewniony dostęp do sorbentów do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Wytwarzane odpady budowlane i komunalne, powstające na każdym etapie przedsięwzięcia, magazynowane będą selektywnie w kontenerach lub pojemnikach i przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

Odpady niebezpieczne, np. sorbenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, magazynowane będą w szczelnych i zamkniętych pojemnikach, odpornych na składowane w nich substancje, na utwardzonym podłożu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i dostępem osób trzecich.

Ponadto, padłe lub ubite z konieczności zwierzęta w gospodarstwie będą czasowo przechowywane w szczelnym i zamkniętym konfiskatorze, ustawionym na utwardzonym podłożu, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i zwierząt, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia przez upoważnionych odbiorców.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne oraz w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych. Analizowany teren zlokalizowany jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych, oznaczonego jako GZWP 139 „Dolina Kopalna Smogulec – Margonin”. Stan chemiczny wód podziemnych na obszarze całego zbiornika zaklasyfikowano jako dobry (dominują wody zaliczone do II klasy). Zasilanie wód podziemnych GZWP nr 139 następuje przede wszystkim na drodze infiltracji opadów atmosferycznych w obrębie zbiornika. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika oszacowane na podstawie badań modelowych wynoszą 40 800 m³/d. Rzeczywisty pobór wód podziemnych na terenie zbiornika w 2011 r. wyniósł ok. 3655 m³/d. Pobór wód w 2011 r. wyniósł ok. 9% szacunkowych zasobów dyspozycyjnych. Zdecydowana większa część zbiornika charakteryzuje się średnią i małą podatnością na zanieczyszczenia.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana będzie w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), w regionie wodnym Noteci.

Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW 600015188569 o nazwie „Margoninka”. Wyznaczona JCWP stanowi naturalną część wód w typie – potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk, której stan ekologiczny określony jest jako umiarkowany, stan ogólny wód oceniony jako zły, a stan chemiczny – poniżej dobrego. Celem środowiskowym dla JCWP jest:

- dobry stan ekologiczny oraz zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
- stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Zlewnia jest monitorowana, dla której ustalono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej numerem PLGW600035, o aktualnie dobrym stanie ilościowym, chemicznym i ogólnym. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

JCWPD nie jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych, a w konsekwencji także powierzchniowych, rozpatrywanym w kontekście innych przepisów niż ustawa Prawo wodne, jest sposób zagospodarowania nawozów naturalnych określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2023, poz. 244 t.j.), dalej „Program działań”. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, został opracowany i jest wdrażany na obszarze całego państwa program działań związanych z ograniczaniem zanieczyszczenia wód ww. związkami. Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1. ustawy Prawo wodne. Produkcja nawozów naturalnych – gnojowicy, z planowanego obiektu wyniesie 3792,4 m³/rok. Gnojowica będzie odprowadzana do zbiornika głównego poprzez kanały podrusztowe. Urządzenia do odbioru i magazynowania gnojowicy zostały zaplanowane jako system szczelnych zbiorników i kanałów, w których przyjęta pojemność zbiorników umożliwi przechowanie wytwarzanych nawozów przez okres min. 6 miesięcy.

Maksymalna produkcja azotu w ciągu roku po realizacji inwestycji wynosić będzie 15922 kg N/rok. Przyjmując jako maksymalne nawożenie azotem na poziomie 170 kg/ha, wytworzony nawóz organiczny może zostać wykorzystany na powierzchni 93,7 ha. Inwestor przedłożył umowę zbycia nawozów naturalnych, zgodnie z którą nabywca posiada 131 ha użytków rolnych, co zapewnia możliwość zagospodarowania rolniczego wytwarzanego nawozu naturalnego – gnojowicy.

Planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych, ponieważ jej realizacja nie wprowadza nowych zmian w charakterystyce fizycznej, chemicznej i biologicznej wód powierzchniowych i podziemnych oraz będzie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analiz, określono oddziaływania i potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. W oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie zostały zdefiniowane w sentencji niniejszego postanowienia warunki realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. Dokonano również oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w kontekście wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 i art. 59 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z UP. DYREKTORA
ANITA HERMIT
Z-ca Dyrektora
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin (e-PUAP),
2. RZŚ aa.