

Lokalizacja źródeł hałasu



PODPIS ZAUFANY


SYLWIA WERONIKA
WIKTORSKA

23.05.2025 09:43:19 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Legenda:

-  S1 - wentylator dachowy (40 szt.)
-  S2 - wentylator szczytowy (16 szt.)
-  S3 - agregat prądotwórczy (1 szt.)
-  S4 - załadunek silosów (4 szt.)
-  T1 - wywóz sztuk padłych
-  T2 - napełnianie silosów
-  T3 - przywóz/wywóz ptaków i ścieków przemysłowych
-  Kurniki



3

[illegible]

Zwiększenie obsady Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce ewid. nr 120/1 w miejscowości Zbyszewice, gm. 3
Margonin, powiat chodzieski
Widma oktauwowe źródeł w dB(A) - receptory

Nazwa	rodzaj źródła	I lub A m,m2	L'w dB(A)	Lw dB(A)	Histogram dnia	Widmo emisji	500Hz dB(A)	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S1 - wentylator dachowy	Punkt		82,0	82,0	100%/24h		82,0	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S2 - wentylator szczytowy	Punkt		86,6	86,6	100%/24h		86,6	
S3 - agregat prądowórczy	Punkt		94,0	94,0	100%/24h		94,0	
S4 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S4 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
S4 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	

EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND

3

Zwiększenie obsady Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce ewid. nr 120/1 w miejscowości Zbyszewice, gm. Margonin, powiat chodzieski
Widma oktauwowe źródeł w dB(A) - receptory

Nazwa	Źródło	I lub A m,m2	L'w dB(A)	Lw dB(A)	Histogram dnia	Widmo emisji	500Hz dB(A)	
S4 - załadunek silosów	Punkt		100,0	100,0	załadunek silosów		100,0	
T1 - pojazdy ciężarowe (wywóz sztuk padłych)	Linia	280,94	58,2	82,7	pojazdy ciężarowe		82,7	
T2 - pojazdy ciężarowe (napełnianie silosów)	Linia	364,75	58,2	83,9	napełnianie silosów		83,9	
T3 - pojazdy ciężarowe (przywóz/wywóz ptaków i odcieków przemysłowych)	Linia	539,65	58,2	85,6	pojazdy ciężarowe		85,6	

EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND

Zwiększenie obsady Fermy Drobiu zlokalizowanej na
działce ewid. nr 120/1 w miejscowości Zbyszewice, gm.
Margonin, powiat chodzieski
Szacowane poziomy odbiornika

2

Odbiornik	Znacz.	Fl			LrD	LrN	
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
R1	RM	parter	55	45	36,1	35,7	
R2	RM	parter	55	45	32,3	31,7	
R3	RM	parter	55	45	35,3	35,1	

	EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND	1
--	---------------------------------	---

Zasięg oddziaływania akustycznego - pora dnia

Zwiększenie obsady Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce ewid. nr 120/1 w miejscowości Zbyszewice, gm. Margonin, powiat chodzieski



Zasięg oddziaływania akustycznego - pora nocy

Zwiększenie obsady Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce ewid. nr 120/1 w miejscowości Zbyszewice, gm. Margonin, powiat chodzieski

